



HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994

nr. 67 din 25.01.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.17-19/117 din 28.01.2005

* * *

Abrogat: 31.10.2014

[Hotărîrea Guvernului nr.882 din 22.10.2014](#)

În scopul conservării rezervelor strategice de apă potabilă, asigurării funcționării eficiente a sistemelor centralizate de alimentare cu apă a localităților și al ocrotirii sănătății populației, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă conform anexei, completările ce se operează în [Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994](#) "Despre reglementarea relațiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea rațională a resurselor de apă în Republica Moldova".

PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Prim-viceprim-ministru

Vasile Iovv

Viceprim-ministru, ministrul

agriculturii și industriei alimentare

Dimitrii Todoroglo

Ministrul ecologiei și resurselor naturale

Constantin Mihailescu

Chișinău, 25 ianuarie 2005.

Nr.67.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.67 din 25 ianuarie 2005

COMPLETĂRILE

ce se operează în [Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994](#)

[Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994](#) "Despre reglementarea relațiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea rațională a resurselor de apă în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.3, art.26) se modifică și se completează după cum urmează:

după punctul 2 se introduc două puncte noi, 3 și 4, avînd următorul cuprins:

"3. În localitățile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă și a căror populație și infrastructură social-economică sînt asigurate cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene pentru utilizarea apelor subterane fără acordul organizațiilor ce prestează servicii de alimentare centralizată cu apă și de canalizare, cu excepția cazurilor în care:

conform parametrilor, apa din sistemele centralizate de alimentare cu apă nu poate fi folosită în procesele tehnologice din motive de înrăutățire a calității produselor pentru consum;

este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanță strategică și funcționarea normală a acestora în situații excepționale.

4. Fântînile arteziene existente în localitățile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă pot fi utilizate în continuare numai în măsura în care exploatarea acestora nu pune în pericol fiabilitatea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și de canalizare și din motivele expuse în punctul 3".

punctele 3-9 devin, respectiv, punctele 5-11;

în punctul 11 cuvintele "Agenția de Stat de Producție pentru Explorări Geologice" se substituie prin cuvintele "Agenția de Stat pentru Geologie".