

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
despre Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1065 din
11 noiembrie 1999

Nr.1260 din 17.10.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.218-220/1310 din 24.10.2003

* * *

Abrogat: 01.01.2013

[Hotărîrea Guvernului nr.65 din 23.01.2013](#)

În scopul ajustării listei bolilor și stărilor patologice la Revizia a X-a a Clasificației Internaționale a Maladiilor și a Problemelor Conexe de Sănătate, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Lista bolilor și stărilor patologice care acordă copiilor pînă la vîrsta de 16 ani dreptul la primirea statutului de copil-invalid și alocațiilor sociale de stat conform legislației, aprobată prin [Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 11 noiembrie 1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.128-129, art.1130), se expune în redacție nouă, conform anexei.

PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemnată:

Ministrul sănătății

Andrei Gherman

Ministrul finanțelor

Zinaida Grecianii

Ministrul muncii

și protecției sociale

Valerian Revenco

Chișinău, 17 octombrie 2003.

Nr.1260.

Anexă

la Hotărîrea Guvernului
nr.1260 din 17 octombrie 2003

"Aprobată

prin [Hotărîrea Guvernului](#)
[Republicii Moldova nr.1065](#)
[din 11 noiembrie 1999](#)

LISTA

bolilor și stărilor patologice care acordă copiilor
pînă la vîrsta de 16 ani dreptul la primirea statutului
de copil-invalid și alocațiilor sociale de stat conform
legislației în vigoare

Nr. | Denumirea maladiilor, caracteristica tabloului | Gradul de
d/o | clinic și stării funcționale | severitate

Capitolul I. Boli infecțioase și parazitare

1. Tuberculoza fibrocavitară a aparatului respirator Întîi (grav)
 cu confirmarea bacteriologică și histologică
2. Tuberculoza sistemului nervos Întîi (grav)
3. Tuberculoza extrapulmonară
- a) formă gravă cu complicații Întîi (grav)
- b) formă grav-medie, fără complicație Doi (mediu)
4. Hepatita virală B, C, D:

- a) activitate severă Doi (mediu)
 b) activitate moderată Trei (lejer)
5. Bolile prin virusul de imunodeficiență umană, care duc la dezadaptarea socială și necesită îngrijire individuală permanentă Înții (grav)
6. Afecțiuni parazitare ale plămânului, ficatului, sistemului nervos (echinococoză) cu dezvoltarea hepatitelor cronice recidivante, insuficiență respiratorie Doi (mediu)

Capitolul II. Tumori

7. Cancerul glandei tiroide
 Cancerul glandei salivare
 Cancerul nazofaringelui
 Estezioblastomul
 Tumorile creierului și măduvei spinării
 Tumorile sistemului nervos central: Astrocitomul, gliomul, oligodendrogliomul, meduloblastomul, ependimomul, craniofaringiomul, neuroblastomul, tumorile germinogene și a regiunii glandei pineale, tumorile plexului coroidal, meningiomul, gangliogliomul
 Nefroblastomul
 Neuroblastomul
 Tumorile țesuturilor moi:
 Rabdomiosarcomul, leiomiosarcomul, fibrosarcomul, sarcomul sinovial, liposarcomul, hemangiopericitomul, angiosarcomul, sarcomul epitelial, histiocitomul malign, mezenhimomul malign, svanomul malign, tumoarea neuroectodermică primitivă
 Tumorile osoase:
 Sarcomul osteogenic, sarcomul EWING, hondrosarcomul
 Tumorile aparatului genital:
 Disgerminomul, cancerul embrionar, tumoarea sacului vitelin, teratomul malign, seminomul
 Retinoblastomul
 Melanomul
 Hepatoblastomul și cancerul hepatocelular
 Tumorile renale
 Tumorile glandei suprarenale
 Tumorile tractului digestiv
 Leucemie acută (toate formele din momentul stabilirii diagnosticului)
 Leucemie acută congenitală
 Leucemii cronice, inclusiv trombocitopenia esențială, mielofibroza idiopatică
 Limfogranulomatoza (boala Hodgkin)
 Limfoamele non-Hodgkin (toate variantele)
 Histiocitozele, inclusiv și histiocitoza malignă
- a) pe perioada aplicării tratamentului de 2 ani Înții (grav)
 b) după 2 ani în lipsa datelor pentru recidive, metastaze Doi (mediu)
- c) recidivarea și metastazarea tardivă Înții (grav)
8. Defectele dobândite ale maxilarelor în urma înlăturării tumorilor benigne - defect morfologic cu dereglarea funcției de masticăție, respirație, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă Doi (mediu)
9. Tumori benigne enorme cu afectarea mai mult de 1/3 a feței: dereglări morfologice, dereglări Doi (mediu)

funcționale (masticăție, respirație, vorbire),
deregări fizionomice, adaptare socială dificilă

Capitolul III. Bolile sîngelui, ale organelor hematopoietice
și unele tulburări ale mecanismului imunitar

10. Talasemia, drepanocitoza, microsferocitoza ereditară cu/fără splenectomie Întîi (grav)
11. Anemii hemolitice ca rezultat al deficitului ereditar de fermeți și cele autoimune fără eficacitate la tratament cu/fără splenectomie Întîi (grav)
12. Vasculita hemoragică:
- a) evoluție frecvent-recidivantă (2-3 recidive pe an) Doi (mediu)
- b) cu sindrom renal Întîi (grav)
13. Stări hipoplastice și aplastice ale hematopoiezei, inclusiv cele izolate (leucopenia, eritropoieza imperfectă) cu/fără splenectomie Întîi (grav)
14. Hemofilia A, B, C:
- a) forma gravă Întîi (grav)
- b) forma ușoară Doi (mediu)
15. Formele rare de coagulopatii - deficiența factorilor de coagulare I, II, V, VII, X, XIII Întîi (grav)
16. Boala Willebrandt, trombostenia Glanzmann, formele ereditare și congenitale de trombocitopatii Întîi (grav)
17. Purpură trombocitopenică cronică (cu sau fără splenectomie), evoluție neîntrerupt-recidivantă cu criză hemoragică gravă Întîi (grav)
18. Sarcoidoză
- a) stadiul I-II cu insuficiență respiratorie de gradul I-II Doi (mediu)
- b) stadiul III cu formarea pneumofibrozei difuze și insuficiență respiratorie de gradul II-III, cor pulmonar Întîi (grav)

Capitolul IV. Maladii endocrine, de nutriție și metabolism

19. Diabet zaharat, tip I decompensat, dezechilibrat cu cetoacidoză și hipoglicemie repetată, cu microangiopatii (retinopatie, nefropatie, angiopatie, encefalopatie) Întîi (grav)
20. Diabet zaharat, tip I echilibrat, compensat, vechimea diabetului mai mare de un an, care necesită insulină 0,6 - 1,0 un/kg în zi, cu tendința de evoluție labilă, sindromul Mosaic Doi (mediu)
21. Diabet zaharat, tip I, inclusiv primar depistat, echilibrat, compensat cu necesitatea în insulină pînă la 0,5 un/kg în zi Trei (lejer)
22. Diabet insipid rezistent la tratament Întîi (grav)
23. Mixedemul Întîi (grav)
24. Insuficiență hipofizară accentuată sau gravă (nanism hipofizar), panhipopituitarism Întîi (grav)
25. Insuficiență cortico-suprarenală cronică Doi (mediu)
26. Hipertiroidism cu cardiopatie, encefalopatie Doi (mediu)
27. Hiperparatiroidism și hipoparatiroidism Doi (mediu)
28. Hipotiroidism congenital rezistent la tratament Doi (mediu)
29. Dereglările metabolismului glucidic și al aminoacizilor Întîi (grav)
30. Fenilcetonuria Doi (mediu)
31. Mucoviscidoză Întîi (grav)
32. Sindromul Shwachman Doi (mediu)
33. Deficitul de x1 -antitripsină Doi (mediu)

34. Boala Wilson Doi (mediu)
 35. Tirozinoză Întîi (grav)
 36. Glicogenoza tip I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, Întîi (grav)
 prin lipsa multiplelor enzime

Capitolul V. Tulburări mentale și de comportament

37. Retard mintal sever (IQ între 20 și 34) și pro- Întîi (grav)
 fund (IQ sub 20)
38. Retard mintal mediu-imbecilitate în urma aberați- Întîi (grav)
 ilor cromosomiale. Imbecilitate complicată cu di-
 ferite sindroame psihopatologice
39. Retard mintal mediu cu complicații psiho-patolo- Întîi (grav)
 gice permanente
40. Retard mintal mediu (IQ între 35 și 49) Doi (mediu)
41. Retard mintal ușor (IQ între 50 și 69) asociat cu Doi (mediu)
 alte tulburări psihice pronunțate ca sindromul
 epileptiform, psihopatic, neuropatic, alte
 tulburări somatice
42. Retard mintal ușor (IQ între 50 și 69) asociat, Trei (lejer)
 sau complicat cu alte deficiențe psihice sau so-
 matice ușoare
43. Psihoze cu tulburări grave de comportament, ce Întîi (grav)
 afectează capacitatea de îngrijire și realizarea
 unei activități organizate (autism infantil,
 schizofrenia, stări demențiale după afecțiuni
 cerebrale dobândite)
44. Sindromul Gilles de la Tourette cu tulburări psi- Întîi (grav)
 hice pronunțate, sindrom psihoorganic, tic gene-
 ralizat cronic
45. Sindromul Gilles de la Tourette cu tulburări psi- Doi (mediu)
 hice de comportament: sindromul psihoorganic pro-
 nunțat, tic generalizat cu decompensări frecvente
46. Epilepsia cu accese polimorfe de frecvență înaltă Întîi (grav)
 (zilnic) cu schimbări demențiale
47. Epilepsia cu schimbări demențiale și cu accese Doi (mediu)
 frecvente (mai frecvent decît 1-3 pe lună), sau
 crize epileptice de alte tipuri mai frecvente de-
 cît o dată pe săptămînă cu tulburări intercrize
 sub tratament antiepileptic
48. Epilepsia cu tulburări de personalitate și demen- Trei (lejer)
 ță ușoară cu accese rare (o dată în două luni)
49. Tulburări funcționale determinate de maladiile Trei (lejer)
 psihice în raport cu stadiul de evoluție a
 complicațiilor cu diferite sindroame adăugătoare
 (psihice, somatice, neurologice)

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos

50. Tulburări de motilitate sau și psihoverbale ex- Întîi (grav)
 trem de grave (face imposibil deplasarea de sine
 stătător și contactul psihoverbal)
51. Tulburări de motilitate sau și psihoverbale grave Doi (mediu)
 (poate să se deplaseze de sine stătător cu greu,
 contactul psihoverbal limitat)
52. Tulburări de motilitate sau și psihoverbale mo- Trei (lejer)
 derate (cu pareze ale unui sau a mai multor mem-
 bre, contactul psihoverbal posibil sau dereglat
 ușor)
53. Epilepsia și sindromul epileptic fără dereglări Doi (mediu)
 psihice, cu frecvența crizelor o dată pe lună
54. Maladii ale sistemului extrapiramidal: Parkinso- Întîi (grav)

nizm, dischinezii, sindromul algic (deregări motorice ca: monopareză, hemipareze, tetrapareze)

Capitolul VII. Bolile ochiului și anexelor sale

55. Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0-0,08 cu Întîi (grav)
corecție la ochiul care vede mai bine, cîmpului vizual sub 10 grade la ochiul mai puțin afectat
56. Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0,09-0,2 Doi (mediu)
cu corecție la ochiul care vede mai bine, strîmtorarea cîmpului vizual sub 20 grade la ochiul mai puțin afectat
57. Acuitatea vizuală 0 "zero", ori percepția luminii și acuitatea vizuală pînă la 0,5 cu corecție la ochiul mai puțin afectat Trei (lejer)
58. Strîmtorări concentrice ale cîmpului vizual sub 30 grade la ambii ochi, indiferent de acuitatea vizuala Trei (lejer)
59. Anoftalm și acuitatea vizuală 1,0 cu corecție Trei (lejer)

Capitolul VIII. Bolile urechii și apofizei mastoide

60. Surditate de gr.III-IV:
- a) unilaterală Trei (lejer)
- b) bilaterală, surdomutitate Doi (mediu) Trei (lejer)
61. Labirintopatiile cu dereglarea funcției de echilibru:
- a) subcompensate Trei (lejer)
- b) decompensate Doi (mediu)

Capitolul IX. Bolile aparatului circulator

62. Fibroelastoza endocardiacă Întîi (grav)
63. Alte cardiomiopatii primitive: dilatativă, hipertrofică, restrictivă
- Cardiomiopatiile specifice: valvulară hipertensivă inflamatoare, în maladiile de sistem
- Cardiopia reumaticală cronică:
- a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA Trei (lejer)
- b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA Doi (mediu)
- c) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA Întîi (grav)
64. Miocardite non-reumatice: acute, subacute, cronice cu sau fără deregări de ritm:
- a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA Doi (mediu)
- b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA Întîi (grav)
65. Endocarditele infecțioase (acute, subacute, cronice), protezare valvulară:
- a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA Doi (mediu)
- b) cu insuficiența cardiacă cronică, funcțională III-IV NYHA Întîi (grav)
66. Pericarditele acute, cronice și alte boli ale pericardului:
- a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA Doi (mediu)
- b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA Întîi (grav)

67. Tulburări de ritm: flutter și fibrilație atrială, ventriculară, boala nodului sinusal (taxibradi), sindrom WPW cu accese de tahicardie paroxistică frecvente (4 ori pe lună) și alte dereglări de ritm severe
 Bloc atrio-ventricular gradul II-III
- a) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA Trei (lejer)
- b) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA Doi (mediu)
- c) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA Întîi (grav)
68. Implant de cardiostimulator Întîi (grav)
69. Hipertensiunea pulmonară primitivă Întîi (grav)
70. Anevrizme arteriale, arteriovenoase, fistule carotide - cavernoase și arteriosinusale, afecțiuni stenozante a vaselor cerebrale și cervicale cu prezența sechelelor organice (afazie, monopareză, hemipareze, tetrapareze) Doi (mediu)
71. Ictusuri ischemice și hemoragice cu prezența sechelelor organice (monopareză, hemipareze, tetrapareze) Întîi (grav)
72. Afecțiuni vasculare centrale și periferice cu deficiența organelor Întîi (grav)

Capitolul X. Bolile aparatului respirator

73. Boala bronhoectatică:
- a) unilaterală, cu insuficiență respiratorie de gradul I-II Doi (mediu)
- b) pe fonul stării imunodeficitare cu insuficiență respiratorie de gradul II-III Întîi (grav)
74. Maladii cronice pulmonare a sistemului conjunctiv:
- a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II Doi (mediu)
- b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III Întîi (grav)
75. Alveolită idiopatică fibrozantă:
- a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II Doi (mediu)
- b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III Întîi (grav)
76. Afecțiunile dobîndite ale laringelui și traheei:
- a) cu dereglări moderate de respirație și vorbire Trei (lejer)
- b) dereglări grave de respirație și vorbire sau și portaj canular Doi (mediu)
77. Hemosideroză pulmonară idiopatică:
- a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II Doi (mediu)
- b) cu formarea fibrozei pulmonare, cor pulmonar, insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III Întîi (grav)
78. Maladii cronice ereditare a sistemului bronhopulmonar
- a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III Doi (mediu)
- b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III Întîi (grav)
79. Bronșită cronică:
- a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II Trei (lejer)
- b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de Doi (mediu)

gradul II-III

80. Astm bronșic, evoluție severă (cîteva accese pe săptămîină sau accese zilnice), complicat cu insuficiență respiratorie de gradul II-III în perioada intercrize, emfizem, cor pulmonar, deformația cutiei toracice Întîi (grav)
81. Astm bronșic, evoluție severă, steroid - dependentă Întîi (grav)
82. Formele severe de astm bronșic (cîteva accese pe săptămîină sau accese zilnice) fără complicații Doi (mediu)
83. Astm bronșic, evoluție severă cu VEMS (volumul expirator maxim pe secundă) < 60% (în cadrul examinării spirometrice) Trei (ușor)

Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv

84. Rectocolită ulcerohemoragică Doi (mediu)
85. Boala Crohn Doi (mediu)
86. Limfangiectazie intestinală Întîi (grav)
87. Sindromul intestinului scurt Trei (lejer)
88. Boala celiacă Doi (mediu)
89. Ciroză hepatică Întîi (grav)
90. Hepatită autoimună Doi (mediu)
91. Sindromul postcolecistectomie Trei (lejer)
92. Sindromul postgastrectomie Trei (lejer)
93. Stenozele cicatriceale ale esofagului, cu:
- a) dereglări de glutiție moderate Trei (lejer)
- b) dereglări de glutiție grave Doi (mediu)
94. Fistulele postoperatorii ale intestinului subțire și a colonului, encopreză, cu modificări majore ale funcției de digestie Întîi (grav)

Capitolul XII. Bolile pielii și țesutului celular subcutanat

95. Acrodermatită enteropatică, forma gravă Întîi (grav)
96. Eritrodermia psoriatică Întîi (grav)
97. Psoriază artropatică cu dereglarea funcției articulațiilor Doi (mediu)
98. Dermatită herpetiformă Diuhring-Brocq Doi (mediu)
99. Dermatită atopică cu evoluție cronică cu formare în eczemă sau neurodermită difuză Întîi (grav)
100. Dermatită atopică difuză cu dereglarea funcției articulațiilor Doi (mediu)

Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv

101. Artrită cronică (reumatoidă) juvenilă, formă sistemică, oligoarticulară, poliarticulară, clasa funcțională II-IV Întîi (grav)
102. Sclerodermia în plăci și difuză cu dereglarea funcției articulațiilor și regiunii faciale de gr. II-III Doi (mediu)
103. Sclerodermia sistemică cu scleroză progresivă răspîndită asupra funcțiilor organelor interne Întîi (grav)
104. Lupusul eritematos sistemic Întîi (grav)
105. Poliarterită nodoasă Întîi (grav)
106. Dermatomiozită (polimiozită) juvenilă Întîi (grav)
107. Vasculite autoimune Întîi (grav)
108. Afecțiuni dobîndite cu dereglarea ireversibilă a funcției aparatului osteoarticular, lipsa unei membre sau a unui segment a ei, care duc la dez-

adaptarea socială

109. Afecțiuni dobândite cu dereglare moderată a funcției aparatului osteoarticular și pericol de dezvoltare a proceselor degenerativ-distrofice și dereglare de creștere Doi (mediu)
110. Deformația coloanei vertebrale și a cutiei toracice de gradul III-IV Întîi (grav)
111. Afecțiuni osteoarticulare, inclusiv osteomielita hematogenă sau posttraumatică cronică cu/sau fără fistule osoase, în evoluție, cu deficiență funcțională, sau cu scurtarea membrului Doi (mediu)
102. Anchiloză temporomandibulară cu microgenie uni sau bilaterală - defect morfologic cu dereglarea funcției de masticație, respirație, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă Doi (mediu)
113. Defecte și deformații dobândite ale părților moi și scheletului facial de diferită etiologie cu dereglarea evidentă a funcțiilor de masticație, vorbire, dereglări fizionomice pronunțate, adaptare socială dificilă Doi (mediu)

Capitolul XIV. Bolile aparatului genito-urinar

114. Insuficiența renală cronică de gradul II-III, complicație a glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor cronice Întîi (grav)
115. Megaloureterohidronefroză bilaterală III-IV (obstructivă sau refluxantă). Pielonefrită cronică recidivantă cu nefroscleroză IRC I-II. Insuficiență renală cronică Doi (mediu)
116. Pielonefrită cronică a unicului rinichi IRC I-II Doi (mediu)
117. Unicul rinichi cu funcția dereglată IRC II-III Întîi (grav)
118. Unicul rinichi cu funcția păstrată Trei (lejer)
119. Glomerulonefrită cronică rezistentă la tratamentul cu hormoni și imunodepresanți Doi (mediu)
120. Glomerulonefrită cronică, formă nefrotică, evoluție recidivantă, rezistentă la tratament, steroid-dependentă Trei (lejer)

Capitolul XVII. Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale

121. Anomalii de dezvoltare ale sistemului nervos (hidrocefalia congenitală, microcefalia, spina bifida etc.) Întîi (grav)
122. Glaucomul congenital bilateral avansat Întîi (grav)
123. Transpoziția vaselor magistrale, trunchi arterial comun, hipoplazia inimii stîngi, stenoza aortică, anomalia Ebstein, complexul Eizenmengher, atrezia aortică, atrezia valvei tricuspide, ventricul unic, atrezia arterei pulmonare, canal atrioventricular comun complet, multiple cardiopatii congenitale grave Întîi (grav)
124. Alte malformații congenitale de cord:
- a) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA Trei (lejer)
- b) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA Doi (mediu) Doi (mediu)
- c) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA Întîi (grav)
125. Afecțiunile congenitale ale laringelui și traheei:
- a) cu dereglări moderate de respirație și vorbire Trei (lejer)

- b) dereglări grave de respirație și vorbire sau\și Doi (mediu)
portaj canular
126. Malformații congenitale și afecțiuni bronho- Întii (grav)
pulmonare purulente cronice evolutive cu bron-
sectazii, decorticația plămînelor, cu rezecție
pulmonară segmentară sau lobară
127. Despicătura labio-maxilo-palatină:
a) unilaterală-defect morfologic cu dereglarea Doi (mediu) Doi (mediu)
respirației, alimentației, masticației, vorbi-
rii cu dereglări fizionomice, adaptare socială
dificilă
- b) bilaterală-defect morfologic pronunțat cu dere- Întii (grav)
glarea respirației, alimentației, masticației,
vorbirii; cu dereglări fizionomice pronunțate,
adaptare socială dificilă
128. Despicarea palatinului izolată - defect morfologic Doi (mediu)
cu dereglarea funcției de alimentare, masticației,
vorbirii, adaptare socială dificilă
129. Sindromul Pier-Robene - defect morfologic cu de- Doi (mediu)
reglarea funcției de respirație, alimentare, mas-
ticație, vorbire, adaptare socială dificilă
130. Adenție congenitală uni sau bilaterală (Sindromul Doi (mediu)
P.Lefevre) - defect morfologic cu pierderea totală
a funcției de masticație, dereglarea vorbirii,
adaptare socială dificilă
131. Fistule congenitale ale intestinului subțire și a Întii (grav)
colonului, encopreză, cu modificări majore ale
funcției de digestie
132. Malformații congenitale și afecțiuni chirurgicale Întii (grav)
ale tractului digestiv cu modificări majore de
digestie, cu sindrom de malabsorbție
133. Insuficiența renală cronică de gradul II-III, Întii (grav)
complicație a nefritelor congenitale, anomaliilor
rinichilor și căilor urinare (polichistoză,
hidronefroză)
134. Tubulopatiile primare, polichistoză fără insufi- Doi (mediu)
ciență renală
135. Extrofia vezicii urinare, epispadias total, in- Întii (grav)
continență urinară permanentă. Derivația perma-
nentă a urinei (nefrostomă, cistostomă)
136. Afecțiuni congenitale cu dereglare moderată a Doi (mediu)
funcției aparatului osteoarticular și pericol de
dezvoltare proceselor degenerativ-distrofice și
dereglare de creștere
137. Afecțiuni congenitale cu dereglarea ireversibilă Întii (grav)
a funcției aparatului osteoarticular, lipsa unei
membre sau a unui segment a ei, care duc la dez-
adaptarea socială
138. Epidermoliză buloasă ereditară Întii (grav)
139. Eritrodermia congenitală ihtioziformă Brocq Întii (grav)
140. Discheratoză congenitală cu manifestări ce de- Doi (mediu)
reglează activitatea fizică a bolnavului
141. Polidisplicie cutanată congenitală ereditară Doi (mediu)
142. Xerodermită pigmentară congenitală Întii (grav)
143. Anomalii cromosomiale Întii (grav)

Capitolul XIX. Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe

144. Consecințele leziunilor traumatice cranio-cereb-
rale combinate grave (trepanația oaselor craniu-
lui, a durei mater etc.) care necesită tratament

neurochirurgical:

- a) cu prezența sechelelor organice (status vegetativ, monopareză - plegie, hemipareze - plegii, tetrapareze - plegii) Întîi (grav)
 - b) fără prezența sechelelor organice Doi (mediu)
145. Leziunile traumatice ale coloanei vertebrale (fracturi, luxații vertebrale, hernii discale) și măduvei spinării asocială cu traume a organelor cutiei toracice și abdominale
- a) cu prezența sechelelor organice (monopleгии, paraplegii, hemiplegii, tetraplegii) Întîi (grav)
 - b) fără prezența sechelelor organice Doi (mediu)
146. Leziunile traumatice ale nervilor periferici și plexurilor, asociată cu traume, leziuni ale oaselor și vaselor extremităților cu prezența sechelelor organice (monopareză)

Notă: Numerotația capitolelor corespunde Reviziei a X-a a Clasificației internaționale a Maladiilor."