



**HOTĂRÎRE**  
**pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară**  
**în Forțele Armate ale Republicii Moldova**

**nr. 897 din 23.07.2003**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.167-169/953 din 07.08.2003*

\* \* \*

În conformitate cu Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, Guvernul Republicii Moldova

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova (se anexează).

2. Ministerul Apărării va elabora în termen de o lună instrucțiunea cu privire la aplicarea sus-numitului regulament.

3. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vor introduce în termen de o lună în actele lor normative modificările ce derivă din regulament.

*[Pct.3 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

*[Pct.3 modificat prin [Hot.Guv. nr.925 din 12.12.2012](#), în vigoare 25.12.2012]*

**PRIM-MINISTRU**

**AL REPUBLICII MOLDOVA**

**Vasile TARLEV**

**Contrasemnată:**

**Ministrul apărării**

**Victor Gaiciuc**

**Ministrul sănătății**

**Andrei Gherman**

**Ministrul afacerilor interne**

**Gheorghe Papuc**

**Chișinău, 23 iulie 2003.**

**Nr.897.**

Anexă  
la Hotărîrea Guvernului  
Republicii Moldova  
nr.897 din 23 iulie 2003

*Notă: Pe tot parcursul textului Regulamentului:*

*- cuvintele „instituția curativ-profilactică militară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituția medico-sanitară publică a FA”, la forma gramaticală corespunzătoare;*

*- cuvintele „instituția de învățămînt militar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituția de învățămînt în domeniul militariei”, la forma gramaticală corespunzătoare;*

*- textul „schilodirea (rănirea, trauma, contuzia)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea”, la forma gramaticală corespunzătoare, conform [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018*

**REGULAMENTUL**  
**cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate**  
**ale Republicii Moldova**

**I. DISPOZIȚII GENERALE**

1. Prezentul regulament stabilește scopul, principiile și modalitatea efectuării expertizei medico-militare în Forțele Armate ale Republicii Moldova (în continuare – FA), determină organele care efectuează expertiza medico-militară, atribuțiile și împuternicirile acestora.

*[Pct.1 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

2. Expertiza medico-militară constituie acțiunea complexă prin care se studiază și se apreciază starea sănătății și dezvoltarea fizică a cetățenilor la momentul examenului medical în scopul determinării aptitudinii lor pentru îndeplinirea obligațiilor serviciului militar în timp de pace sau de război și rezolvării altor chestiuni prevăzute de prezentul regulament, cu întocmirea deciziei.

3. Expertiza medico-militară are ca scop:

a) asigurarea selectării medicale a efectivelor de militari pentru FA, capabili de a îndeplini orice misiune de luptă ce li se va încredința, potrivit aptitudinilor lor fizice și intelectuale;

b) controlul activităților profilactice, curative și de diagnosticare în FA în ceea ce privește expertiza medico-militară;

c) stabilirea aptitudinii pentru serviciul militar a militarilor care, din motive de sănătate, nu-și mai pot îndeplini obligațiile militare;

d) determinarea gravității trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea;

e) stabilirea legăturii cauzale a traumelor (schilodirilor, rănirilor, contuziilor), intoxicărilor și maladiilor cu îndeplinirea obligațiilor serviciului militar.

*[Pct.3 modificat prin [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]*

**II. ORGANELE DE EXPERTIZĂ MEDICO-MILITARĂ**

4. Pentru efectuarea expertizei medico-militare, în FA se instituie următoarele organe de expertiză medico-militară:

Comisia centrală de expertiză medico-militară a FA ( în continuare – CCEMM);

comisiile medico-militare (în continuare – CMM) din instituțiile medico-sanitare publice a FA;

comisiile medico-militare (CMM) pe lângă organele administrativ- militare.

5. Atribuțiile generale ale organelor de expertiză medico-militară sînt:

1) stabilirea aptitudinii pentru:

a) serviciul militar în conformitate cu starea sănătății și dezvoltarea fizică;

b) capacitatea de zbor a personalului navigant;

c) serviciul în anumite specialități militare;

d) înmatricularea în instituțiile de învățămînt în domeniul militariei;

e) lucrul cu factori nocivi\*;

---

\* În sensul prezentului regulament, prin termenul „factori nocivi” se subînțeleg substanțele radioactive, alte surse de radiații ionizante, substanțele deosebit de toxice, inclusiv izopropilnitritul, mijloacele radiotehnice ce creează câmpuri electromagnetice în diapazonul de frecvențe de la 30 kHz la 300 kHz, generatoarele optico-cuantice, care, pentru concizie, vor fi denumite SR, alte surse de radiații ionizante, sursele de câmpuri electromagnetice.

2) analiza și estimarea rezultatelor expertizei medico-militare;

3) controlul activității curative și de diagnosticare în legătură cu expertiza medico-militară în unitățile militare și instituțiile medico-sanitare publice ale FA;

4) stabilirea legăturii cauzale a traumelor (schilodirilor, rănirilor, contuziilor), intoxicărilor și maladiilor, inclusiv a celor ce au condus la deces, cu îndeplinirea obligațiilor serviciului militar.

## **Comisia centrală de expertiză medico-militară a FA**

6. Comisia centrală de expertiză medico-militară a FA activează în cadrul Forțelor Armate și este organul suprem de coordonare a activității de expertiză medico-militară. Deciziile CCEMM sînt definitive și urmează a fi executate din data emiterii lor.

7. CCEMM activează în interesul Forțelor Armate ale Republicii Moldova, fiind o structură a Ministerului Apărării, în cadrul căreia se includ cu drepturi depline reprezentanți ai serviciilor medicale ale altor componente ale Forțelor Armate în baza propunerilor înaintate ministrului apărării de către conducătorii structurilor militare respective. Lista nominală a membrilor CCEMM se aprobă de către ministrul apărării.

În calitate de instituție medico-militară, CCEMM se subordonează, în modul stabilit, ministrului apărării. Ca organ suprem de expertiză medico-militară, CCEMM este independentă în luarea deciziilor și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Regulament și alte acte normative ce reglementează expertiza medico-militară.

[Pct.7 în redacția [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]

8. CCEMM are următoarele atribuții:

a) elaborarea normelor medicale privind aptitudinea pentru serviciul militar în timp de pace și de război a militarilor prin contract și în termen, a militarilor în rezervă, tinerilor la recrutare și recruților la încorporare;

b) coordonarea activităților comisiilor din cadrul Forțelor Armate și supravegherea respectării de către acestea a cerințelor prezentului regulament;

c) organizează acumularea și păstrarea documentelor medicale;

d) acordarea ajutorului metodic serviciilor medicale ale unităților militare și instituțiilor medico-sanitare publice ale FA în ceea ce privește expertiza medico – militară;

e) organizarea pregătirii în specialitate și reciclării cadrelor de medici ai comisiilor de expertiză medico-militară;

f) coordonarea activității științifice în domeniul expertizei medico-militare în FA;

g) elaborarea documentelor de evidență și statistică ale expertizei medico-militare;

h) analiza rezultatelor expertizei medico-militare a tinerilor arondați la circumscripțiile de recrutare, a recruților la încorporare, controlul realizării acțiunilor de întremare medicală a tinerilor în organele administrativ-militare;

i) analiza în comun cu alți medici specialiști a acțiunii factorilor nocivi, legați de activitatea de serviciu, asupra stării sănătății militarilor și elaborarea normelor medicale privind aptitudinea acestora pentru serviciul legat de acțiunea factorilor nocivi asupra organismului lor;

î) examinarea cererilor, propunerilor, plîngerilor și audiența persoanelor cu probleme ce țin de expertiza medico-militară.

[Pct.8 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]

[Pct.8 modificat prin [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]

9. În executarea atribuțiilor sale CCEMM este împuternicită:

a) de a adopta decizii, de a verifica și de a aproba (de a nu aproba) sau de a anula deciziile comisiilor medico-militare din cadrul FA;

b) de a revizui deciziile proprii și ale comisiilor medico-militare din cadrul FA;

c) de a controla activitatea CMM din cadrul FA;

d) de a da indicații CMM din cadrul FA privitor la efectuarea expertizei medico-militare;

e) de a interpela, în vederea adoptării deciziei, acte medicale, extrase din ordine, dosare personale, materialele cercetărilor administrative, precum și referințe, certificate din arhivă, acte, procese-verbale și alte documente;

f) de a antrena medici specialiști din cadrul FA în rezolvarea problemelor de expertiză medico-

militară;

g) de a efectua controale la organele administrativ-militare în chestiuni legate de expertiza medico-militară.

Revizuirea de către CCEMM a deciziilor proprii și ale comisiilor medico-militare ierarhic inferioare se efectuează:

în cazul în care în starea sănătății persoanei supuse anterior expertizei medico-militare s-au produs schimbări esențiale;

dacă s-a stabilit că la adoptarea deciziei s-au comis încălcări ale legislației în vigoare;

în cazul apariției informațiilor în legătură cu alte circumstanțe ce puteau influența decizia adoptată, despre care CCEMM nu a luat cunoștință;

în cazul existenței ordonanței organelor de urmărire penală și a procurorului sau a deciziei instanței de judecată (hotărârii, sentinței, încheierii);

la indicația conducătorilor structurilor militare sau în caz de adresare a comandanților (șefilor) unităților (instituțiilor) militare;

în caz de adresare a persoanelor care nu sînt de acord cu decizia de expertiză medico-militară.

În adresarea către CCEMM privind revizuirea deciziei de expertiză medico-militară se indică, în mod obligatoriu, cauza și scopul reexaminării.

CCEMM, în urma studierii repetate a cazului, adoptă decizia privind revizuirea deciziei adoptate anterior sau menținerea acesteia în vigoare.

*[Pct.9 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

*[Pct.9 modificat prin [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]*

**10.** Determinarea și evaluarea dizabilității militarilor FA eliberați din serviciul militar pe motiv de sănătate se efectuează în baza Instrucțiunii privind determinarea gradului de dizabilitate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.357/2018.

*[Pct.10 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

*[Pct.10 modificat prin [Hot.Guv. nr.592 din 24.07.2017](#), în vigoare 11.08.2017]*

### **Comisia medico-militară din instituția medico-sanitară publică a FA**

**11.** Se constituie comisii medico-militare în cadrul fiecărei instituții medico-sanitare publice a FA. CMM pot fi instituite și în subunitățile medicale ale unităților militare.

**12.** CMM se constituie în fiecare an prin ordinul șefului instituției medico-sanitare publice a FA, iar în cadrul marilor unități militare și unităților militare – prin ordinul comandantului unității militare.

Șeful instituției medico-sanitare publice a FA (comandantul unității militare) stabilește componența nominală a CMM și regimul de lucru al acesteia.

Componența CMM este constituită din președintele comisiei, locțiitorul președintelui și membrii comisiei (nu mai puțin de trei) – medici specialiști cu pregătire clinică bună și stagiu în specialitate de cel puțin cinci ani, precum și un secretar din cadrul personalului medical cu studii medii.

Numirea președintelui și a locțiitorului său este coordonată cu CCEMM.

**13.** CMM din instituția medico-sanitară publică a FA are următoarele atribuții:

a) efectuează expertiza medico-militară a militarilor și altor categorii de cetățeni (anexa nr.1);

b) verifică oportunitatea diagnosticului, tratamentului și concluziilor medicale stabilite în instituția medico-sanitară publică a FA;

c) analizează rezultatele expertizei medico-militare cu prezentarea dărilor de seamă respective în CCEMM.

**14.** În cadrul exercitării atribuțiilor sale CMM din instituția medico-sanitară publică a FA are dreptul:

a) să adopte decizii în corespundere cu prevederile prezentului regulament;

b) să inspecteze, conform materialelor expertizei medico-militare, modul de organizare și calitatea procesului curativ și de diagnosticare în instituțiile medico-sanitare publice a FA, în unitățile militare din garnizoană;

c) să interpeleze din unitățile militare, organele administrativ-militare, alte instituții și departamente

documentele necesare pentru efectuarea expertizei medico-militare.

**15.** Deciziile CMM se examinează și se aprobă (se anulează) de CCEMM în corespundere cu cerințele prezentului regulament.

### **Comisia medico-militară pe lângă organul administrativ-militar**

**16.** CMM pe lângă organele administrativ-militare se constituie prin decizia consiliului administrativ-teritorial la propunerea direcției sănătate. În calitate de membri ai CMM sînt numiți medici specialiști calificați cu o pregătire clinică bună în următoarea componență: cîte un chirurg, terapeut, neurolog, psihiatru, oftalmolog, otorinolaringolog, stomatolog, dermato-venerolog, iar în caz de necesitate, medici de alte specialități și asistente medicale.

**17.** CMM pe lângă organul administrativ-militar are următoarele atribuții:

efectuarea expertizei medico-militare:

- a) a tinerilor la recrutare;
  - b) a recruților la încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus;
  - c) a cetățenilor Republicii Moldova care solicită încadrarea în serviciul militar prin contract sau înmatricularea în instituțiile de învățămînt în domeniul militariei;
  - d) a rezerviștilor chemați la concentrări militare sau încorporați la mobilizare;
- organizarea evidenței recruților care au nevoie de tratament, precum și a controlului asanării medicale a recruților în instituțiile medico-sanitare publice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

efectuarea examenului medical periodic al recruților și rezerviștilor pentru clarificarea situației medico – militare.

*[Pct.17 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

*[Pct.17 modificat prin [Hot.Guv. nr.865 din 15.07.2008](#), în vigoare 22.07.2008 (mod. efectuată numai în limba de stat)]*

**18.** În cadrul executării atribuțiilor sale CMM pe lângă organul administrativ-militar este împuternicită:

- a) de a adopta decizii în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
- b) de a face interpelări în instituțiile medicale, alte organizații și departamente privind chestiunile de expertiză medico-militară.

*[Pct.18 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**19.** Deciziile CMM se examinează, se aprobă (se anulează) de CCEMM în corespundere cu prevederile prezentului regulament.

### **III. ORGANIZAREA EXPERTIZEI MEDICO-MILITARE**

**20.** Expertiza medico-militară se efectuează în baza Baremului medical (anexele nr.2 și 3) și a cerințelor suplimentare privind starea sănătății și dezvoltării fizice (anexa nr.4).

**21.** CMM adoptă decizii în mod colegial prin vot majoritar în baza studierii rezultatelor examenului medical, documentelor medicale și altor documente (extrase din dosarele personale, materiale din arhivă etc.). În temeiul deciziilor CMM se întocmesc și se eliberează acte de expertiză medico-militară (certificat-decizie, adeverință etc.).

**22.** Expertiza medico-militară a tinerilor la recrutare și la încorporare în serviciul militar în termen se efectuează de CMM pe lângă organele administrativ-militare. Organele administrativ-militare în colaborare cu organele teritoriale de ocrotire a sănătății organizează examinarea complexă a recruților pentru a stabili starea de sănătate și dezvoltarea lor fizică. Examenul medical se efectuează din contul bugetului local.

**23.** Expertiza medico-militară a militarilor se efectuează de CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA.

**24.** Expertiza medicală a personalului navigant din aviația FA se efectuează în instituțiile medico-sanitare publice ale Ministerului Apărării.

**25.** Examenul medical al cetățenilor care se angajează în serviciul militar prin contract se

efectuează în instituțiile medico-sanitare publice de circumscripție din contul bugetului local. Expertiza medico-militară a persoanelor care se angajează în serviciul militar prin contract în funcții de categorii titulare soldat, sergent se efectuează de CMM pe lângă organele administrativ-militare, iar în funcțiile de ofițer – de CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA.

*[Pct.25 modificat prin Hot. Guv. nr.690 din 27.12.2019, în vigoare 31.12.2019]*

**26.** Selectarea medicală primară din rîndul tineretului civil a candidaților pentru înscrierea în instituțiile de învățămînt în domeniul militariei se efectuează de CMM pe lângă organele administrativ-militare, iar cea definitivă – de CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA.

#### **IV. DECIZIILE COMISIILOR MEDICO-MILITARE**

**27.** După efectuarea expertizei, comisiile medico-militare adoptă decizii cu următorul conținut:

**1. Referitor la persoanele care optează pentru înmatricularea în instituțiile de învățămînt în domeniul militariei:**

a) apt pentru înmatriculare (se indică denumirea instituției de învățămînt în domeniul militariei, iar pentru instituțiile de învățămînt superior în domeniul militariei – și facultatea);

b) urmează a fi supus examenului medical în staționar (ambulatoriu) cu expertiza medico-militară ulterioară;

c) inapt pentru înmatriculare (se indică denumirea instituției de învățămînt în domeniul militariei, iar pentru instituțiile de învățămînt superior în domeniul militariei – și facultatea).

**2. Referitor la efectivul recruților, soldaților și sergenților (în termen și în rezervă):**

a) apt pentru serviciul militar combatant;

b) apt pentru serviciul militar prin contract;

c) necesită scutire medicală, concediu medical\* (se indică termenul scutirii și concediului medical);

---

\* În cazul recomandării concediului medical, decizia CMM se completează cu fraza "Cu reexpertiza medicală după expirarea concediului".

d) i se acordă amîinare medicală de la încorporare (concentrare) pentru investigații și tratament (se indică termenul)\*\*

---

\*\* Această decizie se adoptă în cazul încorporării recruților și rezerviștilor

e) inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt necombatant la război (pe timp de război se adoptă decizia în redacția-apt pentru serviciul militar necombatant);

f) inapt pentru serviciul militar prin contract;

g) inapt pentru serviciul militar cu excluderea din evidența militară.

Pe timp de război se mai adoptă următoarele decizii:

a) urmează a fi trimis în echipa convalescenților;

b) inapt pentru serviciul militar cu reexaminare medicală peste 6-12 luni (se indică termenul).

**3. Referitor la corpul de ofițeri (prin contract și în rezervă):**

a) apt pentru serviciul militar;

b) apt pentru serviciul militar necombatant în timp de pace, apt limitat de gradul unu la război (pe timp de război decizia se adoptă în redacția – apt limitat de gradul unu );

c) necesită scutire medicală, concediu medical (se indică termenul scutirii, concediului);

d) i se acordă amîinare medicală de la concentrare pentru tratament (se indică termenul)\*\*\*;

---

\*\*\* Această decizie se adoptă în cazul încorporării rezerviștilor.

e) inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt limitat de gradul doi în timp de război (pe timp de război decizia se adoptă în redacția – apt limitat de gradul doi);

- f) inapt pentru serviciul militar cu excluderea din evidența militară;
- g) pe timp de război se mai adoptă decizia – inapt pentru serviciul militar cu reexaminare medicală peste 6-12 luni (se indică termenul).

**4. Referitor la studenții (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) instituțiilor de învățământ în domeniul militariei, anul întâi de studii:**

- a) apt pentru studii (se indică denumirea instituției de învățământ în domeniul militariei, iar pentru instituțiile de învățământ superior în domeniul militariei – și facultatea);
- b) inapt pentru studii (se indică denumirea instituției de învățământ în domeniul militariei, iar pentru instituțiile de învățământ superior în domeniul militariei – și facultatea). Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).

**5. Referitor la personalul navigant din aviația FA:**

A. Candidaturile selectate pentru concursul de admitere și studenții instituției de învățământ în domeniul militariei de aviație:

- a) apt pentru instruirea aeronautică;
- b) inapt pentru instruirea aeronautică.

B. Pentru piloți:

- a) apt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloanele II-V fără restricții;
- b) apt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloanele II-V, cu excepția avioanelor de vânătoare cu un singur pilot;
- c) apt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloanele III-V pe toate tipurile de avioane de transport cu motor turbo-propulsor;
- d) apt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloanele IV-V pe toate tipurile de avioane cu motor clasic și cele ușoare;
- e) apt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloana V pe toate tipurile de elicoptere;
- f) apt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloana V pe toate tipurile de elicoptere, cu excepția celor cu un singur pilot;
- g) inapt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloanele II-V.

C. Pentru navigatori:

- a) apt pentru zboruri ca navigator conform indicațiilor de la coloanele III-V fără restricții;
- b) apt pentru zboruri ca navigator conform indicațiilor de la coloanele IV-V pe toate tipurile de avioane cu motor clasic și cele ușoare;
- c) apt pentru zboruri ca navigator conform indicațiilor de la coloana V pe toate tipurile de elicoptere;
- d) inapt pentru zboruri conform indicațiilor de la coloanele III-V.

D. Pentru alt personal navigant:

- a) apt pentru zboruri ca \_\_\_\_\_ (inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicațiilor de la coloana VI fără restricții;
- b) apt pentru zboruri ca \_\_\_\_\_ (inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicațiilor de la coloana VI pe toate tipurile de avioane cu motor clasic și cele ușoare;
- c) apt pentru zboruri ca \_\_\_\_\_ (inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicațiilor de la coloana VI pe toate tipurile de elicoptere;
- d) inapt pentru zboruri ca \_\_\_\_\_ (inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicațiilor de la coloana VI.

E. Pentru întreg efectivul navigant, indiferent de specialitate și categoria de aviație:

- a) urmează a fi trimis în staționar pentru investigații și tratament;
- b) i se acordă concediu medical pe termen de \_\_\_ zile cu reexpertiza aeromedicală ulterioară;
- c) a se elibera de zboruri, cu îndeplinirea altor obligații ale serviciului militar, pe termen de \_\_\_ zile cu reexpertiza aeromedicală ulterioară;
- d) i se acordă scutire medicală pe termen de \_\_\_ zile;
- e) va fi supus supravegherii medicale sistematice.

F. Pentru parașutiști:

- a) apt pentru sărituri cu parașuta;

- b) inapt pentru sărituri cu parașuta;
- c) temporar inapt pentru sărituri cu parașuta pe termen de \_\_\_\_ zile.

**6. Referitor la militarii, rezerviștii și angajații civili ai FA numiți (angajați) și care lucrează cu factori nocivi (surse radioactive (SR), alte surse de radiații ionizante, surse de câmp electromagnetic (CEM) etc.):**

- a) apt pentru lucrul cu SR, alte surse de radiații ionizante, surse de CEM;
- b) urmează a fi supus examenului medical în staționar (ambulatoriu) cu reexpertiza medicală ulterioară;
- c) temporar inapt pentru lucrul cu SR, alte surse de radiații ionizante, surse de CEM cu reexpertiza medicală ulterioară peste 3-12 luni (se indică termenul);
- d) inapt pentru lucrul cu SR, alte surse de radiații ionizante, surse de CEM. Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).

**7. Referitor la operatorii dirijării circulației aeriene (în continuare – DCA):**

- a) apt pentru lucrul de operator al DCA;
- b) inapt pentru lucrul de operator al DCA. Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).

**8. Referitor la militarii și rezerviștii unităților cu destinație specială:**

- a) apt pentru serviciul în unitățile cu destinație specială;
- b) apt pentru serviciul în unitățile cu destinație specială. Temporar inapt pentru executarea săriturilor cu parașuta cu reexpertiza medicală peste 3-12 luni (se indică termenul);
- c) inapt pentru serviciul în unitățile cu destinație specială. Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).

*[Pct.27 modificat prin Hot.Guv. nr.690 din 27.12.2019, în vigoare 31.12.2019]*

*[Pct.27 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

*[Pct.27 modificat prin [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]*

**28.** CCEMM ia și alte decizii, după caz.

**29.** Decizia CMM prin care se limitează aptitudinea pentru serviciul militar și înmatricularea în instituțiile de învățământ în domeniul militariei se aprobă în mod obligatoriu de către CCEMM. Deciziile sus-nominalizate nu sînt valabile fără aprobarea CCEMM.

**V. STABILIREA LEGĂTURII CAUZALE A TRAUMELOR (SCHILODIRILOR, RĂNIRILOR, CONTUZIILOR), INTOXICĂRILOR ȘI MALADIILOR CETĂȚENILOR CU ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI MILITAR, ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR SERVICIULUI MILITAR, AFLAREA PE FRONT SAU PARTICIPAREA LA ALTE ACȚIUNI DE LUPTĂ**

*[Denumirea capitolului V în redacția [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**30.** În toate cazurile de expertiză medicală a militarilor, cînd persoanei supuse expertizei medicale i s-a stabilit diagnosticul, CMM determină legătura cauzală a acestuia cu serviciul militar.

**31.** Termenii „traumă”, „schilodire”, „rănire”, „contuzie”, „maladie”, utilizați în documentele de expertiză medico-militară, se definesc după cum urmează:

traumă – schimbarea integrității anatomice a țesuturilor sau organelor, cu dereglarea funcției lor, condiționată de acțiunea diferitor factori externi (mecanic, termic, chimic, ionizant etc.);

schilodire – devitalizarea de către un agent exterior a țesuturilor, organelor și sistemelor, însoțită de pierderea temporară, parțială sau totală a capacității de îndeplinire a serviciului militar;

rănire – devitalizarea țesuturilor sau organelor, cu schimbarea integrității lor și formarea unei plăgi ca urmare a acțiunii unui agent mecanic extern (plaga operatorie nu este cuprinsă în această noțiune);

contuzie – lezarea organismului (starea patologică) însoțită de pierderea cunoștinței, tulburări cardiace sau respiratorii, determinată de acțiunea mecanică a unui corp bont pe toată suprafața corpului sau pe o mare parte a lui, de variațiile bruște ale presiunii mediului extern ori de vibrații;

maladie – modificarea organică sau funcțională a echilibrului normal al organismului sub acțiunea factorilor nocivi, care depășesc rezervele compensatorii, procesul patologic care afectează organismul și



cauzează pierderea temporară sau definitivă a capacității de îndeplinire a serviciului militar.

*[Pct.31 în redacția [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**32.** În cazul traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, CMM adoptă decizii cu următorul conținut:

1) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea s-a produs în timpul îndeplinirii obligațiilor serviciului militar – dacă militarul supus expertizei medicale a suportat-o în situațiile prevăzute la alineatul (1) al articolului 17 din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei;

2) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea a fost cauzată de un accident care nu este legat de îndeplinirea obligațiilor serviciului militar – în cazul militarilor care au suportat trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea în condițiile prevăzute de alineatul (7) al articolului 20 din Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor.

În cazurile menționate decizia despre legătura causală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării se adoptă luând în considerare toate circumstanțele expuse în materialele cercetării de serviciu sau cauzei penale;

3) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea nu s-a produs în timpul îndeplinirii serviciului militar – dacă aceasta a survenit pînă la încorporarea cetățeanului în serviciul militar și dacă serviciul militar nu i-a agravat starea de sănătate.

Decizia CMM privind legătura causală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării cu îndeplinirea obligațiilor serviciului militar se adoptă în baza certificatului eliberat de comandamentul unității (instituției) militare despre circumstanțele traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, care se întocmește după finalizarea cercetării de serviciu desfășurate pe cazul respectiv și care se păstrează în fișa medicală.

În lipsa certificatului despre circumstanțele traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, la adoptarea deciziei în privința legăturii cauzale a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării cu îndeplinirea obligațiilor serviciului militar CMM se poate baza pe următoarele documente justificative, întocmite în cel mult o lună după data survenirii traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării militarului:

extrasul din registrul de evidență a bolnavilor în ambulatoriul la care bolnavul a solicitat pentru prima oară asistență medicală;

fișa de evidență a traumei;

materialele cercetării de serviciu, procesului contravențional sau procesului penal;

materialele atestării;

adeverința eliberată de instituția medico-sanitară publică;

fișa medicală din staționar sau extrasul din aceasta;

certificatul-decizie;

înscrierea medicului unității militare sau a medicului instituției medico- sanitare publice a FA în cartela medicală a militarului;

adeverința de arhivă privind cauzele și circumstanțele în care s-a produs trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea.

*[Pct.32 în redacția [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**33.** În cazul maladiilor CMM adoptă decizii cu următorul conținut:

1. **Boala a fost contractată pe front** – pentru persoanele care s-au aflat în armata activă în anii celui de-al doilea război mondial, în cazul maladiilor apărute în perioada respectivă sau cînd boala apărută anterior a atins în perioada serviciului în armata activă un astfel de grad încît limitează aptitudinea sau cauzează inaptitudinea pentru serviciul militar.

O astfel de decizie se adoptă și în cazul unor boli cronice, care evoluează lent (cardiopatia ischemică, boala hipertensivă, bolile renale, tuberculoza, afecțiunile vasculare ale encefalului și măduvei spinării, scleroza multiplă în plăci, schizofrenia, psihoza maniaco-depresivă, endarterita obliterantă, boala ulceroasă, hepatita cronică, pancreatita cronică etc.), dacă actele medicale prezentate permit

atribuirea debutului maladiei la perioada aflării în armata de operații.

**2. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii serviciului militar** – dacă aceasta a apărut la militarul supus expertizei în perioada îndeplinirii serviciului militar sau dacă maladia, apărută pînă la serviciul militar, în perioada serviciului a atins un astfel de grad încît limitează aptitudinea sau cauzează inaptitudinea (inclusiv temporară) pentru serviciul militar și serviciul într-o anumită specialitate militară.

Această formulă se aplică și în cazurile în care la militarul supus expertizei medico-militare cu consecințe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, care au avut loc pînă la încorporarea în serviciul militar, în perioada îndeplinirii acestuia s-au produs modificări patologice, care condiționează limitarea aptitudinii sau inaptitudinea (inclusiv temporară) pentru serviciul militar și serviciul într-o anumită specialitate militară.

În aceeași formulare se adoptă deciziile la expertiza medicală a militarilor cu consecințe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării suferite de aceștia în timpul serviciului militar, în cazul în care la momentul expertizei lipsesc documentele privind circumstanțele în care a survenit acest eveniment.

**3. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii obligațiilor serviciului militar** – dacă boala a survenit în timpul serviciului militar în unitățile antrenate în acțiuni militare (participarea nemijlocită la acțiunile de luptă) sau dacă boala a precedat aceste evenimente, însă în perioada respectivă a atins gradul de gravitate care a condus la limitarea aptitudinii sau la inaptitudinea pentru serviciul militar.

**4. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii obligațiilor serviciului militar în legătură cu avaria de la CAE din Cernobîl** – se adoptă în cazul maladiilor, apariția sau acutizarea cărora este legată de acțiunea factorului actinic asupra militarilor și supușilor serviciului militar atrași la concentrări militare, care în anii 1986 – 1987 au participat nemijlocit la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la CAE din Cernobîl, precum și asupra participanților la lucrările la obiectul "Sarcofag" în anii 1988 – 1990. Această decizie nu depinde de prezența sau lipsa datelor dozimetrice, de anamneza medicală precedentă, de durata perioadei între terminarea lucrărilor în zonele contaminate radioactiv și debutul maladiei.

**5. Boala nu a fost contractată în timpul serviciului militar** – dacă aceasta a apărut la persoana supusă expertizei medicale pînă la încorporarea în serviciul militar și nu i-a modificat aptitudinea pentru serviciul militar.

*[Pct.33 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

*[Pct.33 modificat prin [Hot.Guv. nr.604 din 02.07.2010](#), în vigoare 09.07.2010]*

**34.** La expertiza medicală a militarilor, care, pe lîngă afecțiuni, suportă și consecințe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, CMM adoptă deciziile despre legătura cauzală a acestora separat, cu formulările prevăzute la punctele 32 și 33 ale prezentului regulament.

*[Pct.34 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**35.** Dacă la persoana supusă expertizei au fost depistate cîteva maladii sau traume (schilodiri, răni, contuzii), intoxicări, sau consecințe ale acestora, survenite în diferite circumstanțe, și deciziile privind legătura cauzală a acestora sînt adoptate de CMM separat, în funcție de circumstanțele în care au survenit.

**36.** La expertiza medicală a militarilor aflați sub urmărire penală și în proces de judecată decizia privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării sau maladiei cu îndeplinirea serviciului militar, exercitarea obligațiilor serviciului militar nu se adoptă pînă la clasarea procesului penal.

*[Pct.36 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**37.** Decizia CMM despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării sau maladiei cu îndeplinirea serviciului militar, exercitarea obligațiilor serviciului militar, împreună cu alte decizii, se înscriu în fișa medicală, registrul de procese-verbale ale ședințelor comisiei medico-militare, certificatul-decizie sau adeverință și în cartela medicală a persoanei supuse expertizei cu referința obligatorie la documentul care confirmă circumstanțele producerii traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării.

**38.** În certificatul-decizie se expun condițiile în care a avut loc trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea, cu indicarea obligatorie a documentelor, în baza cărora a fost făcută această înscriere, se menționează datele examenului obiectiv al consecințelor traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării, precum și alte afecțiuni depistate, se indică diagnosticul complet al acestor consecințe.

În cazul când există documente care confirmă faptul și circumstanțele producerii traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării, independent de faptul dacă consecințele acesteia limitează sau nu limitează aptitudinea militarului supus expertizei pentru serviciul militar (serviciul în specialitatea militară etc.), decizia CMM privind legătura cauzală a traume (schilodiri, răniri, contuzii), intoxicări cu îndeplinirea de către persoana respectivă a obligațiilor serviciului militar se înscrie în certificatul-decizie sau în adeverință.

*[Pct.38 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**39.** Decizia despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării sau maladii cu aflarea pe front ori îndeplinirea obligațiilor militare, CCEMM o adoptă în baza documentelor medico-militare și militare autentice, întocmite în timpul războiului ori al participării la alte acțiuni de luptă.

Dacă documentele medico-militare lipsesc, rănirea, trauma sau contuzia pot fi confirmate prin:

a) materiale de arhivă, care conțin informația despre plecarea la tratament sau întoarcerea în unitatea militară după încheierea tratamentului;

b) informații despre rănire, cuprinse în referințele de luptă, fișele de decorare, atestare etc., întocmite în perioada războiului;

c) informații despre rănire din fișa matricolă, livretul militar etc., dacă în aceste documente este indicat "rănire gravă";

d) materialele controlului special după întoarcerea din prizonierat;

e) dacă la persoana supusă expertizei există urme incontestabile ale unor leziuni corporale\*, provocate în perioada serviciului militar. Caracterul și vechimea acestor consecințe se constată de către expertul judiciar medic-legist.

---

\* Lipsa extremităților, defecte osoase ale craniului, prezența cicatricelor imense după răniri sau corpi străini în cavitățile corpului, în țesuturile moi.

*[Pct.39 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**40.** Contuziile sau maladiile se confirmă numai prin documente militare sau medico-militare autentice, precum și prin adeverințele arhivelor, eliberate în baza înscrierilor în fișele medicale, certificatele medicale, fișele de decorare, referințele de serviciu, de luptă, atestări etc. Depozițiile martorilor nu pot servi ca temei pentru stabilirea legăturii cauzale a traumei (schilodirii, rănii, contuziei), intoxicării sau maladii cu îndeplinirea obligațiilor serviciului militar. Numai în cazul stabilirii legăturii cauzale a rănirii foștilor partizani sau prizonieri depozițiile martorilor pot fi luate în considerare împreună cu alte documente, care în mod indirect ar confirma faptul rănirii.

Aceste depoziții sînt valabile numai dacă la foștii militari (partizani sau prizonieri) există urme incontestabile ale unor leziuni corporale și dacă au fost depuse de către comandanți (începînd cu comandantul de echipă), lucrători medicali (începînd cu instructorul sanitar) și doi militari din rîndul prizonierilor. Martorii prezintă documente, care confirmă că și-au îndeplinit serviciul în FA în același timp cu persoana în cauză ori s-au aflat împreună în prizonierat. Documentele prezentate de martori se autentifică notarial.

*[Pct.40 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]*

**41.** CCEMM, după examinarea documentelor fostului militar, în fiecare caz concret ia una din următoarele decizii:

a) privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării sau maladii;

b) formularea unui răspuns consultativ în esența problemei;

- c) solicitarea de materiale (informații) suplimentare;  
d) efectuarea examenului medical, expertizei medico-militare.

[Pct.41 modificat prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]

**42.** Deciziile CCEMM despre legătura cauzală a șilodirii (rănirii, traumei, contuziei) sau maladei se consemnează în procesul-verbal al ședinței CCEMM. Procesele-verbale ale ședințelor CCEMM, registrele proceselor-verbale ale ședințelor CMM, copiile certificatelor-decizii medicale se păstrează în arhiva documentelor medicale timp de 75 de ani.

**43.** Persoanele culpabile de luarea unor decizii greșite sau de falsificarea documentelor expertizelor medico-militare poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa nr.1  
la Regulamentul cu privire la  
expertiza medico-militară în Forțele  
Armate ale Republicii Moldova

*Notă: Pe tot parcursul textului anexei nr.1, cuvintele „instituțiile curativ-profilactice militare” se substituie cu cuvintele „instituțiile medico-sanitare publice ale FA”, iar cuvintele „instituție de învățământ militar”, la orice formă gramaticală, și cuvintele „instituției militare de învățământ” se substituie cu cuvintele „instituție de învățământ în domeniul militariei”, la forma gramaticală corespunzătoare, conform [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018*

### Contingentele persoanelor supuse expertizei medico-militare în CMM din cadrul FA

Nr. d/o	Contingentele supuse expertizei medico-militare	CMM ce efectuează expertiza medico-militară	Coloanele Baremului medical
1	2	3	4
1.	Cetățenii arondați la circumscriptiile de recrutare și recruții la încorporarea în serviciul militar în termen	CMM pe lângă organele administrativ-militare	I
2.	Rezerviștii din categoria soldați, sergenți care se angajează în serviciul militar prin contract, precum și pentru pregătirea ofițerilor în rezervă	Primară – CMM pe lângă organele administrativ-militare Finală – CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	I
3.	Femeile care se angajează în serviciul militar prin contract	Primară – CMM pe lângă organele administrativ-militare și CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA Finală – CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	I
4.	Ofițerii, subofițerii, soldații și sergenții care au îndeplinit serviciul militar prin contract și sînt trecuți în rezervă	CMM pe lângă organele administrativ-militare și CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	III
5.	Studentii instituțiilor de învățământ superior în diverse domenii, altele decît domeniile militariei, securității și ordinii publice, antrenați în pregătirea militară conform programei destinate ofițerilor în rezervă	CMM pe lângă organele administrativ-militare și CMM din instituțiile medico-sanitare publice ale FA	I
6.	Militarii în termen	CMM din instituțiile medico-	I, IV, V – în funcție de

		sanitare publice a FA	profilul specialității militare
7.	Militarii angajați în serviciul militar prin contract	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	III, IV, V – în funcție de profilul specialității militare
8.	Militarii în termen, care solicită angajarea în serviciul militar prin contract	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	I, IV – în funcție de profilul specialității militare
9.	Elevii centrelor de pregătire a specialiștilor	CMM pe lângă organele administrativ-militare	I, IV – în funcție de profilul specialității militare
10.	Cetățenii care se înscriu la instituțiile militare de învățământ	Primară – CMM pe lângă organele administrativ-militare Finală – CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	II
11.	Soldații, sergenții în termen și prin contract, subofițerii care se înscriu în instituțiile militare de învățământ	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	II
12.	Ofițerii care se înscriu în instituțiile militare de învățământ	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	III, IV – în funcție de profilul instituției militare de învățământ și al facultății
13.	Militarii trimiși la cursurile de perfecționare cu durata studiilor de peste șase luni, inclusiv la cursurile de pregătire și reciclare a ofițerilor	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	I, III, IV sau V – în funcție de gradul militar și profilul cursurilor
14.	Ofițerii care își fac studiile în instituțiile militare de învățământ	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	III, IV, V – în funcție de profilul instituției militare de învățământ și al facultății
15.	Studentii instituțiilor militare de învățământ:		
	a) în anul întâi de studii	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	I și II
	b) începând cu anul doi de studii	- // -	I, IV, V; III, IV, V – în funcție de profilul instituției militare de învățământ
	c) în ultimul an de studii (anul terminal)	- // -	
16.	Militarii și civilii care se angajează în FA să lucreze cu factori nocivi	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	IV
17.	Militarii și angajații civili ai FA a căror activitate este legată de factori nocivi	CMM din instituțiile medico-sanitare publice a FA	V

**Note:**

1. La expertiza medico – militară a cetățenilor la recrutare și a recruților la încorporarea în serviciul militar se aplică și tabela cerințelor suplimentare (anexa nr.4).

2. Referitor la studenții (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) instituțiilor de învățământ în domeniul militariei, recunoscuți în anul întâi înapoi pentru a-și continua studiile conform coloanei II din Baremul medical, CMM rezolvă concomitent problema aptitudinii lor pentru serviciul militar conform coloanei I din Baremul medical și adoptă decizia corespunzătoare.

La expertiza medico-militară a studenților (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri), începând cu anul doi, CMM rezolvă problema aptitudinii pentru serviciul militar conform coloanei I din Baremul medical.

3. Expertiza medico-militară a militarilor care se înscriu la instituțiile militare de învățământ (la facultăți, cursuri), care pregătesc cadre militare pentru lucrul cu SR, alte surse de radiații ionizante, surse de CEM se efectuează conform coloanei IV a Baremului medical.

4. Expertiza medico-militară a personalului navigant, a studenților (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) din instituțiile de învățământ în domeniul militariei care pregătesc personalul navigant al aviației FA și a candidaților ce se înscriu la aceste instituții militare de învățământ se efectuează în conformitate cu cerințele cuprinse în anexa nr.3 la prezentul regulament.

5. Expertiza medico-militară a operatorilor dirijării circulației aeriene (DCA) în scopul stabilirii aptitudinii lor pentru dirijarea zborurilor navelor aeriene se efectuează anual. Expertiza medico-militară neordinară poate fi efectuată conform deciziei comandantului de unitate militară.

6. Expertiza medico-militară a studenților instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, antrenați la pregătirea militară conform programei ofițerilor de rezervă, în caz de necesitate se efectuează pînă la începerea cursului de pregătire militară, iar a celor ce au prezentat acuze privind starea sănătății – și în procesul studiilor.

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]

[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]

Anexa nr.2  
la Regulamentul cu privire la  
expertiza medico-militară în Forțele  
Armate ale Republicii Moldova

### **BAREMUL MEDICAL** pentru stabilirea aptitudinii pentru îndeplinirea serviciului militar

Para-graful Baremului medical	Denumirea bolilor și defectelor fizice	Cetățenii – la recrutare, la încorporare în serviciul militar în termen sau prin contract	Candidații care se înscriu în instituțiile de învățământ în domeniul militariei	Militarii angajați prin contract	Persoanele numite (angajate) la lucru cu factori nocivi	Persoanele care lucrează cu factori nocivi, precum și operatorii dirijării circulației aeriene (DCA)
1	2	coloana I	coloana II	coloana III	coloana IV	coloana V
	<b>BOLILE INFECȚIOASE ȘI PARAZITARE</b>					
1	Infecțiile intestinale, zoonozele bacteriene, alte boli bacteriene, bolile virotice însoțite de erupții cutanate, bolile virotice transmise prin artropode, alte boli virotice și clamidiene, rikettsiozele (cu excepția infecțiilor SNC – sistemului nervos central), alte boli infecțioase și parazitare:					
	a) refractare sau rezistente la	Inapți pentru	Inapți	Aptitudinea se	Inapți	Aptitudinea

	tratament;	serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război		stabilește individual, în unitățile cu destinație specială – inapți		se stabilește individual
	b) dereglările funcționale temporare după bolile infecțioase și parazitare acute	Recruții la încorporare – amânați medical, militarii în termen – concediu sau scutire medicală	Inapți	Concediu sau scutire medicală	Inapți	Concediu sau scutire medicală
2	Tuberculoza aparatului respirator (tuberculoza pulmonară, a bronșilor, ganglionilor limfatici intratoracici, pleurei):					
	a) activă cu eliminarea de micobacterii sau cu descompunere;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) activă fără descompunere și eliminare de micobacterii;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) activă involutivă;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. Inapți în unitățile cu destinație specială	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual, operatorii DCA-inapți
	d) inactivă în absența semnelor de activitate în decursul a 3 ani	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți.	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Apti. Operatorii DCA – individual
3	Tuberculoza extrarrespiratorie (a ganglionilor limfatici periferici și mezenteriali, pericardului, peritoneului, intestinului, oaselor și articulațiilor, organelor urogenitale, ochilor, pielii, altor organe):					
	a) activă progresantă;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) activă în perioada tratamentului de bază;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți

		necombatant la război				
	c) activă involuntivă după încheierea tratamentului de bază	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual, în unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	d) inactivă în absența semnelor de activitate în decurs de 3-5 ani	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. Inapți în unitățile cu destinație specială	Aptitudinea se stabilește individual	Aptitudinea se stabilește individual
4	Lepra	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
5	S.I.D.A. și seropozitivii, H.I.V – infectați	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
6	Sifilisul și alte boli venerice:					
	a) sifilisul congenital, tardiv;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) sifilisul primar, secundar și latent cu negativizare lentă a reacțiilor serologice;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Bolnavi în tratament	Inapți	Bolnavi în tratament. Operatorii DCA – inapți
	c) sifilisul primar, secundar și latent, infecția gonococică și alte boli venerice (șancrul moale, limfogramul limfatică, granulomul inghinal, uretritele negonococice)	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – bolnavi în tratament	Inapți	Bolnavi în tratament	Inapți	Bolnavi în tratament
7	Micozele:					
	a) actinomicoza, candidoza organelor interne, coccidioidomicozele, blastomicoza, sporotrihoza, chromomicoza, micetomul, histoplazmoza;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual, în unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	b) dermatofitozele	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – bolnavi în tratament	Inapți	Bolnavi în tratament	Inapți	Bolnavi în tratament
	<b>TUMORI</b>					



8	Tumorile maligne (toate localizările, cu excepția tumorilor sistemului nervos):					
	a) când nu e posibilă extirparea radicală și sînt prezente metastaze la distanță;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) stările după extirparea radicală a tumorii primare cu metastazele regionale;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) dereglări funcționale temporare după intervenții chirurgicale	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Concediu medical	Inapți	Inapți
9	Tumorile maligne ale țesuturilor limfoid, hematopoetic și înrudite (limfomi, leucemiile, limfomul, limfogranulematoza), hemoblastozele paraproteinemice:					
	a) cu progresare rapidă și lentă, cu modificări hematologice esențiale și acutizări periodice;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu progresare lentă și modificări moderate ale funcției sistemului hematopoetic, cu acutizări rare;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) starea după terapia cu raze și terapia citostatică	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
10	Tumori benigne (cu excepția tumorilor sistemului nervos):					
	a) cu dereglări funcționale pronunțate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	b) cu dereglări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți

		la război				
	c) cu dereglări funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant și în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
	d) dereglări funcționale temporare după tratamentul chirurgical	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire medicală	Inapți	Scutire medicală	Inapți	Scutire medicală
	<b>BOLILE SÎNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOETICE</b>					
11	Bolile sîngelui și organelor hematopoetice (anemii, anomalii de coagulare, purpura și alte afecțiuni hemoragice, alte boli de sînge și ale organelor hematopoetice):					
	a) cu progresare rapidă și dereglări funcționale pronunțate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu progresare lentă, modificări hematologice esențiale și acutizări periodice;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu progresare lentă, dereglări moderate ale funcției hematopoetice și acutizări rare;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	d) dereglări funcționale temporare după maladiile hematologice nesistemice	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Inapți
	<b>BOLI ENDOCRINE: DEREGLĂRI DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM</b>					

12	Gușa (gușa simplă, nodulară netoxică):					
	a) cu dereglarea funcției organelor adiacente;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	b) care provoacă dificultăți în purtarea uniformeii;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) care nu provoacă dificultăți în purtarea uniformeii, fără dereglări endocrine	Apți. În unitățile cu destinație specială – inapți.	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
13	Alte afecțiuni ale tiroidei, altor glande endocrine, dereglări de nutriție, alte dereglări de metabolism (tireotxicoza, tireoiditele, hipotireoza, diabetul zaharat, afecțiunile glandelor paratiroide, glandelor suprarenale, hipovitaminozele, guta, obezitatea):					
	a) cu tulburări funcționale accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) starea după maladia acută, acutizarea celei cronice sau tratament chirurgical în prezența dereglărilor funcționale temporare;	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
e) malnutriția , obezitatea de	Recruții la	Inapți	Apți. Aptitudinea	Inapți	Aptitudinea	

	gradul II	încorporare - amînați medical. Militarii în termen – apti. În unitățile cu destinație specială – inapți		pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual		se stabilește individual
	f) obezitatea de gradul 1	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti
	<b>TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT</b>					
14	Tulburări psihotice și nepsihotice în urma afectării organice cerebrale:					
	a) cu tulburări mentale stabile, accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări mentale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu manifestări morbide ușoare de scurtă durată;	Recruții la încorporare – amînați medical. Militarii în termen – apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	d) cu tulburări morbide stabil compensate după afecțiuni cerebrale acute sau traumă craniocerebrală închisă	Recruții la încorporare – amînați medical. Militarii în termen – apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
15	Psihozele endogene:					
	a) schizofrenia și psihozele afective cu repetarea frecventă a fazelor;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				

	b) psihozele afective cu accese rare și intervale prelungite de sănătate psihică completă	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
16	Psihozele simptomatice și alte tulburări mentale de etiologie exogenă;					
	a) cu tulburări mentale stabile, accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu astenie moderată, prelungită, tulburări patologice de personalitate, și afectarea organică a sistemului nervos	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu astenie moderată, trenantă	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
	d) cu astenie ușoară de scurtă durată în urma afecțiunilor acute	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – apti	Inapți	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti
17	Psihozele reactive și tulburările nevrotice:					
	a) cu manifestări morbide stabile, accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu manifestări morbide moderate prelungite sau repetate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu manifestări moderate de scurtă durată și evoluție în astenie ușoară;	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarilor în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical

	d) cu manifestări morbide ușoare de scurtă durată cu evoluție de însănătoșire	Apti. În unitățile cu destinație specială-inapți	Inapți	Apti	Inapți	Inapți
18	Tulburări de personalitate:					
	a) cu manifestări accentuate, cu tendință de decompensare prelungită și repetată sau cu reacții patologice;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu manifestări moderate și compensare instabilă sau compensate	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu compensare stabilă a reacțiilor de personalitate	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
19	Alcoolismul cronic, narcomaniile și toxicomaniile:					
	a) cu tulburări mentale stabile accentuate	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări mentale moderate, tulburări patologice de personalitate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu manifestări de debut ale alcoolismului cronic	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
20	Retard mental:	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
21	Epilepsia:					
	a) cu crize epileptice frecvente sau tulburări mentale accentuate	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu crize solitare și rare (convulsii și fără convulsii) de epilepsie fără tulburări mentale în perioada dintre accese	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	<b>BOLILE SISTEMULUI NERVOS</b>					
22	Bolile infecțioase, parazitare, virale ale sistemului nervos central și consecințele acestora. Lezarea encefalului și măduvei					

	spinării în infecțiile generale, în intoxicațiile acute și cronice și consecințele acestora:					
	a) cu tulburări accentuate de funcție sau cu evoluție rapid progresantă;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări moderate de funcție;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
	d) cu semne organice disperse fără tulburări funcționale	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti
23	Traumele cerebrale, ale măduvei spinării și consecințele acestora. Consecințele lezării sistemului nervos central de către factori externi:					
	a) cu tulburări funcționale accentuate	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual Pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant și în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
	d) cu semne obiective fără tulburarea funcției, traumă cerebrală în anamneză în ultimii 3 ani (confirmată de instituția medicală)	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
24	Bolile vasculare ale encefalului și					

	măduvei spinării (hemoragia subarahnoidală, intracerebrală, alte hemoragii intracraniene, infarctul cerebral, ischemia cerebrală tranzitorie, consecințele leziunilor vasculare ale encefalului și măduvei spinării):					
	a) cu tulburări funcționale accentuate	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate; cu dereglări tranzitorii frecvente ale circulației cerebrale	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate; cu dereglări tranzitorii rare ale circulației cerebrale;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	d) cu sincopă frecventă și fără semne de lezare organică a sistemului nervos central;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	e) cu sincopă rară și fără semne de lezare organică a sistemului nervos central	Apți. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
25	Afecțiunile organice progresante ale sistemului nervos central, maladiile ereditare și degenerative ale sistemului nervos central (degenerația cerebrală, boala Parkinson, alte boli extrapiramidale, degenerațiile spinocerebrale, tumorile encefalului și măduvei spinării, paralizia cerebrală infantilă, anomaliile congenitale (vicii de dezvoltare) și alte afecțiuni neuromusculare:					
	a) cu tulburări funcționale accentuate sau cu progresare rapidă;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate sau cu progresare	Inapți pentru serviciul	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace	Inapți	Inapți



	lentă;	militar cu scoaterea din evidență		Aptți limitat de gradul 2 la război		
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
26	Bolile sistemului nervos periferic:					
	a) cu tulburări funcționale accentuate:	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	d) cu semne obiective, fără tulburări funcționale	Aptți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Aptitudinea se stabilește individual	Aptți. Operatorii DCA – inapți
27	Traumele nervilor periferici și consecințele lor:					
	a) cu tulburări funcționale accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) cu tulburări funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptți. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptți
	d) cu manifestări obiective, fără tulburări funcționale	Aptți. În unitățile cu	Inapți	Aptți. În unitățile cu destinație specială	Aptitudinea se stabilește	Aptți

		destinație specială – inapți		aptitudinea se stabilește individual	individual	
28	Deregările funcționale temporare după maladia acută, acutizarea celei cronice, traumele sistemului nervos central sau periferic, precum și după tratament chirurgical al acestora	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>BOLILE OCHIULUI ȘI ANEXELOR SALE</b>					
29	Afecțiunile pleoapei, aparatului lacrimal, orbitei și conjunctivei:					
	a) cu modificări anatomice pronunțate sau defecte de poziție a pleoapelor, a orbitei sau a conjunctivei cu tulburări accentuate ale funcției vizuale sau motorii a ambilor ochi;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) aceleași modificări patologice la un singur ochi sau cu manifestare moderată la ambii ochi; alte afecțiuni accentuate manifestate ale pleoapelor, aparatului lacrimal, orbitei, conjunctivei la unul sau ambii ochi;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual Pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) modificări anatomice neînsemnate sau defecte de poziție a pleoapelor, orbitei sau conjunctivei; afecțiuni moderate sau neînsemnate ale pleoapelor, aparatului lacrimal, orbitei, conjunctivei la unul sau ambii ochi	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
30	Afecțiuni ale sclerotice, corneei, irisului și corpului ciliar, cristalinului, coroidei și retinei, corpului vitros, nervului optic; corp străin intraocular:					
	a) accentuat manifestate cu scăderea progresivă a funcțiilor vizuale sau cu acutizări frecvente la ambii ochi;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) aceleași modificări patologice la un ochi sau moderat manifestate la ambii ochi;	Inapți pentru serviciul militar în timp	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În	Inapți	Inapți

		de pace, apți necombatant la război		unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți		
	c) moderat manifestate, fără progresare cu acutizări rare la un singur ochi	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
31	Dezlipirea și ruptura retinei:					
	a) de etiologie netraumatică la ambii ochi;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) de etiologie posttraumatică la ambii ochi;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) de orice etiologie la un singur ochi	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant se stabilește individual. Pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
32	Glaucomul:					
	a) în stadiile dezvoltat și următor la ambii ochi;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	b) același la un singur ochi;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) în stadiul de debut, preglaucum la unul sau ambii ochi	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
33	Deregările vizuale determinate de afecțiunile mușchilor oculari,					

	tulburarea mișcărilor binoculare și vederii cromatice:					
	a) paralizie stabilă a mușchilor oculomotori cu diplopie;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți.	Inapți	Inapți
	b) aceeași în lipsa diplopiei; strabism binocular în lipsa vederii binoculare;	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
	c) dicromazia, tricromazia, anomala de tipurile A sau B	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți	Apți	Apți
34	Tulburările de refracție și acomodare:					
	a) miopie sau hipermetropie a oricărui ochi în unul din meridiane ce depășește 12,0 D sau astigmatism de orice tip al unui ochi cu diferența de refracție în două meridiane principale peste 6,0 D;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) miopie sau hipermetropie a oricărui ochi în unul din meridiane depășește 8,0 D până la 12,0 D sau astigmatism de orice tip al unui ochi cu diferența de refracție în două meridiane principale de peste 4,0 D și până la 6,0 D;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) miopie a oricărui ochi în unul din meridiane peste 6,0 D și până la 8,0 D;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
	d) miopie a oricărui ochi în unul din meridiane peste 2,0 D și până la 6,0 D sau hipermetropie a oricărui ochi în unul din meridiane peste 6,0 D și până la 8,0 D sau astigmatism de orice tip la orice ochi cu diferența de refracție în	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Apți	Apți. Operatorii DCA – inapți

	două meridiane principale de peste 2,0 D și pînă la 4,0 D;					
	e) spasm stabil, pareza sau paralizia acomodației la ambii ochi rebele la tratament;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	f) aceleași după tratament staționar reușit	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Apți. Operatorii DCA – inapți
35	Cecitatea sau scăderea văzului:					
	a) acuitatea vederii la un ochi 0,09 și mai mică sau cecitatea acestuia cu acuitatea vederii la celălalt ochi 0,3 și mai joasă, cît și lipsa globului ocular cu acuitatea vederii la celălalt ochi 0,3 și mai joasă sau acuitatea vederii la ambii ochi 0,2 și mai joasă;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) acuitatea văzului la un ochi 0,09 și mai joasă sau cecitatea acestuia cu acuitatea văzului celuilalt ochi 0,4 și mai înaltă, cît și lipsa globului ocular cu acuitatea vederii la celălalt ochi 0,4 și mai înaltă sau acuitatea văzului la un ochi 0,3 cu acuitatea la celălalt ochi de la 0,3 pînă la 0,1;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) acuitatea văzului la un ochi 0,4 cu acuitatea văzului celuilalt de la 0,3 pînă la 0,1	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
36	Dereglări funcționale temporare după maladii acute și acutizarea celor cronice ale ochiului și anexelor sale, traume sau tratament chirurgical	Recruții la încorporare – amînați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>BOLILE URECHII ȘI APOFIZEI MASTOIDE</b>					

37	Bolile urechii externe	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Apti	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
38	Otita medie nesupurată și afecțiunile trompei Eustache, otita medie supurativă, mastoidita, alte afecțiuni ale urechii medii și apofizei mastoide:					
	a) bilaterală sau unilaterală cu polipi, granulații în cavitatea timpanică, caria osului sau însoțite de afecțiuni nazale cronice sau a sinusurilor paranazale cu dereglarea stabilă a respirației nazale;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	b) bilaterală sau unilaterală, fără a fi însoțite de afecțiunile indicate la litera a);	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
c) perforațiile uscate stabile ale timpanului, precum și alte fenomene reziduale și ale otitei suportate	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti. Aptitudinea pentru operatorii DCA se stabilește individual	
39	Sindromul de vertij, alte afecțiuni ale aparatului vestibular:					
	a) tulburări vegetovestibulare stabile, accentuat manifestate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) tulburări vegetovestibulare nestabile cu recidive rare, moderat manifestate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
c) sensibilitate accentuat manifestată și stabilă la iritățile aparatului vestibular	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți	
40.	Otoscleroza, alte afecțiuni ale urechii, surditate:					

	a) surditate bilaterală, surdomutism;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) surditate unilaterală cu percepția vorbirii șoptite la distanța de pînă la 2 m la cealaltă ureche sau scăderea stabilă a auzului pînă la distanța de 1 m la o ureche și pînă la distanța de 2 m la cealaltă ureche	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual, în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) surditate unilaterală cu percepția vorbirii șoptite la distanța de peste 2 m la altă ureche sau scăderea stabilă a auzului cu percepția vorbirii șoptite la distanța de pînă la 2 m la o ureche și la distanța de pînă la 3 m la altă ureche	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
41	Deregări funcționale temporare după afecțiuni acute, acutizarea celor cronice, traume ale urechii, apofizei mastoide sau după tratament chirurgical	Recruții la încorporare – amînați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>BOLILE APARATULUI CIRCULATOR</b>					
42	Reumatismul, cardiopatia reumatismală (pericardita reumatismală, miocardita, viciile reumatismale ale valvulelor mitrale, aortale și altor valvule). Miocarditele nereumatice, endocarditele, inclusiv endocardita bacteriană (infecțioasă). Alte afecțiuni ale cordului (cardiomiopatia, tulburările de ritm și conductibilitate) însoțite de insuficiență circulatorie generală:					
	a) stadiul III	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) stadiul II	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) stadiul 1	Inapți pentru serviciul militar în timp	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual.

		de pace, apți necombatant la război		unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți		Operatorii DCA – inapți
	d) fără dereglarea circulației sangvine generale	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
43	Boala hipertensivă (hipertensiunea esențială, cardiopatia hipertensivă, nefropatia hipertensivă, encefalopatia hipertensivă):					
	a) stadiul III	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) stadiul II	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) stadiul 1	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
44	Boala ischemică a inimii: cardioscleroza postinfarctică, stenocardia, alte forme acute și subacute ale cardiopatiei ischemice cronice (ateroscleroza coronariană, cardioscleroza aterosclerotică, anevrismul cordului) însoțite de insuficiență circulatorie generală și (sau) coronariană:					
	a) gradul III	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) gradul II	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) gradul 1	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant se stabilește individual. În	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți



		la război		unitățile cu destinație specială – inapți		
45	Afecțiunile și consecințele leziunilor aortei, arterelor și venelor magistrale, periferice, vaselor limfatice (ateroscleroza obliterantă, anevrisme, flebite, flebotromboze, boala varicoasă și post-trombotică, sindromul venei cave, angiotrofo-nevrozele, hemangiomul, limfedemul):					
	a) cu tulburări circulatorii și funcționale accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări circulatorii și funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări circulatorii și funcționale neînsemnate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
	d) cu semne obiective, fără tulburări circulatorii și funcționale;	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti
46	Hemoroizi:					
	a) cu acutizări frecvente și anemie secundară;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile(subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	b) cu prolabarea nodulilor hemoroidali de stadiul II-III;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu acutizări rare și tratament reușit	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Apti	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
47	Distonia neurocirculatorie (de tip					

	hipertensiv, hipotensiv, cardiac sau mixt):					
	a) cu dereglări vegeto-vasculare accentuate stabile și tulburări ale ritmului cardiac;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual. In unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări moderate stabile	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
48	Dereglări funcționale temporare după tratament chirurgical, după suportarea bolii acute sau acutizarea celei cronice ale sistemului cardiovascular	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>BOLILE APARATULUI RESPIRATOR</b>					
49	Afecțiunile căilor respiratorii superioare (devierea septului nazal, polipi nazali, faringita și nazofaringita cronică, sinuzita cronică, ozena, bolile cronice ale amigdalelor și vegetațiilor adenoide, laringita și laringotraheita cronică, rinita alergică):					
	a) sinuzite cu polipi sau supurative;	Inapți pentru serviciul militar in timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. In unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual. Operatorii DCA – inapți
	b) ozena;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, limitat apți de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) sinuzitele nesupurative;	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială –	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește	Inapți	Inapți

		inapți		individual.		
	d) amigdalita cronică decompensată	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială – individual.	Apti	Apti
	e) dereglarea accentuată stabilă a barofuncției urechii sau sinusurilor paranazale; devierea septului nazal cu tulburarea respirației nazale	Apti. În unitățile cu destinație specială, – inapți	Apti	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Apti	Apti
50	Afecțiunile și leziunile laringelui și segmentului cervical al traheii:					
	a) cu tulburarea semnificativă a funcției respiratorii și vocale:	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburarea moderată a funcției respiratorii și vocale;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace limitat apti de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu tulburarea nesemnificativă a funcției respiratorii și vocale	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Apti necombatant în timp de pace, apti limitat de gradul 1 la război	Inapți	Inapți
51	Bolile cronice nespecifice ale plămînilor și pleurei, bolile pulmonare diseminate de etiologie netuberculoasă					
	a) cu tulburări semnificative ale funcției;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări moderate ale funcției	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări nesemnificative ale funcției	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual.	Apti	Apti
52	Astmul bronșic:					
	a) formă severă cu acutizări frecvente:	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				

	b) formă medie;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) forme ușoare cu accese rare, precum și lipsa acceselor timp de 5 și mai mulți ani cu păstrarea reactivității modificate a bronșilor	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant, în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Inapți
53	Deregări funcționale temporare după tratamentul chirurgical, afecțiuni acute ale organelor respiratorii sau acutizarea celor cronice	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>BOLILE APARATULUI DIGESTIV</b>					
54	Tulburări de odontogeneză și erupție:					
	a) lipsa a 10 și mai mulți dinți pe unul din maxilare sau restituirea lor cu o proteză mobilă, lipsa a 8 molari pe unul din maxilare, lipsa a 4 molari pe maxilarul superior dintr-o parte și a 4 molari pe maxilarul inferior din cealaltă parte sau restituirea lor cu proteze mobile;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti
	b) lipsa a 4 și mai mulți dinți frontali pe unul din maxilare sau lipsa incisivului doi, caninului și a primului premolar consecutiv, când înlocuirea lor prin proteze fixe este imposibilă;	Apti. Recruții la încorporare în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti
	c) carie multiplă cu complicații;	Apti	Inapți	Apti	Apti	Apti
55	Bolile țesutului dentar dur, ale pulpei și țesuturilor periapicale, gingiilor și paradontului, glandelor salivare, țesuturilor moi ale cavității bucale; bolile limbii:					
	a) paradontita, paradontoza generalizată, gravă;	Inapți pentru serviciul militar în timp	Inapți	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială –	Aptitudinea se stabilește individual	Aptitudinea se stabilește individual

		de pace, apți necombatant la război		inapți		
	b) paradontita, paradontoza generalizată de gravitate medie; stomatitele, gingivitele, cheilitele și alte afecțiuni ale mucoasei bucale, glandelor salivare și limbii, rebele la tratament;	Apți. Recruții la încorporare în unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Aptitudinea se stabilește individual	Aptitudinea se stabilește individual
	c) paradontita, paradontoza generalizată ușoară	Apți	Inapți	Apți	Apți	Apți
56	Anomaliile maxilofaciale (cu excepția viciilor congenitale), alte afecțiuni dentare și ale aparatului de suport, afecțiunile maxilarelor;					
	a) cu dereglarea semnificativă a funcțiilor respiratorii, olfactive, masticatorii, deglutiției și vorbirii;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu dereglarea moderată a funcțiilor respiratorii, olfactive, masticatorii, deglutiției și vorbirii;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) cu dereglarea nesemnificativă a funcțiilor respiratorii, olfactive; masticatorii, deglutiție și vorbire;	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru unitățile cu destinație specială – individual	Aptitudinea se stabilește individual	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective fără dereglarea funcțiilor	Apți. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți	Apți	Apți
57	Boala ulceroasă a stomacului, boala ulceroasă a duodenului:					
	a) cu dereglări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu dereglări funcționale moderate și acutizări frecvente;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) cu dereglări funcționale nesemnificative și acutizări rare	Inapți pentru serviciul militar în timp	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul militar în unitățile	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual

		de pace, apți necombatant la război		(subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual		
58	Bolile stomacului și duodenului (cu excepția bolii ulceroase a stomacului și duodenului), alte boli ale organelor digestive, bolile colecistului și căilor biliare, afecțiunile pancreasului, enterita și colita neinfecțioasă, boala Crohn, bolile cronice ale ficatului, ciroza ficatului:					
	a) cu dereglări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu dereglări funcționale moderate și acutizări frecvente;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu dereglări funcționale ne semnificative	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul militar în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
59	Bolile esofagului, intestinului (cu excepția duodenului) și peritoneului (cardiospasmul, esofagita, ulcerul, strictura, stenoza, perforația, diverticulele, spasmul esofagului, ocluzia intestinală, fisurile și fistulele regiunilor anale și rectale, polipi, prolapsul rectal, alte afecțiuni ale esofagului, intestinului și peritoneului):					
	a) cu dereglări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu dereglări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu dereglări funcționale ne semnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant se stabilește individual. În	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual

		la război		unitățile cu destinație specială – inapți		
	d) cu semne obiective fără dereglarea funcțiilor	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti
60	Herniile (inghinală, crurală, ombilicală); alte hernii abdominale:					
	a) cu dereglări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	b) cu dereglări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant sau necombatant se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) cu semne obiective, fără dereglarea funcțiilor	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Apti
61	Dereglări funcționale temporare după tratament chirurgical, boli acute ale organelor digestive sau acutizarea celor cronice	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>BOLILE PIELII ȘI ȚESUTULUI CELULAR SUBCUTANAT</b>					
62	Infecțiile și alte afecțiuni inflamatorii ale pielii și țesutului celular subcutanat:					
	a) formele cronice răspândite de eczemă, neurodermita difuză cu lichenificație răspândită a tegumentelor, pemfigus, dermatita herpetiformă, rebele în tratament;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) psoriazis răspândit și piodermia	Inapți pentru	Inapți	Aptitudinea pentru	Inapți	Inapți

	abscedantă răspîndită și ulceroasă cronică, formele limitate și frecvent recidivante de exemă, neurodermita difuză cu lichenificație de focar a tegumentelor, lupusul eritematos discoid, fotodermitele;	serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război		serviciul militar se stabilește individual.		
	c) formele limitate de eczemă, rar recidivante, formele limitate de psoriazis;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	d) formele limitate de exemă în remisia stabilă	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti	Apti	Apti
63	Alte afecțiuni ale pielii și țesutului celular subcutanat					
	a) formele răspîndite și totale de alopecie și vitiligo	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	b) urticarie cronică, edemul Quincke (angionevrotic) recidivant:	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) sclerodermia limitată, ihtioza vulgară dominantă;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apti necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Inapți
	d) formele limitate de alopecie ariată, vitiligo, xerodermie, ihtioza foliculară	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul militar în unitățile și subunitățile cu destinație specială se stabilește individual.	Apti	Apti
	<b>BOLILE SISTEMULUI OSTEOPARTICULAR, ALE MUȘCHILOR ȘI ȚESUTULUI CONJUNCTIV</b>					
64	Afecțiunile disiminate ale țesutului conjunctiv, artrita reumatoidă,					



	spondilartrita anchilozantă, boala Reiter, periarterita nodulară, granulomatoza Wegener, alte afecțiuni sistemice ale țesutului conjunctiv, artropatia psoriatică și alte artrite legate de infecție (artrite reactive):					
	a) cu dereglări funcționale semnificative, cu modificări stabile și accentuate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu dereglări funcționale moderate și acutizări frecvente;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu dereglări funcționale nesemnificative și acutizări rare	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Inapți
65	Bolile chirurgicale și leziunile articulațiilor mari, cartilagiilor, osteopatiile și deformațiile osteomusculare dobândite (leziunile intraarticulare ale genunchiului, osteomielita, periostita, alte leziuni infecțioase ale oaselor, osteita deformantă și osteopatiile osteocondropatiile, alte boli și leziuni ale articulațiilor, oaselor și cartilagiilor):					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu radierea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. In unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective, fără dereglări funcționale;	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială	Apți	Apți

		specială – inapți		se stabilește individual		
66	Bolile coloanei vertebrale și consecințele lor (spondiloza și stările determinate de ea, boli ale discurilor intervertebrale, alte afecțiuni ale coloanei vertebrale – deviația și alte deformații dobândite ale coloanei vertebrale):					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, limitat apți de gradul 1 la război	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective în lipsa dereglărilor funcționale	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație – inapți	Inapți	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Apți	Apți
67	Lipsa, deformațiile, defectele mâinii și degetelor:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Inapți
	d) cu semne obiective în lipsa tulburărilor funcționale	Apți. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Apți	Apți
68	Piciorul plat și alte deformații ale					

	picioarului:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective în lipsa tulburărilor funcționale	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual	Apti	Apti
69	Deformațiile membrilor ce determină dereglări funcționale sau dificultăți în portul uniforme și încălțăminte:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual.	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Apti	Apti
	d) cu semne obiective în lipsa tulburărilor funcționale	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile cu destinație specială se stabilește individual.	Apti	Apti
70	Lipsa membrului:					

	a) lipsa bilaterală a membrelor superioare sau inferioare la orice nivel; lipsa totală a membrului superior sau inferior;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) lipsa membrului superior sau inferior la orice nivel	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	<b>BOLILE APARATULUI GENITO-URINAR</b>					
71	Bolile cronice ale rinichilor (glomerulonefrita cronică, pielonefrita cronică primară, nefroscleroza, sindromul nefrotic, rinichiul ratatinat primar, amiloidoza renală, nefrita cronică interstițială și alte nefropatii):					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
72	Pielonefrita (secundară), hidronefroza; litiaza renală, a ureterelor, vezicii urinare, uretrei; alte afecțiuni ale rinichilor și ureterelor; cistita, alte afecțiuni ale vezicii urinare; uretritele nespecifice (nevenerice), strictura uretrală, alte afecțiuni ale uretrei:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual.	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective în lipsa	Apți. În	Inapți	Apți. În unitățile	Aptitudinea	Apți

	tulburărilor funcționale	unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți		(subunitățile) cu destinație specială – inapți	se stabilește individual	
73	Bolile organelor genitale la bărbați (hiperplazia, afecțiunile inflamatorii și alte afecțiuni ale prostatei; hidrocelul, orhita și epididimita; hipertrofia prepuțului și fimoză; afecțiuni ale penisului; alte afecțiuni ale organelor genitale:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) cu tulburări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul combatant sau necombatant se stabilește individual	Inapți	Apți
	d) cu semne obiective în lipsa tulburărilor funcționale	Apți. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți	Apți	Apți
74	Afecțiuni inflamatorii cronice ale organelor genitale ale femeii (afecțiunile inflamatorii ale ovarelor, trompelor uterine, ale țesutului adipos pelvian, peritoneului, colului uterin, vaginului, vulvei), însoțite de tulburări funcționale ale sferei genitale	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
75	Endometrioza genitală și extragenitală:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul se stabilește individual	Inapți	Inapți

		necombatant la război				
	c) cu tulburări funcționale neseemnificative;	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti	Apti	Apti
76	Prolapsul și alte anomalii de poziție a organelor genitale la femei, fistule ale tractului genital:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu semne obiective în lipsa tulburărilor funcționale	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Apti necombatant în timp de pace, apti limitat de gradul 1 la război	Inapți	Inapți
77	Dereglarea funcțiilor ovariene și menstruale:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apti necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu dereglări funcționale neseemnificative	Apti	Inapți	Apti	Apti	Apti
78	Dereglări funcționale temporare după afecțiunile acute, acutizarea celor cronice ale sistemului genito-urinar, organelor genitale la femei sau după tratament chirurgical	La încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical
	<b>SARCINA, NAȘTEREA, LĂUZIA ȘI COMPLICAȚIILE ACESTORA</b>					
79	Sarcina. Lăuzia:					
	a) evoluție cu complicații;	-	-	Scutire sau concediu medical	-	Scutire sau concediu medical

	b) fără complicații	-	-	Scutire sau concediu medical	-	Scutire sau concediu medical
	<b>MALFORMAȚII CONGENITALE, DEFORMAȚII ȘI ANOMALII CROMOZOMIALE</b>					
80	Malformațiile congenitale ale organelor și sistemelor:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	c) cu dereglări funcționale nesemnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective, în lipsa tulburărilor funcționale	Apți. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți	Apți	Apți
	<b>CONSECINȚELE TRAUMELOR, OTRĂVIRILOR ȘI ALTOR ACȚIUNI ALE FACTORILOR EXTERNI</b>					
81	Fracturile craniului fără semne de lezare organică a sistemului nervos central (fractura bolții craniului, oaselor feței, inclusiv a maxilarelor, alte fracturi ale oaselor craniului, fracturile multiple ale craniului sau feței cu fracturile altor oase):					
	a) cu corp străin intracranian; cu defect osos al bolții craniului de peste 20 cm, protezat sau mai mare de 8 cm neprotezat; defectele și deformațiile regiunii maxilo-faciale cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu defect osos al craniului pînă la 8 cm <sup>2</sup> neprotezat; cu defect pînă la 20 cm <sup>2</sup> protezat	Inapți pentru serviciul militar cu	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți

		scoaterea din evidență				
82	Fracturile coloanei vertebrale, oaselor trunchiului, membrilor (fracturile bazinului, scapulei, humerusului, osului radial și ulnar, colului femurului și femurului, tibiei și fibulei, maleolelor, fracturi multiple ale oaselor tubulare):					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale ne semnificative	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apti. În unitățile (subunitățile) cu destinație specială – inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
83	Traumele organelor cutiei toracice, abdomenului și bazinului (pneumo și hematoraxul traumatic, leziunea traumatică a cordului, plămînilor, tractului digestiv, ficatului, splinei, rinichilor, organelor pelviene, altor organe ale abdomenului, politrauma gravă):					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război.	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale ne semnificative;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar combatant și necombatant se stabilește individual. În unitățile cu destinație specială – inapți.	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) cu semne obiective în lipsa tulburărilor funcționale	Apti. În unitățile	Inapți	Apti. Aptitudinea pentru serviciul în	Apti	Apti



		(subunitățile) cu destinație specială – inapți		unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual		
84	Consecințele lezării pielii și țesutului adipos subcutanat:					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți necombatant în timp de pace, apți limitat de gradul 1 la război	Aptitudinea se stabilește individual	Aptitudinea s stabilește individual
	c) cu tulburări funcționale neseemnificative	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Apți	Apți
85	Intoxicațiile cu medicamente și substanțe biologice, efectele toxice ale substanțelor nemedicamentoase. Efectele cauzelor externe (radiațiilor, temperaturilor înalte, joase și luminii, presiunii atmosferice și presiunii apei, altor cauze externe):					
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență				
	b) cu tulburări funcționale moderate;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
	c) cu tulburări funcționale neseemnificative	Apți. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apți. Aptitudinea pentru serviciul în unitățile (subunitățile) cu destinație specială se stabilește individual	Apți	Apți
86	Deregări funcționale temporare după tratamentul afecțiunilor sistemului osteomuscular, țesutului conjunctiv, rănilor, traumelor, intoxicațiilor, efectelor cauzelor externe	Recruții la încorporare – amânați medical. Militarii în termen – scutire sau concediu	Inapți	Scutire sau concediu medical	Inapți	Scutire sau concediu medical

		medical				
	<b>ALTE BOLI:</b>					
87	Dezvoltarea fizică insuficientă:					
	a) greutatea corpului sub 50 kg și înălțimea sub 160 cm;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	-
	b) aceeași depistată primar la recrutare sau încorporare	Amînat medical	-	-	-	-
88	Enurezis	Inapți pentru serviciu! militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Aptitudinea pentru serviciul militar se stabilește individual	Inapți	Inapți
89	Gîngăveala:					
	a) de grad înalt, cuprinde integral aparatul de vorbire, cu dereglarea respirației și manifestări nevrotice; gîngăveala ce face vorbirea neclară;	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război	Inapți	Inapți pentru serviciul militar în timp de pace apți limitat de gradul 2 la război	Inapți	Inapți
	b) gîngăveală moderată	Apti. În unitățile cu destinație specială – inapți	Inapți	Apti necombatant în timp de pace, limitat apți de gradul 1 la război	Inapți	Inapți

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.Guv. nr.604 din 02.07.2010](#), în vigoare 09.07.2010]

[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.Guv. nr.887 din 03.08.2006](#), în vigoare 18.08.2006]

Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire la  
expertiza medico-militară în Forțele  
Armate ale Republicii Moldova

### BAREMUL MEDICAL AL PERSONALULUI NAVIGANT DIN AVIAȚIA FA ALE REPUBLICII MOLDOVA

	Denumirea bolilor și defectelor fizice	Candidații și studenții învățămînt în domeniul militariei de aviație	Piloții avioanelor de vînătoare	Piloții și navigatorii de pe avioanele de transport cu motor turbo-propulsor	Piloții și navigatorii de pe avioanele cu motor clasic și cele ușoare	Piloții și navigatorii de pe elicoptere	Alt personal navigant
1	2	Coloana I	Coloana II	Coloana III	Coloana IV	Coloana V	Coloana VI

	<b>BOLILE INFECȚIOASE ȘI PARAZITARE</b>		
1.	Infecțiile intestinale, zoonozele bacteriene alte boli bacteriene, virale, clamidiene etc. refractare sau rezistente la tratament (cu excepția infecțiilor sistemului nervos central – SNC)	Inapți	Inapți
2.	Tuberculoza aparatului respirator (pulmonară, a bronșilor, ganglionilor limfatici intratoracici, pleurei):		
	a) activă, precum și inactivă cu tulburări respiratorii și de circulație;	Inapți	Inapți
	b) inactivă limitată sau convalescenții după vindecare clinică	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
3.	Tuberculoza extra respiratorie	Inapți	Inapți
4.	Lepra	Inapți	Inapți
5.	S.I.D.A. și purtătorii H.I.V.	Inapți	Inapți
6.	Sifilisul și alte boli venerice	Inapți	Inapți
7.	Micozele:		
	a) profunde;	Inapți	Inapți
	b) dermatofitozele, alte micoze	Inapți	Bolnavi în tratament
	<b>TUMORI</b>		
8.	Tumorile maligne (toate localizările, cu excepția tumorilor sistemului nervos):		
	a) toate tumorile maligne și cicatricile după extirparea radicală a lor;	Inapți	Inapți
	b) vizează stările după tratamentul radical al tumorilor maligne ale buzei inferioare sau pielii, fără metastaze	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
9.	Tumori benigne (cu excepția tumorilor sistemului nervos), care nu provoacă dereglări funcționale, nu împiedică mișcările, portul uniformei de zbor și a muniției	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	<b>BOLILE SÎNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOETICE</b>		
10.	Bolile sîngelui și organelor hematopoetice (anemii, anomalii de coagulare, purpura și alte afecțiuni hemoragice, alte boli de sînge și ale organelor hematopoetice):	Inapți	Inapți

	<b>BOLILE ENDOCRINE DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM</b>			
11.	Gușa (gușa simplă, nodulară netoxică):			
	a) stadiul III-IV, cu dereglarea funcției organelor adiacente;	Inapți	Inapți	
	b) stadiul I-II , fără dereglări endocrine	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
12.	Alte afecțiuni ale tiroidei, altor glande endocrine, dereglări de nutriție, alte dereglări de metabolism (tireotxicoza, tireoiditele, hipotireoza, diabetul zaharat, afecțiunile glandelor paratiroide, glandelor suprarenale, hipovitaminozele, guta, obezitatea):			
	a) formele grave și moderate;	Inapți	Inapți	
	b) formele ușoare	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
	<b>TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT</b>			
13.	Psihozele în urma afectării organice cerebrale, cele simptomatice și alte tulburări mentale de etiologie exogenă:			
	a) cu tulburări mentale;	Inapți	Inapți	
	b) cu restabilirea completă a funcției psihice și lipsa deteriorării organice cerebrale	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
14.	Psihozele endogene (schizofrenia, psihozele afective, paranoia etc.)	Inapți	Inapți	
15.	Psihozele reactive și tulburările nevrotice:			
	a) cu manifestări morbide stabile, prelungite sau repetate;	Inapți	Inapți	
	b) cu manifestări morbide ușoare de scurtă durată cu exod de însănătoșire	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
16.	Alcoolismul cronic, narcomaniile și toxicomaniile	Inapți	Inapți	
17.	Epilepsia	Inapți	Inapți	
	<b>BOLILE SISTEMULUI NERVOS</b>			
18.	Bolile infecțioase, parazitare, virale ale sistemului nervos central și consecințele acestora. Lezarea encefalului și măduvei spinării în infecțiile generale, în intoxicațiile acute și cronice și consecințele			

	acestora:			
	a) cu evoluția progresantă sau dereglări stabile de funcție;	Inapți	Inapți	
	b) cu semne reziduale neînsemnate fără dereglări de funcție	Inapți	Individual, la aprecierea comisiei	
19.	Traumele cerebrale, ale măduvei spinării și consecințele acestora. Consecințele lezării sistemului nervos central de către factori externi:			
	a) cu tulburări funcționale accentuate sau moderate;	Inapți	Inapți	
	b) cu tulburări funcționale neînsemnate;	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	c) fără manifestări clinice	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
20.	Bolile vasculare ale encefalului și măduvei spinării:			
	a) cu tulburări funcționale;	Inapți	Inapți	
	b) cu sincope rare și fără semne de lezare organică a SNC	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
21.	Afecțiunile organice progresive, maladiile ereditare și degenerative ale sistemului nervos central	Inapți	Inapți	
22.	Bolile și traumele sistemului nervos periferic și consecințele lor:			
	a) cu dereglări motorice, sensitive, trofice accentuate sau moderate, precum și sindromul algic persistent sau acutizări frecvente;	Inapți	Inapți	
	b) maladiile cronice cu acutizări rare, sau manifestările reziduale neprogresive după maladii acute sau traume cu dereglări senzitive sau trofice ușoare	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
	<b>BOLILE OCHIULUI ȘI ANEXELOR SALE</b>			
23.	Afecțiunile pleoapei, aparatului lacrimal, orbitei și conjunctivei:			
	a) accentuat manifestate, rebele în tratament, cu acutizări frecvente;	Inapți	Inapți	
	b) cu manifestări reduse, cu acutizări rare	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
24.	Afecțiuni ale sclerei, corneei, irisului și corpului ciliar, cristalinului, coroidei și retinei, corpului vitros, nervului optic; corp străin intraocular:			

	a) cu scăderea progresivă a funcției ochiului, rebele în tratament, cu recidive dese	Inapți	Inapți	
	b) care nu dereglează funcția ochiului	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
25.	Dezlipirea și ruptura retinei	Inapți	Inapți	
26.	Glaucomul	Inapți	Inapți	
27.	Dereglările vizuale determinate de afecțiunile mușchilor oculari, tulburarea mișcărilor binoculare:			
	a) paralizie stabilă a mușchilor oculomotori la un singur ochi, precum și strabism concomitent peste 10 grade;	Inapți	Inapți	
	b) strabism concomitent pînă la 10 grade	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	Apti
28.	Scăderea simțului cromatic:			
	a) dicromazia și tricromazia anomală de tip «A»;	Inapți	Inapți	
	b) tricromazia anomală de tip «B»;	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	Apti
	c) tricromazia anomală de tip «C»	Inapți	Apti	
29.	Tulburările de refracție și acomodatie:			
	a) miopie peste 1,0 D, hipermetropie peste 2,5 D sau astigmatism de orice tip peste; 1,0 D la unul sau la ambii ochi	Inapți	Inapți	
	b) prezbiopia pînă la 2.0 D, inclusiv la fiecare ochi	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
30.	Acuitatea vizuală:			
	a) mai mică de 0,6 la ambii ochi sau 0,5 și mai joasă la un ochi;	Inapți	Inapți	Inapți
	b) 0,5 – 0,7 la un ochi cu acuitatea vederii la alt ochi 0,7;	Inapți	Inapți	Apti, pușcași aerieni-inapți
	c) 0,6 – 0,7 și mai joasă la un ochi cu acuitatea vederii la alt ochi 0,8;	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual Apti, pușcași aerieni-inapți
	d) 0,8 la fiecare ochi;	Inapți	Inapți	Apti
	e) 0,9 la fiecare ochi	Inapți		Apti
	<b>BOLILE URECHII ȘI APOFIZEI MASTOIDE</b>			
31.	Epitimpanita cronică supurativă, otita medie supurativă, mastoidita, alte afecțiuni ale urechii medii și apofizei mastoide:			

	a) bilaterală cu acutizări frecvente sau cu polipi, granulații în cavitatea timpanică, caria osului sau însoțite de afecțiuni nazale;	Inapți	Inapți		
	b) unilaterală fără a fi însoțite de afecțiunile indicate la litera a);	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	Radiotelegraștii de bord-inapți
	c) perforațiile uscate stabile ale timpanului, precum și alte fenomene reziduale ale otitei suportate	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual		
32.	Tulburările barofuncției urechii:				
	a) stabile și accentuat manifestate;	Inapți	Inapți		
	b) ușoare	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
33.	Instabilitatea vestibulară:				
	a) tulburări vegetovestibulare stabile, accentuat manifestate în zbor;	Inapți	Inapți		
	b) compensată în timpul zborului;	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual		
	c) temporară simptomatică	Inapți	Bolnavi în tratament		
34.	Hipoacuzia:				
	a) surditate unilaterală; hipoacuzia bilaterală cu percepția vorbirii șoptite la distanța de cel puțin 1 m;	Inapți	Inapți		
	b) hipoacuzia unilaterală cu percepția vorbirii șoptite la o ureche până la 1 m și 1-4 m la cealaltă ureche; scăderea stabilă bilaterală a auzului cu percepția vorbirii șoptite la fiecare ureche la distanța de 1-2 m;	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	Radiotelegraștii de bord-inapți
	c) hipoacuzia unilaterală cu percepția vorbirii șoptite la o ureche până la 1 m sau la pavilionul urechii cu perceperea vorbirii șoptite până la cealaltă ureche la cel puțin 4 m; scăderea stabilă bilaterală a auzului cu percepția vorbirii șoptite la fiecare ureche în limitele a 2-3 m; hipoacuzia unilaterală cu percepția vorbirii șoptite la această ureche în limitele a 2-4 m	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual		
	<b>BOLILE APARATULUI CIRCULATOR</b>				
35.	Reumatismul, cardiopatia reumatismală (pericardita reumatismală, miocardita, viciile reumatismale ale valvulelor mitrale, aortale și altor valvule).				

	Miocarditele nereumatice, endocarditele, inclusiv endocardita bacteriană (infecțioasă). Afecțiunile cordului (cardiomiopatia, tulburările de ritm și conductibilitate):			
	a) cu sau fără insuficiență circulatorie generală	Inapți	Inapți	
	b) fără dereglarea circulației sangvine generale	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
36.	Boala hipertensivă:			
	a) stadiul II	Inapți	Inapți	
	b) stadiul I	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
37.	Boala ischemică a inimii: stenocardia, alte forme ale cardiopatiei ischemice cronice (ateroscleroza coronariană, cardioscleroza aterosclerotică etc.):			
	a) însoțite de insuficiență circulatorie generală și (sau) coronariană;	Inapți	Inapți	
	b) fără insuficiență circulatorie generală și (sau) coronariană (stabil compensate)	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
38.	Bolile și consecințele leziunilor aortei, arterelor și venelor magistrale, periferice, vaselor limfatice (maladiile obliterante, aneurisme, flebite, flebotromboze, boala varicoasă și posttrombotică, angiotrofonevrozele etc.):			
	a) cu tulburări trofice, circulatorii și funcționale accentuate;	Inapți	Inapți	
	b) cu tulburări circulatorii ușoare, fără dereglări trofice și funcționale	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
39.	Hemoroizi:			
	a) de gravitate medie, acutizări frecvente și anemie secundară;	Inapți	Inapți	
	b) formele ușoare, fără hemoragii	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	
40.	Distonia neurocirculatorie (de tip hipertensiv, hipotensiv, cardiac sau mixt):			
	a) cu dereglări vegetovasculare stabile și tulburări ale ritmului cardiac;	Inapți	Inapți	
	b) cu manifestări tranzitorii de scurtă durată	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	<b>BOLILE APARATULUI</b>			



<b>RESPIRATOR</b>			
41.	Afecțiunile căilor respiratorii superioare (devierea septului nazal, polipi nazali, faringita, nazofaringita cronică, sinusita cronică, ozena, bolile cronice ale amigdalelor și vegetațiilor adenoide, laringita și laringotraheita cronică, rinita alergică):		
	a) sinuzite cu polipi sau supurative, cu acutizări frecvente, dereglări de funcție, care împiedică folosirea muniției și a echipamentului special;	Inapți	Inapți
	b) ozena;	Inapți	Inapți
	c) sinuzitele nesupurative, chisturile sinusurilor paranazale;	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	d) amigdalita cronică decompensată;	Inapți	Necesită tratament
	e) dereglarea accentuată stabilă a barofuncției sinusurilor paranazale;	Inapți	Inapți
	f) devierea septului nazal cu tulburarea respirației nazale	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
42.	Maladiile și leziunile laringelui și segmentului cervical al traheii:		
	a) cu tulburarea semnificativă a funcției respiratorii și vocale	Inapți	Inapți
	b) fără tulburări funcționale	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
43.	Bolile cronice nespecifice ale plămânilor și pleurei, bolile pulmonare diseminate de etiologie netuberculoasă		
	a) cu tulburări semnificative ale funcției	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări funcționale reduse	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual Apti
44.	Astmul bronșic	Inapți	Inapți
<b>BOLILE APARATULUI DIGESTIV</b>			
45.	Lipsa dinților:		
	a) înlocuiți cu proteze mobile	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
	b) lipsa a 6 și mai mulți dinți pe ambele maxilare sau 4 molari pe o parte;	Inapți	Necesită protezare
	c) carie multiplă cu complicații	Inapți	Necesită tratament
46.	Bolile țesutului dentar dur, pulpei și țesuturilor periapicale, gingiilor și paradontului, glandelor salivare, țesuturilor moi ale cavității bucale;		

	bolile limbii:		
	a) paradontita, paradontoza generalizată, gravă; stomatitele, gingivitele, cheilitele și alte afecțiuni ale mucoasei bucale, glandelor salivare și limbii, rebele la tratament;	Inapți	Inapți
	b) paradontita, paradontoza generalizată ușoară și altele cu tulburări funcționale nesemnificative	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
47.	Anomaliile maxilofaciale (cu excepția viciilor congenitale), alte afecțiuni dentare și ale aparatului de suport, afecțiunile maxilarelor:		
	a) cu dereglarea funcțiilor respiratorii, olfactive, masticatorii, deglutiției, vorbirii;	Inapți	Inapți
	b) cu dereglări funcționale reduse, care nu împiedică folosirea a muniției și a echipamentului special	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
48.	Bolile stomacului și duodenului, alte boli ale organelor digestive, bolile colecistului și căilor biliare, afecțiunile pancreasului, enterita și colita neinfecțioasă, boala Crohn, bolile cronice ale ficatului:		
	a) cu dereglări funcționale semnificative;	Inapți	Inapți
	b) cu dereglări funcționale reduse	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
49.	Bolile esofagului, intestinului și peritoneului (cardiospasmul, esofagita, ulcerul, strictura, stenoza, perforația, diverticulele, spasmul esofagului, ocluzia intestinală, fisurile și fistulele regiunilor anale și rectale, polipi, prolapsul rectal, alte afecțiuni ale esofagului, intestinului și peritoneului):		
	a) cu dereglări funcționale semnificative;	Inapți	Inapți
	b) cu dereglări funcționale reduse	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
50.	Herniile (inghinală, crurală, ombilicală), alte hernii abdominale	Inapți	Necesită tratament
	<b>BOLILE PIELII ȘI ȚESUTULUI CELULAR SUBCUTANAT</b>		
51.	Infecțiile și alte afecțiuni inflamatorii ale pielii și țesutului celular	Inapți	Inapți

	subcutanat formele cronice răspândite și rebele la tratament de eczemă, neurodermita difuză cu lichenificația răspândită a tegumentelor, pemfigus, dermatita herpetiformă, psoriazis răspândit, piodermia abscedantă răspândită și ulceroasă		
	<b>BOLILE SISTEMULUI OSTEO – ARTICULAR ALE MUȘCHILOR ȘI ȚESUTULUI CONJUNCTIV</b>		
52.	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv, artrita reumatoidă, spondilartrita anchilozantă, boala Reiter, periarterita nodulară, granulomatoza Wegener, alte afecțiuni sistemice ale țesutului conjunctiv, artropatia psoriatică și alte artrite legate de infecție (artrite reactive):		
	a) cu dereglări funcționale semnificative, cu modificări stabile și accentuate	Inapți	Inapți
	b) cu dereglări funcționale reduse, neprogresive	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
53.	Bolile chirurgicale și leziunile articulațiilor mari, cartilagiilor, osteopatiile, deformațiile osteomusculare dobândite (leziunile intraarticulare ale genunchiului, osteomielita, periostita, alte leziuni infecțioase ale oaselor, osteita deformantă și osteocondropatiile, alte boli și leziuni ale articulațiilor, oaselor și cartilagiilor:		
	a) cu tulburări funcționale accentuat manifestate;	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări funcționale ușoare	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
54.	Bolile coloanei vertebrale și consecințele lor (spondiloza și stările determinate de ea, boli ale discurilor intervertebrale, alte afecțiuni ale coloanei vertebrale – deviația și alte deformații dobândite ale coloanei vertebrale):		
	a) cu tulburări funcționale semnificative cu sindrom algic;	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări funcționale ușoare, fără sindrom algic	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual

55.	Lipsa, deformațiile, defectele degetelor mâinii:					
	a) a două degete la o mână sau a policelui și a arătătorului mâinii drepte;	Inapți	Inapți			
	b) a unui deget la mîna stîngă și a degetelor III-IV sau a degetului V la mîna dreaptă, precum lipsa falangelor distale la două degete ale unei mîni	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual			
56.	Deformația labei piciorului, lipsa, deformațiile, defectele degetelor					
	a) cu tulburări în mers și portul încălțăminte;	Inapți	Inapți			
	b) fără tulburări în mers și portul încălțăminte	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual			
<b>BOLILE APARATULUI GENITO – URINAR</b>						
57.	Bolile rinichilor:					
	a) bolile cronice;	Inapți	Inapți			
	b) fenomene reziduale după boli acute	Inapți	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
58.	Urolitiază (litiata renală, a ureterelor, vezicii urinare:					
	a) cu tulburări funcționale, accese de colică renală repetată;	Inapți	Inapți			
	b) după eliminarea unui calcul solitar, fără dereglarea funcției și recidive	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual			
59.	Bolile organelor genitale la bărbați (cistită, uretrită, hiperplazia și afecțiunile inflamatorii ale prostatei; hidrocelul, orhita și epididimita; alte afecțiuni ale organelor genitale)	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual			
60.	Afecțiunile inflamatorii cronice ale organelor genitale la femei	Inapți	Inapți			
61.	Alte boli cronice ale organelor genitale la femei cu dereglări funcționale	Inapți	Inapți			
62.	Malformațiile congenitale:					
	a) cu tulburări de funcție;	Inapți	Inapți			
	b) cu semne obiective, în lipsa tulburărilor de funcție	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual			
<b>LEZIUNI TRAUMATICE, OTRĂVIRI ȘI ALTE CONSECINȚE ALE FACTORILOR</b>						

	<b>EXTERNI</b>		
63.	Defect osos al craniului, protezat sau neprotezat, corp străin intracranian	Inapți	Inapți
64.	Fracturile coloanei vertebrale, oaselor trunchiului, membrelor:		
	a) cu tulburări de funcție semnificative;	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări de funcție reduse	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
65.	Traumele organelor cutiei toracice, abdomenului și bazinului:		
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări funcționale reduse	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
66.	Cicatricele masive ale pielii, cu exulcerații care limitează mișcările sau împiedică portul uniformei și muniției	Inapți	Inapți
67.	Intoxicațiile prin medicamente și substanțe biologice, efectele toxice ale substanțelor nemedicamentoase. Efectele factorilor externi (radiațiilor, temperaturilor, luminii, presiunii atmosferice și presiunii apei, altor cauze externe):		
	a) cu tulburări funcționale semnificative;	Inapți	Inapți
	b) cu tulburări funcționale reduse	Inapți	Aptitudinea se stabilește individual
68.	Deregări funcționale temporare după tratamentul maladiilor acute rănilor, traumelor, intoxicațiilor și altor efecte ale unor factori externi	Inapți	Concediu ori scutire medicală
	<b>ALTE MALADII:</b>		
69.	Enurezis	Inapți	
70.	Gîngăveală:		
	a) de grad înalt;	Inapți	Inapți
	b) ușor manifestată	Inapți	Inapți Aptitudinea se stabilește individual
71.	Dezvoltarea corpului nu corespunde vârstei. Talia sub 165 cm și peste 185 cm. Lungimea membrelor inferioare sub 80 cm. Talia șezînd peste 93 cm. Greutatea corpului peste 80 Kg	Inapți	

**CERINȚELE SUPLIMENTARE PRIVIND STAREA SĂNĂTĂȚII  
ȘI DEZVOLTAREA FIZICĂ**

1. A tinerilor la recrutare, recruților la încorporare, persoanelor la încadrarea în serviciul militar prin contract cu gradul militar de soldat, sergent în rezervă și a militarilor în termen

Indicii dezvoltării fizice. Enumerarea bolilor și paragrafelor Baremului medical			Gradele de limitare									
			I	I – II				III – IV				
			Unitățile (subunitățile) cu destinație specială				Unități (sub-unități) artillerie	Unități (sub-unități) auto-blindate	Unități de apărare anti-aeriană	Unități (sub-unități) transmisiuni	Unități (sub-unități) de geniu	
			Parașutiști, cercețași	Efectivul antrenat la paza obiectivelor speciale în serviciul de patrulare și santinelă	Efectivul antrenat la paza frontierei de stat	Efectivul antrenat la îndeplinirea misiunilor de menținere a păcii						
			COLOANELE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Statura	nu mai înaltă		185					180				
	nu mai joasă		180	170	165	165						
Organul văzului	Acuitatea vizuală pentru depărtare nu mai joasă	fără corecție	0,7/0,7	0,6/0,6	0,6/0,6	0,6/0,6		0,5/0,1 mecanicii conducători 0,8/0,4	0,5/0,1			
		cu corecție								0,5/0,1		
Perceperea culorilor	Dicromazia		IA	IA	IA	IA		conducătorii IA			IA	
	Scăderea percepției cromatice	Gr.III sau II	IA	IA	IA	IA		conducătorii IA			IA	
		Gr.I										
Auzul	Vorbirea șoptită		6/6	6/6	6/6	6/6		6/6	5/5	6/6	5/5	

	nu mai puțin de (m)						membrii echi- pajului 1/4 sau 3/3			
<b>BOLILE INFECȚIOASE ȘI PARAZITARE</b>										
Stările după suportarea hepatitei virale, maladiilor tifoparatifoide cu evoluție spre însănătoșire completă și remisie stabilă pe parcursul a 12 luni		IA	IA	IA	IA		IA			
Paragraful 2 d)		IA	IA	IA	IA					
<b>BOLILE ENDOCRINE, DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM</b>										
Paragraful 12 e)		IA	IA	IA	IA					
Malnutriția		IA	IA	IA	IA		IA			
Obezitate de gr.I		IA	IA	IA	IA					
Obezitate de gr.II		IA	IA	IA	IA		IA			
<b>TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORȚAMENT</b>										
Paragrafele 14 d), 16 d), 17 d), 18 c), precum și amânarea medicală în anamneză conform paragrafelor 16 c), 17 c) sau tulburările mentale în infecțiile acute sau cronice cu evoluție spre însănătoșire completă și în lipsa semnelor de leziuni organice ale SNC		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA
<b>BOLILE SISTEMULUI NERVOS</b>										
Paragrafele 22 d), 23 d)		IA	IA	IA	IA					
Sincopel simple și convulsive rare		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA
Paragrafele 26 d), 27 d)		IA	IA	IA	IA					
<b>BOLILE OCHIULUI ȘI ANEXELOR SALE</b>										
Paragrafele 29 c), 30 c), 34 f)		IA	IA	IA	IA					
Catarul de primăvară și alte afecțiuni alergice ale conjunctivei		IA	IA	IA	IA					
Pterighiusul veritabil progresiv		IA	IA	IA	IA					
Strabismul, precum și limitarea câmpului de vedere cu peste 20° la un ochi		IA	IA	IA	IA	condu- cătorii IA	condu- cătorii IA			
<b>BOLILE URECHII ȘI APOFIZEI MASTOIDE</b>										
Paragrafele 37, 38 c)		IA	IA	IA	IA		IA		IA	
Paragraful 39 c)		IA	IA	IA	IA		IA			
<b>BOLILE APARATULUI CIRCULATOR</b>										
Paragraful 42 d)		IA	IA	IA	IA					





80 d)									
Consecințele traumelor, otrăvirilor și altor acțiuni ale factorilor externi									
Paragraful 83 d)	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA
Paragraful 85 c)	IA	IA	IA	IA		IA			
Alte boli									
Paragraful 89 b)	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA

2. A persoanelor selectate pentru instruire (serviciu), precum și a militarilor în termen după specialitățile militare

Indicii dezvoltării fizice. Enumerarea bolilor și paragrafelor Baremului medical				Scafan- drier, specialist – scafan- drier	Speci- alist în dirijarea mijloa- celor de radio- trans- misiuni (radio- tele- grafist)	Meca- nic de aviație	Mecanic al unităților și subunităților de deservire a aviației (specialist pentru mașinile termice, compresoare și aparate de producere a oxigenului)	Operatori ai stațiilor de radiolocație și persoanele care lucrează cu vizuali- zatoare și alte blocuri de reprezentare a informației	Ope- rator al proiec- tilului reactiv dirijat anti- tanc	Lucrători la înălțime, maca- ragiu la toate tipurile de maca- rale	Electr monto lăcătu electr cieni perso nalul deser vește instala electri									
												COLOANELE								
												12	13	14	15	16	17	18	19	
Statura (cm)				170/180																
Organul văzului	Acuitate vizuală nu mai joasă	Fără corecție	Pentru depăr- tare	0,6/0,6 ofițerii, sergenții 0,3/0,3 pînă la 0,5/0,5 individual					0,6/0,6	Lucrător la înălțime 0,5/0,2. Maca- ragiu 0,8/0,4										
			Pentru lucru		0,8/0,8			0,8/0,8	1,0/1,0											
	Pentru depărtare cu corecție			0,8/0,8	0,5/0,5	0,5/0,5	0,8/0,8				0,5/0,									
Organul văzului	Refracție (dptr) nu mai mare	Miopie		0,5/0,5	3,0/3,0	6,0/6,0	6,0/6,0	3,0/3,0	2,0/2,0											
		Hipermetropie		1,0/1,0	IA	3,0/3,0	3,0/3,0	0,5/0,5	2,0/2,0											
		Astigmatism		0,5/0,5	1,0/1,0	2,0/2,0	2,0/2,0	0,5/0,5	1,0/1,0											
	Simțul cromatic	Dicromazia		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA									
Scăderea		Gr.III sau II	IA	IA			IA	IA												
		Gr.1																		
Auzul		Vorbirea șoptită (m) nu mai puțin		6/6 ofițeri 4/4	6/6			6/6	6/6	1/4 sau 3/3	1/4 sa 3/3									

<b>BOLILE INFECȚIOASE ȘI PARAZITARE</b>									
Stările după suportarea hepatitei virale, maladiilor tifoparatifoide cu evoluție spre însănătoșire completă și în remisiune stabilă pe parcursul a 12 luni									
Paragraful 2 d)									
<b>TUMORI</b>									
Nevii pigmentari și verucoși multipli		IA							
<b>BOLILE ENDOCRINE, DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM</b>									
Malnutriția		IA						IA	
Obezitatea de gr. 1		IA							
Obezitatea de gr. II		IA							
<b>TULBURĂRI MENTALE ȘI DE COMPORTAMENT</b>									
Paragrafele 14 d), 15 b), 16 d), 17 d)		IA						IA	
Paragraful 18 c)		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA
<b>BOLILE SISTEMULUI NERVOS</b>									
Paragraful 22 d)		IA; ofițerii, sergenții individual					IA	IA	
Paragrafele 23 d), 27 d)		IA							
Sincopile simple și convulsive rare, paragraful 25 e)		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA
Paragraful 26 d)		IA; ofițerii, sergenții individual						IA	
<b>BOLILE OCHIULUI ȘI ANEXELOR SALE</b>									
Paragrafele 29 c), 30 c), 34 f)		IA; ofițerii, sergenții individual							
Strabismul în lipsa vederii binoculare		IA					IA	IA	IA
Limitarea câmpului de vedere la un ochi mai mult de	10 grade			IA	IA				
	20 grade	IA		IA	IA		IA	IA	IA
Dereglaarea acomodației și adaptației la întuneric		IA				IA	IA	IA	
Spasm ondulatoriu al mușchilor globului ocular		IA					IA	IA	
<b>BOLILE URECHILOR ȘI APOFIZEI MASTOIDE</b>									
Eczema ductului auditiv extern și pavilionului auricular, paragraful 38 c)		IA	IA			IA	IA		

Paragraful 39 c)	IA					IA	IA	
<b>BOLILE APARATULUI CIRCULATOR</b>								
Paragrafele 42 d), 45 d), 46 c)	IA; ofițerii, sergenții individual							
Paragrafele 43 c), 44 c)	IA						IA	
Paragraful 47 b)	IA; ofițerii, sergenții individual						IA	
<b>BOLILE APARATULUI RESPIRATOR</b>								
Paragrafele 49 c), 49 d), 49 e), 50 c), 51 c), 52 c)	IA							
<b>BOLILE APARATULUI DIGESTIV</b>								
Lipsa dinților ce împiedică fixarea piesei bucale; protezelor dentare mobile	IA							
Paragrafele 54 b), 55 b)	IA							
Paragraful 55 c)	IA; ofițerii, sergenții individual							
Paragraful 56 c), anomalia ocluziei dentare de gr. II cu activitate masticatoare de 60% și mai mult	IA							
Paragraful 56 d), anomalia ocluziei dentare de gradul 1	IA; ofițerii, sergenții individual							
Paragrafele 57 b), 58 b), 59 b)	IA							
Paragrafele 57 c), 58 c), 59 c)	IA							
Starea după rezecția intestinului fără dereglarea funcției digestive	IA							
Paragraful 60 c)	IA						IA	
<b>BOLILE PIELII ȘI ȚESUTULUI SUBCUTANAT</b>								
Paragrafele 62 b), 63 b)	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	
Paragrafele 62 c), 63 c)	IA							
<b>BOLILE SISTEMULUI OSTEOARTICULAR, ALE MUȘCHILOR ȘI ȚESUTULUI CONJUNCTIV</b>								
Paragrafele 65 b), 65 c), 65 d)	IA							
Boala Osgood-Schlatter fără dereglarea funcției articulației, paragrafele 66 c), 66 d)	IA; ofițerii, sergenții individual							
Paragrafele 67 b), 67 c), 67 d), 68 b), 68 c), 68 d), 69 b), 69 c), 69 d)	IA; ofițerii, sergenții					IA	1A	

	individual							
<b>BOLILE APARATULUI GENITO-URINAR</b>								
Paragrafele 71 b), 72 b), 72 c), 72 d), 73 b), 73 c), 73 d), 75 b), 75 c) 76 b), 76 c), 77 b)	IA							
<b>MALFORMAȚII CONGENITALE, DEFORMAȚII ȘI ANOMALII CROMOZOMIALE</b>								
Paragrafele 80 b), 80 c)	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA
Paragraful 80 d)	IA						IA	
<b>CONSECINȚELE TRAUMELOR, OTRĂVIRILOR ȘI ALTOR ACȚIUNI ALE CAUZELOR EXTERNE</b>								
Fractură cu înfundare înveterată a oaselor bolții craniene fără semne de leziuni organice și dereglare a funcțiilor sistemului nervos central	IA						IA	
Paragrafele 82 b), 83 b), 83 c)	IA	IA	IA	IA	1A	IA	IA	IA
Paragrafele 82 c), 83 d)	IA							
Paragrafele 84 b), 84 c), 85 b), 85 c)	IA						IA	
Paragraful 89 b)	IA	IA				IA	IA	

**Note:**

1. În cazul depistării la persoana supusă expertizei a câtorva boli care prevăd diferite grade de limitare, limitarea se pentru gradul maxim.

2. Candidații pentru instituțiile de învățământ în domeniul militariei se selectează dintre persoanele cu grad de limita luându-se în considerare profilul instituției de învățământ în domeniul militariei, cerințele față de acuitatea vizuală, tipul și refracției, menționate în explicația la paragraful 35 al baremului medical.

3. Recruții se încorporează cu gradul de limitare nu mai jos de cel indicat în tabel, în dependență de genul de arme, și militară și posibilitățile de încorporare.

4. Recruților care necesită amânare medicală de la încorporare pentru tratament li se stabilește gradul de limitare 5; recruților inapți pentru serviciul militar în timp de pace, apți necombatant la război – gradul de limitare 6; recruților inapți pentru serviciul militar cu scoaterea din evidență – gradul de limitare 7.

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.Guv. nr.690 din 27.12.2019, în vigoare 31.12.2019]

[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.Guv. nr.783 din 01.08.2018](#), în vigoare 24.08.2018]