



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Listei bolilor și stărilor patologice care acordă copiilor pînă la vîrsta de 18 ani dreptul la primirea statutului de copil-invalid și alocațiilor sociale de stat conform legislației

[Denumirea modificată prin Hot.Guv. nr.1302 din 27.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

nr. 1065 din 11.11.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.128-129/1130 din 17.11.1999

* * *

Abrogat: 01.01.2013

[Hotărîrea Guvernului nr.65 din 23.01.2013](#)

În scopul realizării [Legii nr. 499-XIV din 1 iulie 1999](#) privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (Monitorul Oficial, 1999, nr. 106-108, art. 512), precum și optimizării asistenței medicale și sociale acordate copiilor cu deficiențe severe fizice și psihice, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Lista bolilor și stărilor patologice care acordă copiilor pînă la vîrsta de 18 ani dreptul la primirea statutului de copil-invalid și alocațiilor sociale de stat conform legislației (se anexează).

[Pct.1 modificat prin [Hot.Guv. nr.1302 din 27.11.2007](#), în vigoare 01.01.2008]

2. Ministerul Sănătății va întreprinde măsuri eficiente privind profilaxia invalidității, diagnosticarea precoce și reabilitarea medico-socială oportună a copiilor cu deficiențe fizice și psihice.

3. Se abrogă [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 300 din 12 iunie 1991](#) "Cu privire la aprobarea Listei bolilor și stărilor patologice, certificate de expertiză medicală, pentru care se acordă dreptul la pensii sociale pentru copii invalizi din copilărie pînă la vîrsta de 16 ani în Republica Moldova".

**PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Ion STURZA

**Contrasemnată:
Ministrul sănătății**

Eugen Gladun

Chișinău, 11 noiembrie 1999.

Nr.1065.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1065 din 11 noiembrie 1999

LISTA

**bolilor și stărilor patologice care acordă copiilor pînă la vîrsta de 18 ani
dreptul la primirea statutului de copil-invalid și alocațiilor sociale
de stat conform legislației în vigoare**

[Denumirea modificată prin [Hot.Guv. nr.1302 din 27.11.2007](#), în vigoare 01.01.2008]

Nr. d/o	Denumirea maladiilor, caracteristica tabloului clinic și stării funcționale	Gradul de severitate
Capitolul I. Boli infecțioase și parazitare		
1.	Tuberculoza fibrocavitară a aparatului respirator cu confirmarea bacteriologică și histologică	Întîi (grav)
2.	Tuberculoza sistemului nervos	Întîi (grav)
3.	Tuberculoza extrapulmonară	
	a) formă gravă cu complicații	Întîi (grav)
	b) formă grav-medie, fără complicație	Doi (mediu)
4.	Hepatita virală B, C, D:	
	a) activitate severă	Doi (mediu)
	b) activitate moderată	Trei (lejer)
5.	Bolile prin virusul de imunodeficiență umană, care duc la dezadaptarea socială și necesită îngrijire individuală permanentă	Întîi (grav)
6.	Afecțiuni parazitare ale plămînuului, ficatului, sistemului nervos (echinococoză) cu dezvoltarea hepatitelor cronice recidivante, insuficiență respiratorie	Doi (mediu)
Capitolul II. Tumori		
7.	Cancerul glandei tiroide	
	Cancerul glandei salivare	
	Cancerul nazofaringelui	
	Estezioblastomul	
	Tumorile creierului și măduvei spinării	
	<u>Tumorile sistemului nervos central:</u>	
	Astrocitromul, gliomul, oligodendrogliomul, meduloblastomul, ependimomul, craniofaringiomul, neuroblastomul, tumorile germinogene și a regiunii glandei pineale, tumorile plexului coroidal, meningiomul, gangliogliomul	
	Nefroblastomul	
	Neuroblastomul	
	<u>Tumorile țesuturilor moi:</u>	
	Rabdomiosarcomul, leiomiosarcomul, fibrosarcomul, sarcomul sinovial, liposarcomul, hemangiopericitomul, angiosarcomul, sarcomul epitelial, histiocitomul malign, mezenhimomul malign, svanomul malign, tumoarea neuroectodermică primitivă	
	<u>Tumorile osoase:</u>	
	Sarcomul osteogenic, sarcomul EWING, hondro sarcomul	
	<u>Tumorile aparatului genital:</u>	
	Disgerminomul, cancerul embrionar, tumoarea sacului vitelin, teratomul malign, seminomul	
	Retinoblastomul	
	Melanomul	
	Hepatoblastomul și cancerul hepatocelular	

	Tumorile renale	
	Tumorile glandei suprarenale	
	Tumorile tractului digestiv	
	Leucemie acută (toate formele din momentul stabilirii diagnosticului)	
	Leucemie acută congenitală	
	Leucemii cronice, inclusiv trombocitopenia esențială, mielofibroza idiopatică	
	Limfogranulomatoza (boala Hodgkin)	
	Limfoamele non-Hodgkin (toate variantele)	
	Histeocitozele, inclusiv și histiocitoza malignă	
	a) pe perioada aplicării tratamentului de 2 ani	Întîi (grav)
	b) după 2 ani în lipsa datelor pentru recidive, metastaze	Doi (mediu)
	c) recidivarea și metastazarea tardivă	Întîi (grav)
8.	Defectele dobîndite ale maxilarelor în urma înlăturărilor tumorilor benigne – defect morfologic cu dereglarea funcției de masticație, respirație, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă	Doi (mediu)
9.	Tumori benigne enorme cu afectarea mai mult de 1/3 a feței: dereglări morfologice, dereglări funcționale (masticație, respirație, vorbire), dereglări fizionomice, adaptare socială dificilă	Doi (mediu)
Capitolul III. Bolile sîngelui, ale organelor hematopoietice și unele tulburări ale mecanismului imunitar		
10.	Talasemia, drepanocitoza, microsferocitoza ereditară cu/fără splenectomie	Întîi (grav)
11.	Anemii hemolitice ca rezultat al deficitului ereditar de fermenți și cele autoimune fără eficacitate la tratament cu/fără splenectomie	Întîi (grav)
12.	Vasculita hemoragică:	
	a) evoluție frecvent-recidivantă (2-3 recidive pe an)	Doi (mediu)
	b) cu sindrom renal	Întîi (grav)
13.	Stări hipoplastice și aplastice ale hematopoiezei, inclusiv cele izolate (leucopenia, eritropoieza imperfectă) cu/fără splenectomie	Întîi (grav)
14.	Hemofilia A, B, C:	
	a) forma gravă	Întîi (grav)
	b) forma ușoară	Doi (mediu)
15.	Formele rare de coagulopatii – deficiența factorilor de coagulare I, II, V, VII, X, XIII	Întîi (grav)
16.	Boala Willebrandt, trombostenia Glanzmann, formele ereditare și congenitale de trombocitopatii	Întîi (grav)
17.	Purpură trombocitopenică cronică (cu sau fără splenectomie), evoluție neînterupt-recidivantă cu criză hemoragică gravă	Întîi (grav)
18.	Sarcoidoză	
	a) stadiul I-II cu insuficiență respiratorie de gradul I-II	Doi (mediu)
	b) stadiul III cu formarea pneumofibrozei difuze și insuficiență respiratorie de gradul II-III, cor pulmonar	Întîi (grav)
Capitolul IV. Maladii endocrine, de nutriție și metabolism		
19.	Diabet zaharat, tip I decompensat, dezechilibrat cu cetoacidoză și hipoglicemie repetată, cu microangiopatii (retinopatie, nefropatie, angiopatie, encefalopatie)	Întîi (grav)
20.	Diabet zaharat, tip I echilibrat, compensat, vechimea diabetului mai mare de un an, care necesită insulină 0,6-1,0 un/kg în zi, cu tendința de evoluție labilă, sindromul Mosaic	Doi (mediu)
21.	Diabet zaharat, tip I, inclusiv primar depistat, echilibrat, compensat cu necesitatea în insulină pînă la 0,5 un/kg în zi	Trei (lejer)
22.	Diabet insipid rezistent la tratament	Întîi (grav)

23.	Mixedemul	Întîi (grav)
24.	Insuficiență hipofizară accentuată sau gravă (nanism hipofizar), panhipopituitarism	Întîi (grav)
25.	Insuficiență cortico-suprarenală cronică	Doi (mediu)
26.	Hipertiroidism cu cardiopatie, encefalopatie	Doi (mediu)
27.	Hiperparatireoidism și hipoparatiroidism	Doi (mediu)
28.	Hipotireoidism congenital rezistent la tratament	Doi (mediu)
29.	Dereglările metabolismului glucidic și al aminoacizilor	Întîi (grav)
30.	Fenilcetonuria	Doi (mediu)
31.	Mucoviscidoză	Întîi (grav)
32.	Sindromul Shwachman	Doi (mediu)
33.	Deficitul de α_1 -antitripsină	Doi (mediu)
34.	Boala Wilson	Doi (mediu)
35.	Tirosinoză	Întîi (grav)
36.	Glicogenoza tip I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, prin lipsa multiplelor enzime	Întîi (grav)

Capitolul V. Tulburări mentale și de comportament

37.	Retard mintal sever (IQ între 20 și 34) și profund (IQ sub 20)	Întîi (grav)
38.	Retard mintal mediu-imbecilitate în urma aberațiilor cromosomiale. Imbecilitate complicată cu diferite sindroame psihopatologice	Întîi (grav)
39.	Retard mintal mediu cu complicații psiho-patologice permanente	Întîi (grav)
40.	Retard mintal mediu (IQ între 35 și 49)	Doi (mediu)
41.	Retard mintal ușor (IQ între 50 și 69) asociat cu alte tulburări psihice pronunțate ca sindromul epileptiform, psihopatiform, neuropatiform, alte tulburări somatice	Doi (mediu)
42.	Retard mintal ușor (IQ între 50 și 69) asociat, sau complicat cu alte deficiențe psihice sau somatice ușoare	Trei (lejer)
43.	Psihoze cu tulburări grave de comportament, ce afectează capacitatea de îngrijire și realizarea unei activități organizate (autism infantil, schizofrenia, stări demențiale după afecțiuni cerebrale dobândite)	Întîi (grav)
44.	Sindromul Gilles de la Tourette cu tulburări psihice pronunțate, sindrom psihoorganic, tic generalizat cronic	Întîi (grav)
45.	Sindromul Gilles de la Tourette cu tulburări psihice de comportament: sindromul psihoorganic pronunțat, tic generalizat cu decompensări frecvente	Doi (mediu)
46.	Epilepsia cu accese polimorfe de frecvență înaltă (zilnic) cu schimbări demențiale	Întîi (grav)
47.	Epilepsia cu schimbări demențiale și cu accese frecvente (mai frecvent decît 1-3 pe lună), sau crize epileptice de alte tipuri mai frecvente decît o dată pe săptămîină cu tulburări intercrize sub tratament antiepileptic	Doi (mediu)
48.	Epilepsia cu tulburări de personalitate și demență ușoară cu accese rare (o dată în două luni)	Trei (lejer)
49.	Tulburări funcționale determinate de maladiile psihice în raport cu stadiul de evoluție a complicațiilor cu diferite sindroame adăugătoare (psihice, somatice, neurologice)	Trei (lejer)

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos

50.	Tulburări de motilitate sau și psihoverbale extrem de grave (face imposibil deplasarea de sine stătător și contactul psihoverbal)	Întîi (grav)
51.	Tulburări de motilitate sau și psihoverbale grave (poate să se deplaseze de sine stătător cu greu, contactul psihoverbal limitat)	Doi (mediu)
52.	Tulburări de motilitate sau și psihoverbale moderate (cu pareze ale unui sau a mai multor membre, contactul psihoverbal posibil sau dereglat ușor)	Trei (lejer)

53.	Epilepsia și sindromul epileptic fără dereglări psihice, cu frecvența crizelor o dată pe lună	Doi (mediu)
54.	Maladii ale sistemului extrapiramidal: Parkinsonism, dischinezii, sindromul algic (dereglări motorice ca: monopareză, hemipareze, tetrapareze)	Întîi (grav)
Capitolul VII. Bolile ochiului și anexelor sale		
55.	Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0-0,08 cu corecție la ochiul care vede mai bine, cîmpului vizual sub 10° la ochiul mai puțin afectat	Întîi (grav)
56.	Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0,09-0,2 cu corecție la ochiul care vede mai bine, strîmtorarea cîmpului vizual sub 20° la ochiul mai puțin afectat	Doi (mediu)
57.	Acuitatea vizuală 0 "zero", ori percepția luminii și acuitatea vizuală pînă la 0,5 cu corecție la ochiul mai puțin afectat	Trei (lejer)
58.	Strîmtorări concentrice ale cîmpului vizual sub 30° la ambii ochi, indiferent de acuitatea vizuala	Trei (lejer)
59.	Anoftalm și acuitatea vizuală 1,0 cu corecție	Trei (lejer)
Capitolul VIII. Bolile urechii și apofizei mastoide		
60.	Surditate de gr.III-IV:	
	a) unilaterală	Trei (lejer)
	b) bilaterală, surdomutitate	Doi (mediu)
61.	Labirintopatiile cu dereglarea funcției de echilibru:	
	a) subcompensate	Trei (lejer)
	b) decompensate	Doi (mediu)
Capitolul IX. Bolile aparatului circulator		
62.	Fibroelastoza endocardică	Întîi (grav)
63.	Alte cardiomiopatii primitive: dilatativă, hipertrofică, restrictivă	
	Cardiomiopatiile specifice: valvulară hipertensivă inflamatoare, în maladiile de sistem	
	Cardiopatia reumaticală cronică:	
	a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA	Trei (lejer)
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA	Doi (mediu)
	c) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA	Întîi (grav)
64.	Miocardite non-reumatice: acute, subacute, cronice cu sau fără dereglări de ritm:	
	a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA	Doi (mediu)
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA	Întîi (grav)
65.	Endocarditele infecțioase (acute, subacute, cronice), protezare valvulară:	
	a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA	Doi (mediu)
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, funcțională III-IV NYHA	Întîi (grav)
66.	Pericarditele acute, cronice și alte boli ale pericardului:	
	a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcționată II-III NYHA	Doi (mediu)
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA	Întîi (grav)
67.	Tulburări de ritm: flutter și fibrilație atrială, ventriculară, boala nodului sinusal (taxi-bradi), sindrom WPW cu accese de tahicardie paroxistică frecvente (4 ori pe lună) și alte dereglări de ritm severe	
	Bloc atrio-ventricular gradul II-III	
	a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA	Trei (lejer)
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA	Doi (mediu)
	c) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA	Întîi (grav)

68.	Implant de cardiostimulator	Întîi (grav)
69.	Hipertensiunea pulmonară primitivă	Întîi (grav)
70.	Anevrizme arteriale, arteriovenoase, fistule carotide – cavernoase și arteriosinusale, afecțiuni stenozante a vaselor cerebrale și cervicale cu prezența sechelelor organice (afazie, monopareză, hemipareze, tetrapareze)	Doi (mediu)
71.	Ictusuri ischemice și hemoragice cu prezența sechelelor organice (monopareză, hemipareze, tetrapareze)	Întîi (grav)
72.	Afecțiuni vasculare centrale și periferice cu deficiența organelor	Întîi (grav)
Capitolul X. Bolile aparatului respirator		
73.	Boala bronhoectatică:	
	a) unilaterală, cu insuficiență respiratorie de gradul I-II	Doi (mediu)
	b) pe fonul stării imunodeficitare cu insuficiență respiratorie de gradul II-III	Întîi (grav)
74.	Maladii cronice pulmonare a sistemului conjunctiv:	
	a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II	Doi (mediu)
	b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III	Întîi (grav)
75.	Alveolită idiopatică fibrozantă:	
	a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II	Doi (mediu)
	b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III	Întîi (grav)
76.	Afecțiunile dobîndite ale laringelui și traheei:	
	a) cu dereglări moderate de respirație și vorbire	Trei (lejer)
	b) dereglări grave de respirație și vorbire sau și portai canular	Doi (mediu)
77.	Hemosideroză pulmonară idiopatică:	
	a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II	Doi (mediu)
	b) cu formarea fibrozei pulmonare, cor pulmonar, insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III	Întîi (grav)
78.	Maladii cronice ereditare a sistemului bronhopulmonar	
	a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III	Doi (mediu)
	b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă gradul II-III	Întîi (grav)
79.	Bronșită cronică:	
	a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II	Trei (lejer)
	b) cu insuficientă respiratorie și cardiacă de gradul II-III	Doi (mediu)
80.	Astm bronșic, evoluție severă (cîteva accese pe săptămîină sau accese zilnice), complicat cu insuficiență respiratorie de gradul II-III în perioada intercrize, emfizem, cor pulmonar, deformația cutiei toracice	Întîi (grav)
81.	Astm bronșic, evoluție severă, steroid – dependență	Întîi (grav)
82.	Formele severe de astm bronșic (cîteva accese pe săptămîină sau accese zilnice) fără complicații	Doi (mediu)
83.	Astm bronșic, evoluție severă cu VEMS (volumul expirator maxim pe secundă) < 60% (în cadrul examinării spiografice)	Trei (ușor)
Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv		
84.	Rectocolită ulcerohemoragică	Doi (mediu)
85.	Boala Crohn	Doi (mediu)
86.	Limfangiectazie intestinală	Întîi (grav)
87.	Sindromul intestinului scurt	Trei (lejer)
88.	Boala celiacă	Doi (mediu)

89.	Ciroză hepatică	Întîi (grav)
90.	Hepatită autoimună	Doi (mediu)
91.	Sindromul postcolecistectomie	Trei (lejer)
92.	Sindromul postgastrectomie	Trei (lejer)
93.	Stenozele cicatriceale ale esofagului, cu:	
	a) dereglări de gluțiție moderate	Trei (lejer)
	b) dereglări de eluțiție grave	Doi (mediu)
94.	Fistule postoperatorii ale intestinului subțire și a colonului, encopreză, cu modificări majore ale funcției de digestie	Întîi (grav)
Capitolul XII. Bolile pielii și țesutului celular subcutanat		
95.	Acrodermatită enteropatică, forma gravă	Întîi (grav)
96.	Eritrodermia psoriatică	Întîi (grav)
97.	Psoriază artropatică cu dereglarea funcției articulațiilor	Doi (mediu)
98.	Dermatită herpetiformă Dihring-Brocq	Doi (mediu)
99.	Dermatită atopică cu evoluție cronică cu transformare în eczemă sau neurodermită difuza	Întîi (grav)
100.	Dermatită atopică difuză cu dereglarea funcției articulațiilor	Doi (mediu)
Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv		
101.	Artrită cronică (reumatoidă) juvenilă, formă sistemică, oligoarticulară, poliarticulară, clasa funcțională II-IV	Întîi (grav)
102.	Sclerodermia în plăci și difuză cu dereglarea funcției articulațiilor și regiunii faciale de gr.II-III	Doi (mediu)
103.	Sclerodermia sistemică cu scleroză progresivă răspîndită asupra funcțiilor organelor interne	Întîi (grav)
104.	Lupusul eritematos sistemic	Întîi (grav)
105.	Poliarterită nodoasă	Intîi (grav)
106.	Dermatomiozită (polimiozită) juvenilă	Întîi (grav)
107.	Vasculite autoimune	Întîi (grav)
108.	Afecțiuni dobîndite cu dereglarea ireversibilă a funcției aparatului osteoarticular, lipsa unei membre sau a unui segment a ei, care duc la dezadaptarea socială	Întîi (grav)
109.	Afecțiuni dobîndite cu dereglare moderată a funcției aparatului osteoarticular și pericol de dezvoltare a proceselor degenerativ-distrofice și dereglare de creștere	Doi (mediu)
110.	Deformația coloanei vertebrale și a cutiei toracice de gradul III-IV	Întîi (grav)
111.	Afecțiuni osteoarticulare, inclusiv osteomielita hematogenă sau posttraumatică cronică cu/sau fără fistule osoase, în evoluție, cu deficiență funcțională, sau cu scurtarea membrilor	Doi (mediu)
102.	Anchiloză temporomandibulară cu microgenie uni sau bilaterală defect morfologic cu dereglarea funcției de masticăție, respirație, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă	Doi (mediu)
113.	Defecte și deformații dobîndite ale părților moi și scheletului facial de diferită etiologie cu dereglarea evidentă a funcțiilor de masticăție, vorbire, dereglări fizionomice pronunțate, adaptare socială dificilă	Doi (mediu)
Capitolul XIV. Bolile aparatului genito-urinar		
114.	Insuficiența renală cronică de gradul II-III, complicație a glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor cronice	Întîi (grav)
115.	Megaloureterohidronefroză bilaterală III-IV (obstructivă sau refluxantă). Pielonefrită cronică recidivantă cu nefroscleroză IRC I-II. Insuficiență renală cronică	Doi (mediu)
116.	Pielonefrită cronică a unicului rinichi IRC I-II	Doi (mediu)
117.	Unicul rinichi cu funcția dereglată IRC II-III	Întîi (grav)

118.	Unicul rinichi cu funcția păstrată	Trei (lejer)
119.	Glomerulonefrită cronică rezistentă la tratamentul cu hormoni și imunodepresanți	Doi (mediu)
120.	Glomerulonefrită cronică, formă nefrotică, evoluție recidivantă, rezistentă la tratament, steroid-dependentă	Trei (lejer)
Capitolul XVII. Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale		
121.	Anomalii de dezvoltare ale sistemului nervos (hidrocefalia congenitală, microcefalia, spina bifida etc.)	Întîi (grav)
122.	Glaucomul congenital bilateral avansat	Întîi (grav)
123.	Transpoziția vaselor magistrale, trunchi arterial comun, hipoplazia inimii stîngi, stenoza aortică, anomalia Ebștein, complexul Eizenmengher, atrezia aortică, atrezia valvei tricuspide, ventricul unic, atrezia arterei pulmonare, canal atrioventricular comun complet, multiple cardiopatii congenitale grave	Întîi (grav)
124.	Alte malformații congenitale de cord:	
	a) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA	Trei (lejer)
	b) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA	Doi (mediu)
	c) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA	Întîi (grav)
125.	Afecțiunile congenitale ale laringelui și traheei:	
	a) cu dereglări moderate de respirație și vorbire	Trei (lejer)
	b) dereglări grave de respirație și vorbire sau și portaj canular	Doi (mediu)
126.	Malformații congenitale și afecțiuni bronho-pulmonare purulente cronice evolutive cu bronșectazii, decorticația plămînului, cu rezecție pulmonară segmentară sau lobară	Întîi (grav)
127.	Despicătura labio-maxilo-palatină:	
	a) unilaterală-defect morfologic cu dereglarea respirației, alimentației, masticației, vorbirii; cu dereglări fizionomice, adaptare socială dificilă	Doi (mediu)
	b) bilaterală – defect morfologic pronunțat cu dereglarea respirației, alimentației, masticației, vorbirii; cu dereglări fizionomice pronunțate, adaptare socială dificilă	Întîi (grav)
128.	Despicarea palatinului izolată – defect morfologic cu dereglarea funcției de alimentare, masticației, vorbirii, adaptare socială dificilă	Doi (mediu)
129.	Sindromul Pier-Robene – defect morfologic cu dereglarea funcției de respirație, alimentare, masticație, vorbire, adaptare socială dificilă	Doi (mediu)
130.	Adenție congenitală uni sau bilaterală (Sindromul P.Lefevre) – defect morfologic cu pierderea totală a funcției de masticație, dereglarea vorbirii, adaptare socială dificilă	Doi (mediu)
131.	Fistule congenitale ale intestinului subțire și a colonului, encopreză, cu modificări majore ale funcției de digestie	Întîi (grav)
132.	Malformații congenitale și afecțiuni chirurgicale ale tractului digestiv cu modificări majore de digestie, cu sindrom de malabsorbție	Întîi (grav)
133.	Insuficiența renală cronică de gradul II-III, complicație a nefritelor congenitale, anomaliilor rinichilor și căilor urinare (polichistoză, hidronefroză)	Întîi (grav)
134.	Tubulopatiile primare, polichistoză fără insuficiență renală	Doi (mediu)
135.	Extrofia vezicii urinare, epispadias total, incontinență urinară permanentă. Derivația permanentă a urinei (nefrostomă, cistostomă)	Întîi (grav)
136.	Afecțiuni congenitale cu dereglare moderată a funcției aparatului osteoarticular și pericol de dezvoltare a proceselor degenerativ-distrofice și dereglare de creștere	Doi (mediu)
137.	Afecțiuni congenitale cu dereglarea ireversibilă a funcției aparatului osteoarticular, lipsa unei membre sau a unui segment a ei, care duc la dezadaptarea socială	Întîi (grav)
138.	Epidermoliză buloasă ereditară	Întîi (grav)
139.	Eritrodermia congenitală ihtioziformă Brocq	Întîi (grav)

140.	Discheratoză congenitală cu manifestări ce dereglează activitatea fizică a bolnavului	Doi (mediu)
141.	Polidisplazie cutanată congenitală ereditară	Doi (mediu)
142.	Xerodermită pigmentară congenitală	Întîi (grav)
143.	Anomalii cromosomiale	Întîi (grav)
Capitolul XIX. Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe		
144.	Consecințele leziunilor traumatice cranio-cerebrale combinate grave (trepanația oaselor craniului, a durei mater etc.) care necesită tratament neurochirurgical:	
	a) cu prezența sechelelor organice (status vegetativ, monopareză-plegie, hemipareze-plegii, tetrapareze-plegii)	Întîi (grav)
	b) fără prezența sechelelor organice	Doi (mediu)
145.	Leziunile traumatice ale coloanei vertebrale (fracturi, luxații vertebrale, hernii discale) și măduvei spinării asocială cu traume a organelor cutiei toracice și abdominale	
	a) cu prezența sechelelor organice (monoplegii, paraplegii, hemiplegii, tetraplegii)	Întîi (grav)
	b) fără prezența sechelelor organice	Doi (mediu)
146.	Leziunile traumatice ale nervilor periferici și plexurilor, asociată cu traume, leziuni ale oaselor și vaselor extremităților cu prezența sechelelor organice (monopareză)	Doi (mediu)

Notă:

Numerotația capitolelor corespunde Reviziei a X-a a Clasificației internaționale a Maladiilor.

[Lista în redacția [Hot.Guv. nr.1260 din 17.10.03](#), în vigoare 24.10.03]