



**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor**  
**ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului**

**nr. 878 din 22.12.2015**

*Monitorul Oficial nr.361-369/984 din 31.12.2015*

\* \* \*

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

**PRIM-MINISTRU INTERIMAR**

**Gheorghe BREGA**

**Contrasemnează:**

**Ministrul agriculturii și industriei alimentare**

**Ion Sulă**

**Nr.878. Chișinău, 22 decembrie 2015.**

Aprobate  
prin Hotărîrea Guvernului  
nr.878 din 22 decembrie 2015

**MODIFICĂRILE și COMPLETĂRILE**  
**ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului**

1. [Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 29 octombrie 2008](#) „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb și sorg” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.198-200, art.1227), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) în titlul și în tot textul hotărîrii și al Reglementării tehnice, cuvintele „Reglementarea tehnică” și „Prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerințe” și, respectiv, „Prezentele Cerințe”, la cazul gramatical corespunzător;

2) în Cerințe:

a) cuvintele „elită” și „superelită” se substituie cu cuvintele „bază” și „prebază”;

b) în preambul, textul „Consiliului 2004/117/CE din 22 decembrie 2004 publicată în Jurnalul Oficial L 14 din 18/01/2005” se substituie cu textul „de punere în aplicare 2012/37/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2012 publicată în Jurnalul Oficial L 325 din 23 noiembrie 2012”;

c) punctul 3 se abrogă;

d) punctul 4 va avea următor cuprins:

„În sensul prezentei Cerințe se utilizează noțiunile specificate în art.2 alin.(2) din [Legea despre semințe nr.68 din 5 aprilie 2013](#), precum și următoarele noțiuni după cum urmează:

1) *organism oficial responsabil* – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

2) *forme parentale* – semințe bază provenite din semințe prebază (liniile consangvinizate și semințele amelioratorului), care sînt supuse certificării inspecției în câmp, în conformitate cu prevederile

[Legii despre semințe nr.68 din 5 aprilie 2013](#)”;

3) *soiuri, hibridi și linii consangvinizate de porumb și Sorghum spp.*:

a) *soiuri cu polenizare liberă* – soiuri uniforme și stabile, conform prevederilor prezentelor Cerințe;

b) *linie consangvinizată* – linie uniformă și stabilă, conform prevederilor prezentelor Cerințe, obținută prin autofecundare artificială, însoțită de selecție în mai multe generații succesive, sau prin operațiuni echivalente;

c) *hibrid simplu* – prima generație a unei încrucișări între două linii consangvinizate, definite de ameliorator;

d) *hibrid dublu* – prima generație a unei încrucișări între doi hibridi simpli, definiți de ameliorator;

e) *hibrid trilinear* – prima generație a unei încrucișări între o linie consangvinizată și un hibrid simplu, definit de ameliorator.”;

e) punctele 6 și 7 se abrogă;

f) la punctul 11, cuvântul „Registrul” se substituie cu cuvântul „Catalogul”;

g) la punctul 12:

cuvântul „controlul” se substituie cu cuvântul „inspecția”;

tabelul nr.2 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.2

Categoria biologică a semințelor	Puritatea biologică,% cel puțin			
	porumb		sorg	
	în câmp	pe arie	în câmp	pe arie
Multiplicarea semințelor prebază	99,5	100	99,8	100
Producerea semințelor bază (Forme parentale)	99,0	99,5	99,5	99,8
Sectoarele de hibridare a hibridilor comerciali (din semințe certificate)	98,0	99,0	99,0	99,5
Semințe ale hibridilor de toate tipurile (comerciali), ale soiurilor și populațiilor hibride, indiferent de reproducție	-	95,0	97,0	98,0

în tabelul nr.3, poziția „Hibridi comerciali de generația întâi și soiuri” se substituie cu poziția „Semințe hibridi certificate”;

h) la punctul 16, cuvintele „actelor de recunoaștere” se substituie cu cuvântul „inspecției”;

i) punctul 17:

la subpunctul 1), cuvintele „licența de producere a semințelor” se substituie cu cuvintele „certificatul de înregistrare pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor, eliberat conform art.14 din [Legea despre semințe nr.68 din 5 aprilie 2013](#)”;

la subpunctul 8), cuvintele „registru de evidență a materialului semincer primit” se substituie cu cuvintele „registru de intrări și ieșiri ale semințelor”;

la subpunctul 9), cuvintele „registru de evidență a comercializării materialului semincer” se substituie cu cuvintele „registru de intrări și ieșiri ale semințelor”;

la subpunctul 10), cuvintele „să efectueze” se substituie cu cuvintele „să respecte”;

j) la punctul 18 subpunctul 4), cifra „300” se substituie cu cifra „200”, iar cifra „500” – cu „300”;

k) la punctul 23, cuvintele „documentele ce confirmă originea, proveniența și siguranța acestuia” se substituie cu cuvintele „certificatul de calitate, stabilit în anexa din [Legea nr.160 din 22 iulie 2011](#) privind reglementarea prin autorizare a activității de întreținător”;

l) punctul 26 va avea următorul cuprins:

„26. Nu se admite comercializarea materialului semincer în lipsa certificatului de calitate al semințelor hibride de porumb și sorg, eliberat de către producător, și care nu dispune de certificatul de înregistrare pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor, eliberat conform

art.14 din [Legea despre semințe nr.68 din 5 aprilie 2013.](#)”;

m) punctul 27 se completează cu următoarea propoziție:

„Ambalarea semințelor din categoriile biologice bază și certificate se efectuează în conformitate cu prevederile art.9 și 10 din [Legea despre semințe nr.68 din 5 aprilie 2013](#)”;

n) la punctul 30, cuvintele „al materialului semincer se stabilește de producător” se substituie cu cuvintele „al certificatului de calitate a semințelor se stabilește de către organismul oficial responsabil, stabilit în anexa din [Legea nr.160 din 22 iulie 2011](#) privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;

o) în tabelul nr.4, la poziția „semințe de porumb forme parentale” cifra „20” se substituie cu cifra „10”;

p) la punctul 33, sintagma „instituției de stat în domeniul semințelor” se substituie cu sintagma „organismului oficial responsabil”;

q) la punctul 35, cuvintele „înainte de însămînțare” se exclude;

r) punctul 36 va avea următorul cuprins:

„36. Verificarea calității și purității biologice a materialului semincer se efectuează în laboratoare acreditate, conform [Legii nr.235 din 1 decembrie 2011](#) privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.”;

s) punctul 37 va avea următorul cuprins:

„37. Declasarea semințelor se face sub supravegherea organismului oficial responsabil, care retrage etichetele inițiale, iar închiderea ambalajelor și etichetarea se fac conform procedurii din prezentele Cerințe.”;

t) în anexa nr.1:

la punctul 1 litera k) și punctul 2 litera i), cuvintele „numărul licenței” se substituie cu cuvintele „numărul certificatului de înregistrare pentru producerea și/sau prelucrarea, și/sau comercializarea semințelor, eliberat conform art.14 din [Legea despre semințe nr.68 din 5 aprilie 2013](#)”;

în tot textul punctului 1, cuvintele „de bază” se substituie cu cuvîntul „bază”;

u) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2  
la Cerințele „Material semincer  
pentru porumb și sorg”

## AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Aprob: \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele, semnătura)

### INSPECȚIA ÎN CÎMP

Nr. \_\_\_\_\_

1. Agentul economic multiplicator \_\_\_\_\_

1.1. Adresa juridică \_\_\_\_\_

1.2. Numărul certificatului de înregistrare: \_\_\_\_\_

2. Amplasarea sectorului de multiplicare \_\_\_\_\_

3. Denumirea speciei

4. Denumirea

soiului \_\_\_\_\_

(se specifică dacă soiul este modificat genetic și codul de identitate)

5. Numărul lotului (forme parentale)	5.1. Numărul lotului (forme parentale)
6. Categoria biologică (forme parentale)	7. Certificatul de calitate, numărul, data, emitent
8. Suprafața sectorului (ha)	9. Numărul de identitate a sectorului

### REZULTATELE INSPECTĂRII

În urma inspecției în câmp s-a constatat:

1. Izolarea spațială	2. Starea culturală
3. Puritatea speciei	4. Densitatea plantelor
5. Puritatea varietală	
6. Concluzii	

Inspectorul responsabil: \_\_\_\_\_

(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_

(Semnătura)

### DECIZIA AUTORITĂȚII ABILITATE

În urma inspecției în câmp, pe baza constatărilor și determinărilor efectuate, în conformitate cu legislația în vigoare, suprafața și producția realizată este:

Suprafața, ha					
Admisă	Admisă sub rezervă	Admisă cu declarare	Categoria aprobată	Respinsă	Total

Recolta estimativă \_\_\_\_\_ tone

Proba de verificare a fost prelevată de către \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele)

Eliberat la data \_\_\_\_\_

Inspectorul responsabil \_\_\_\_\_

(Semnătura)

L.Ș."

(Numele, prenumele)

v) se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.3  
la Cerințele „Material semincer  
pentru porumb și sorg”

### AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Aprob: \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele, semnătura)

### RAPORT DE RESPINGERE

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

1.	Agentul economic-multiplicator	Planul parcelei
2.	Amplasarea sectorului de multiplicare	
3.	Numărul de identitate a parcelei	
4.	Suprafața (ha)	
5.	Specie	
6.	Varietatea	
7.	Categoria biologică	

	Izolarea	Puritatea de semănat	Starea culturală	Identitatea varietală	Puritatea varietală
Conform					
Neconform					

**PLANUL PARCELEI:**

Motivul respingerii:

Suprafața admisă (ha):

Suprafața respinsă (ha)\*:

Data înmînării:

Semnătura inspector:

**Notă:** *Suprafața respinsă se va recolta separat. Se va anunța inspectorul de stat înaintea începerii recoltatului.*

2. [Hotărîrea Guvernului nr.189 din 17 martie 2010](#) „Cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînță” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.39-40, art.251), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) la punctul 4 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;

2) în Cerințele minime:

a) preambulul se completează în final cu următorul text: „, precum și Directivei de punere în aplicare nr.2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămînță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase (Text cu relevanță pentru SEE), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L38 din 7 februarie 2014 și Directivei de punere în aplicare nr.2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămînță de prebază (text cu relevanță pentru SEE), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L38 din 7 februarie 2014”;

b) pe tot parcursul textului Cerințelor, cuvintele „de bază” se substituie cu cuvîntul „bază”;

c) la punctul 2, cuvintele „produși în gospodăriile individuale nelicențiate” se substituie cu cuvintele „produși în condiții casnice, destinați utilizării, manipulării sau depozitării acestora la domiciliu în scopuri casnice sau private, cu condiția ca aceștia să nu fie expuși comercializării”;

d) la punctul 4:

subpunctul 2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): PBTC și PB;”

subpunctul 3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): S, SE și E;”

subpunctul 4) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): A și B;”

se completează cu subpunctele 5) și 6) cu următorul cuprins:

„5) micropropagare – practică de înmulțire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferențiați sau de meristem prelevat de la o plantă;

6) plantă parentală – plantă identificată, din care se ia material pentru înmulțire.”;

e) la punctul 5, textul „și [Hotărîrii Guvernului nr.390 din 29 aprilie 1997](#) „Cu privire la aprobarea Regulilor de desfacere către populație a semințelor, răsadului și materialului săditor horticol” se exclude;

f) la punctul 8, cuvintele „prevăzute de” se substituie cu cuvintele „prevăzute în anexele nr.4-6 din”;

g) punctul 18 se completează în final cu următorul text: „, stabilit la poziția 18 a compartimentului Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din anexa la [Legea nr.160 din 22 iulie 2011](#) privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;

h) se completează cu anexele nr.4-6 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.4  
la Cerințele minime de comercializare  
pentru cartofii de sămînță

### **Cerințe pentru cartofii de sămînță bază**

#### **1. Cerințele pentru cartofii de sămînță bază din clasa S se stabilesc după cum urmează:**

1) cerințele privind cartofii de sămînță:

a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească în total 0,1%;

b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 0,1%;

c) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 1,0%;

d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic și procentul în număr de plante prezentînd simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească în total 0,2%;

e) numărul de generații, inclusiv de generații de cartofi prebază și bază de pe parcelă, este limitat la cinci;

f) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținînd generației a cincea;

2) toleranțele aplicabile loturilor în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

a) cartofii de sămînță afectați de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînță afectați de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

b) cartofii de sămînță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

c) cartofii de sămînță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

d) cartofii de sămînță atinși de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

e) tuberculii zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

f) cartofii de sămînță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

g) prezența pămîntului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

h) procentul total de cartofi de sămînță acoperit de toleranțele menționate la punctele a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

## **2. Cerințele pentru cartofii de sămînță bază din clasa SE sînt următoarele:**

1) cerințele privind cartofii de sămînță:

a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească în total 0,1%;

b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 0,5%;

c) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 2,0%;

d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească în total 0,5%;

2) toleranțele aplicabile loturilor în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

a) cartofii de sămînță atinși de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

b) cartofii de sămînță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

c) cartofii de sămînță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

d) cartofii de sămînță atinși de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

e) tuberculii zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

f) cartofii de sămînță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

g) prezența pămîntului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

h) procentul total de cartofi de sămînță acoperit de toleranțele menționate la lit.a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

## **3. Cerințele pentru cartofii de sămînță bază din clasa E sînt următoarele:**

1) cerințe privind cartofii de sămînță:

a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească în total 0,1%;

b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 1,0%;

c) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 4,0%;

d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,8%;

e) numărul de generații, inclusiv de generații de cartofi prebază și bază de pe parcelă, este limitat la șapte;

f) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținînd generației a șaptea;

2) toleranțele aplicabile loturilor în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

a) cartofii de sămînță atinși de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

b) cartofii de sămînță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

c) cartofii de sămînță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

d) cartofii de sămînță atinși de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

e) tuberculii zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

f) cartofii de sămînță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

g) prezența pămîntului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

h) procentul total de cartofi de sămînță acoperit de toleranțele menționate la lit.a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

Anexa nr.5  
la Cerințele minime de comercializare  
pentru cartofii de sămînță

### **Cerințe minime pentru cartofii de sămînță certificați**

#### **1. Cerințele pentru cartofii de sămînță certificați din clasa A sînt următoarele:**

1) cerințele privind cartofii de sămînță:

a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească în total 0,2%;

b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 2,0%;

c) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 8,0%;

d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească în total 2,0%;

e) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi prebază și bază de pe parcelă, este limitat la cinci;

f) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținînd generației a cincea;

2) toleranțele aplicabile loturilor în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

a) cartofii de sămînță atinși de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

b) cartofii de sămînță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

c) cartofii de sămînță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

d) cartofii de sămînță atinși de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

e) tuberculii zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

f) cartofii de sămînță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

g) prezența pămîntului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0% din masă;

h) procentul total de cartofi de sămînță acoperit de toleranțele menționate la lit.a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depășească 8,0% din masă.



## **2. Cerințele pentru cartofii de sămânță certificați din clasa B sînt următoarele:**

1) cerințele privind cartofii de sămînță:

a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească în total 0,5%;

b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 4,0%;

c) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 10,0%;

d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească în total 6,0%;

2) toleranțele aplicabile loturilor în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

a) cartofii de sămînță atinși de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

b) cartofii de sămînță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

c) cartofii de sămînță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

d) cartofii de sămînță atinși de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

e) tuberculii zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

f) cartofii de sămînță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

g) prezența pămîntului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0% din masă;

h) procentul total de cartofi de sămînță acoperit de toleranțele menționate la lit.a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depășească 8,0% din masă.

Anexa nr.6

la Cerințele minime de comercializare  
pentru cartofii de sămînță

### **Cerințe minime pentru cartofii de sămînță prebază**

#### **1. Cerințele minime pentru cartofii de sămînță prebază:**

1) se asigură îndeplinirea următoarelor cerințe minime în cazul cartofilor de sămînță prebază:

a) provin de la plante parentale care nu prezintă nici unul dintre următorii dăunători: *Pectobacterium spp.*, *Dickeya spp.*, virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului și virusul Y al cartofului;

b) nu prezintă simptomele rîiei negre a cartofului;

c) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc în total 0,01%;

d) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depășește 0,5%;

e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;

f) numărul maxim de generații în cîmp este patru;

2) se prevede posibilitatea de a comercializa cartofi de sămînță prebază sub denumirea „clasa PBTC” și „clasa PB”, în conformitate cu cerințele stabilite la punctele 3 și 4 din prezenta anexă.

3) Respectarea cerințelor de la subpct.1) lit.b), c) și e) din prezentul punct se stabilește cu ajutorul

inspecțiilor oficiale pe teren. În cazul unor suspiciuni se efectuează teste oficiale suplimentare pe frunze.

În cazul în care se utilizează metode de micropropagare, în conformitate cu prevederile subpct.1) lit.a) din prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a plantei parentale sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.

În cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, în conformitate cu prevederile subpct.1) lit.a) din prezentul punct, se stabilește printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testarea sub supraveghere oficială a acestuia.

## **2. Cerințele minime pentru loturile de cartofi de sămânță prebază:**

1) Loturile de cartofi de sămânță prebază trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

- a) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
- b) cantitatea de cartofi afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;
- c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
- d) cantitatea de cartofi afectați de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață, nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
- e) cantitatea de cartofi afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10,0% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
- f) cantitatea de cartofi afectați de rîia făinoasă pe mai mult de 10,0% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
- g) cantitatea de tuberculi zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din masă;
- h) cantitatea totală de cartofi menționați la lit.b)-g) din prezentul punct nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

## **3. Cerințele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC sînt următoarele:**

1) cerințele privind cartofii de sămînță:

- a) cultura nu trebuie să fie colonizată de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;
  - b) cultura nu trebuie să prezinte plante afectate de rîia neagră a cartofului;
  - c) în descendență directă, cultura nu trebuie să prezinte infecții virale;
  - d) cultura nu trebuie să prezinte plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof;
  - e) plantele, inclusiv tuberculii, se obțin prin micropropagare;
  - f) plantele, inclusiv tuberculii, se obțin într-un loc protejat și într-un mediu de creștere fără paraziți;
  - g) tuberculii nu sînt înmulțiți mai departe de prima generație;
- 2) loturile nu trebuie să includă cartofi de sămînță care intră sub incidența oricăruia dintre următoarele litere:
- a) sînt afectați de putregaiuri;
  - b) sînt afectați de rizoctonioză;
  - c) sînt afectați de mana cartofului;
  - d) sînt afectați de rîia făinoasă;
  - e) s-au zbîrcit foarte mult din cauza deshidratării;
  - f) prezintă defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți.

## **4. Cerințele pentru cartofii de sămînță prebază din clasa PB sînt următoarele:**

1) cerințele privind cartofii de sămînță:

- a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc în total 0,01%;
- b) plantele nu prezintă simptomele rîiei negre a cartofului;

c) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;

d) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome provocate de orice virus nu depășește 0,5%;

2) toleranțele aplicabile loturilor în ceea ce privește următoarele impurități, defecte și boli:

a) cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

b) cartofii de sămânță afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10,0% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

c) cartofii de sămânță afectați de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

d) cartofii de sămânță afectați de rîia făinoasă pe mai mult de 10,0% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

e) tuberculii zbîrciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din masă;

f) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

g) prezența pămîntului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

h) procentul total de cartofi de sămînță care fac obiectul toleranțelor, în conformitate cu lit.a)-e) din prezentul subpunct, nu trebuie să depășească 6,0% din masă.”