



HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății
persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc

nr. 1025 din 07.09.2016

Monitorul Oficial nr.306-313/1118 din 16.09.2016

* * *

Abrogat: 05.04.2024

Hotărârea Guvernului nr.1079 din 27.12.2023

În vederea executării prevederilor art.6 și 10 din [Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009](#) privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările și completările ulterioare, art.6 din [Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (se anexează).
2. Regulamentul sus-menționat se aplică persoanelor fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri revine Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

[Pct.4 modificat prin [Hot.Guv. nr.1090 din 18.12.2017](#), în vigoare 20.12.2017]

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul sănătății

Ruxanda Glavan

Ministrul muncii, protecției sociale și familiei

Stela Grigoraș

Nr.1025. Chișinău, 7 septembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1025 din 7 septembrie 2016

REGULAMENT SANITAR privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc (în continuare – *Regulament*) stabilește cerințele pentru supravegherea sănătății persoanelor în raport cu factorii de risc (chimici, fizico-chimici, biologici și alți factori provocați de procesul de muncă) de la locul de muncă.

2. Prezentul Regulament transpune articolul 14 al Directivei 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 183 din 29 iunie 1989.

3. În înțelesul prezentului Regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:

supraveghere a sănătății persoanelor – spectru larg de servicii medico-sanitare care asigură prevenirea, depistarea precoce a bolilor profesionale și generale cu incapacitate temporară în muncă, monitorizarea stării de sănătate a persoanelor și a factorilor profesionali de risc;

examene medicale profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc – parte componentă a supravegherii sănătății persoanelor, care reprezintă examenul clinic general efectuat de către medicul în patologii profesionale cu participarea specialiștilor de profil și aplicarea investigațiilor paraclinice în funcție de expunerea profesională;

persoană – orice persoană care urmează să presteze sau prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau funcții, care include:

- a) persoana care se angajează în muncă;
- b) lucrător, inclusiv cu lucru prin cumul;
- c) stagiar și ucenic;
- d) lucrător temporar;
- e) titular de patentă;

lucrător temporar – angajat care prestează o muncă de sezon pe o perioadă de până la 5 luni;

factori profesionali de risc – factorii din mediul ocupațional, specifici locului de muncă și profesiei concrete, care pot influența sănătatea, în particular, pot cauza boli profesionale, cu pierderea temporară sau permanentă a capacității de muncă;

aptitudine în muncă – capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical;

aptitudine condiționată în muncă – capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în condițiile respectării anumitor recomandări medicale;

inaptitudine temporară în muncă – incapacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătății de către medicul în patologii profesionale;

inaptitudine permanentă în muncă – incapacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă;

contraindicații – stări de sănătate ce limitează sau împiedică activitatea persoanelor cu factori profesionali de risc la locul de muncă, cu următoarele specificări:

a) contraindicațiile menționate servesc drept motiv de eliberare/ned admitere la locul de muncă cu factori de risc profesional;

b) contraindicațiile sînt relative și absolute; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii/dezabilitate și factorii profesionali de risc la locul de muncă;

c) bolile acute, pînă la vindecarea lor, constituie contraindicații absolute;

fișă de solicitare a examenului medical – document unic care reglementează trimiterea persoanelor la examenul medical, cu excepția examenului medical periodic (anexa nr.2 la prezentul Regulament);

fișă de identificare a factorilor profesionali de risc – document care reflectă evaluarea acestora la locul de muncă (anexa nr.3 la prezentul Regulament).

4. Supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc în teritoriul administrativ este responsabilitatea centrelor de sănătate publică reprezentate de către medicii igienisti în sănătatea ocupațională.

5. Examenele medicale profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali

de risc (în continuare – *examene medicale*) sînt efectuate de c tre comisiile medicale din cadrul institu ilor medico-sanitare publice/private ( n continuare – *comisii medicale*), cu coordonarea Ministerului S n t ţii, Muncii  i Protec iei Sociale.

[Pct.5 modificat prin [Hot.Guv. nr.1090 din 18.12.2017](#),  n vigoare 20.12.2017]

6. Componen a comisiilor medicale se aprob  prin ordine ale institu iilor medico-sanitare publice/private, cu nominalizarea medicului  n patologii profesionale  n calitate de pre edinte al comisiei medicale, responsabil pentru organizarea  i efectuarea examenelor medicale.

7. Fiecare persoan  expus  ac iunii factorilor profesionali de risc este obligat  s  efectueze examenele medicale,  n conformitate cu Lista factorilor de risc din mediul ocupa ional  i a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor  n func ie de expunerea profesional  (anexa nr.1 la prezentul Regulament)  i are dreptul:

1) s  consulte medicul  n patologii profesionale pentru orice schimb ri  n starea de s n tate care le atribuie condi iilor de munc ;

2) s  conteste rezultatul privind aptitudinea  n munc  la Centrul republican de boli profesionale,  n termen de 15 zile lucr toare de la data primirii fi ei de aptitudine  n munc  (anexa nr.6 la prezentul Regulament);

3) s  solicite  n scris toate informa iile referitoare la starea sa de s n tate de la institu iile medico-sanitare publice/private  n componen a c rora activeaz  comisiile medicale.

8. Angajatorul are dreptul,  n termen de 15 zile lucr toare de la data primirii fi ei de aptitudine  n munc , s  conteste, cu argumentele de rigoare, concluzia medical  privind admiterea la lucru a persoanei examinate la Centrul republican de boli profesionale.

9. Centrul republican de boli profesionale,  n termen de p n  la 30 de zile lucr toare de la data primirii contest rii, elibereaz  persoanei supuse reexamin rii medicale/ angajatorului fi a de aptitudine  n munc , cu concluzia definitiv .

10.  n cazuri deosebit de complicate privind aprecierea aptitudinii  n munc  se convoac  Consiliul republican de boli profesionale, care va lua decizia final .

11. Pre edintele  i membrii comisiilor medicale poart  r spundere contraven ional   n cazul prezent rii datelor  i concluziilor eronate.

12. Controlul privind respectarea cerin elor stabilite de prezentul Regulament se efectueaz  de c tre speciali tii Agen iei Na ionale pentru S n tate Public   n conformitate cu [Legea privind supravegherea de stat a s n t ţii publice](#).

[Pct.12 modificat prin [Hot.Guv. nr.1090 din 18.12.2017](#),  n vigoare 20.12.2017]

13. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului [Regulament, angajatorii  i persoanele poart  r spundere conform Codului contraven ional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008](#).

14. Persoana supus  supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale este  ndrept tit  la repararea integral  a prejudiciului cauzat  n urma unei prelucr ri de date cu caracter personal, efectuat  ilegal, sau a  nc lc rii drepturilor  i intereselor garantate de capitolul III al [Legii nr.133 din 8 iulie 2011](#) privind protec ia datelor cu caracter personal.

II. OBLIGA IILE ANGAJATORULUI

15. Angajatorul din orice domeniu de activitate, at t din sectorul public, c t  i din cel privat, este obligat:

1) s  asigure efectuarea examenelor medicale necesare pentru supravegherea s n t ţii lucr torilor,  n perioada ac iunii contractului individual de munc , f r  a-i implica pe ace tia  n costurile aferente;

2) s  completeze fi ele de solicitare a examenului medical;

3) s  completeze lista nominal  a persoanelor care activeaz   n condi ii de expunere la factori profesionali de risc ( n continuare – *list  nominal *), conform anexei nr.4 la prezentul Regulament,  i s  o coordoneze cu medicii  efi ai centrelor de s n tate public  teritoriale;

4) să completeze fișele de identificare a factorilor profesionali de risc (în continuare – *fișă de identificare*) pentru fiecare loc de muncă, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, și să le coordoneze cu medicii șefi ai centrelor de sănătate publică teritoriale;

5) să asigure trimiterea la examenele medicale profilactice a tuturor lucrătorilor expuși factorilor profesionali de risc;

6) să execute recomandările comisiei medicale indicate în fișa de aptitudine în muncă (în continuare – *fișă de aptitudine*) și actul final, conform anexelor nr.6 și nr.7 la prezentul Regulament;

7) să păstreze listele nominale, fișele de identificare și fișele de aptitudine în perioada de acțiune a contractului individual de muncă;

8) să transmită instituției medico-sanitare publice/private care a efectuat ultimul examen medical, documentele privind supravegherea sănătății lucrătorilor pentru radierea sau nimicirea lor, în cazul în care unitatea economică se află în proces de insolvență ori lichidare;

9) să asigure confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, în conformitate cu prevederile art.29 și 30 ale [Legii privind protecția datelor cu caracter personal](#) și cu Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale, aprobate de Guvern.

16. La completarea fișelor de identificare, angajatorul utilizează rezultatele investigațiilor de laborator și măsurătorilor instrumentale la locurile de muncă efectuate de către instituțiile abilitate.

III. SERVICIILE MEDICALE PROFILACTICE

Secțiunea 1

17. Serviciile medicale profilactice includ: examenul medical la angajarea în muncă, periodic, la reluarea activității și se efectuează în conformitate cu lista din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

[Pct.17 modificat prin Hot.Guv. nr.831 din 01.11.2023, în vigoare 09.11.2023]

18. Examenele medicale ale persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc se efectuează:

1) pentru toți factorii profesionali de risc existenți la locul de muncă;

2) indiferent de valorile substanțelor chimice depistate în aerul zonei de muncă.

19. În cazul examenelor medicale periodice sau la angajare, se admite utilizarea rezultatelor examenelor funcționale de diagnostic efectuate anterior, dacă nu a trecut mai mult de o lună din ziua examinării.

20. Examenele medicale se efectuează cu consimțământul persoanei examinate (anexa la dosarul medical) la prezentarea:

1) fișei de solicitare a examenului medical, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

2) listei nominale (în cazul examenului medical periodic), conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;

3) fișei de identificare, completată în mod obligatoriu la toate rubricile și semnată de către angajator/conducătorul cursului de instruire profesională (în cazul instruirii profesionale a șomerilor), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.

21. Fișa de identificare nu se prezintă la următoarele examene medicale periodice în cazul lipsei schimbărilor factorilor profesionali de risc la locul de muncă.

22. Examenul psihologic al aptitudinii în muncă se efectuează la indicația medicului în patologii profesionale, în cazul în care este necesară aprecierea potențialului psihologic pentru locul de muncă ocupat sau când factorii profesionali de risc pot avea impact asupra stării psihice și emoționale a persoanei.

23. La stabilirea aptitudinii în muncă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani împliniți, peste 60 de ani, a femeilor gravide și care alăptează, a celor cu vederea monoculară, a celor aflate la evidență cu boli cronice, precum și a celor cu dizabilități, se efectuează ținând cont de contraindicațiile relative și posibilitatea acordării facilităților prevăzute de legislația în vigoare.

24. Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, în cazuri argumentate (în legătură cu contraindicațiile medicale), examenul medical poate cuprinde investigații paraclinice și/sau consultații medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

25. Rezultatele examenului medical, investigațiilor și/sau consultațiilor suplimentare se înregistrează în dosarul medical, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.

26. În baza datelor din dosarul medical se întocmesc:

- 1) fișa de aptitudine – câte un exemplar pentru angajator și persoana examinată;
- 2) lista nominală și actul final (în cazul examenului medical periodic) – un exemplar pentru angajator și altul pentru centrul de sănătate publică teritorial.

27. Comisia medicală, la eliberarea concluziei „inapt” sau „inapt temporar”, prezintă angajatorului, în termen de 3 zile calendaristice de la finalizarea examenului medical periodic, fișa de aptitudine, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.

28. În cazul suspiciunii de boală profesională și în cazuri dificile de apreciere a aptitudinii în muncă, persoana examinată este trimisă la Centrul republican de boli profesionale pentru stabilirea diagnosticului sau aptitudinii în muncă.

29. Dosarul medical trebuie:

- 1) păstrat în comisia medicală a instituției medico-sanitare publice/private care a efectuat examenul medical, cu eliberarea unei copii a dosarului, la cererea persoanei examinate;
- 2) transmis, în termen de 3 zile lucrătoare, instituției medico-sanitare publice/private, care va efectua examenul medical în continuare, la solicitarea în scris a președintelui comisiei medicale sau a persoanei, în cazul schimbării locului de muncă a acesteia.

30. Toate documentele privind examenele medicale:

- 1) sînt confidențiale în condițiile stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
- 2) trebuie să fie păstrate în instituția medico-sanitară publică/privată care a efectuat ultimul examen medical timp de 30 de ani de la încetarea expunerii lucrătorului la factori profesionali de risc și ulterior nimicite.

31. În timpul efectuării examenului medical la angajare în muncă și a examenului medical periodic, pentru stabilirea aptitudinii în muncă, președintele comisiei medicale poate solicita medicului de familie al persoanei examinate un extras din fișa medicală de ambulatoriu (f.027/e), cu consimțămîntul acesteia.

Secțiunea a 2-a

Examenul medical la angajare în muncă

32. Examenul medical la angajare în muncă stabilește aptitudinea sau aptitudinea condiționată/inaptitudinea în muncă pentru profesia/ funcția și locul de muncă solicitate, compatibilitatea/incompatibilitatea cu eventualele boli, prezente la persoană în momentul examinării, și viitorul loc de muncă.

33. Examenul medical la angajare în muncă se efectuează pentru persoanele care:

- 1) urmează a fi angajate prin contract individual de muncă pe o perioadă determinată/nedeterminată sau încep activitatea în bază de patentă;
- 2) își schimbă locul de muncă sau activitatea în cadrul aceleiași unități economice.

34. Examenul medical la angajare în muncă se efectuează la solicitarea angajatorului, Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Teritoriale (în cazul instruirii profesionale a persoanelor cu statut oficial de șomer, a căror activitate include anumiți factori profesionali de risc) sau la solicitarea deținătorului de patentă, care prezintă fișa de solicitare a examenului medical și fișa de identificare, conform anexelor nr.2 și nr.3 la prezentul Regulament.

35. Examenul medical la angajare în muncă constă în:

- 1) studierea dosarului medical;
- 2) colectarea anamnezei profesionale și înregistrarea în dosarul medical (anexa nr.5 la prezentul Regulament);
- 3) efectuarea examenului clinic general cu implicarea specialiștilor de profil și a investigațiilor paraclinice, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.

36. Președintele comisiei medicale, în urma examenului medical efectuat la angajare în muncă, completează fișa de aptitudine, cu formularea concluziei: „apt”, „apt condiționat” sau „inapt” pentru locul de muncă respectiv.

37. În cazul stabilirii concluziei „apt condiționat”, președintele comisiei medicale recomandă angajatorului, în fișa de aptitudine, angajarea temporară a persoanei la alt loc de muncă, pînă la adaptarea locului de muncă solicitat stării de sănătate a acesteia.

Secțiunea a 3-a

Examenul medical de adaptare în muncă

[Secțiunea a 3-a (pct.38-40) abrogată prin Hot.Guv. nr.831 din 01.11.2023, în vigoare 09.11.2023]

Secțiunea a 4-a

Examenul medical periodic

41. Scopurile examenului medical periodic sînt următoarele:

1) supravegherea în dinamică a stării de sănătate a lucrătorilor, confirmarea după anumite perioade de timp a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă ocupat;

2) depistarea precoce a bolilor care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de muncă cu expunere la factori profesionali de risc;

3) diagnosticarea stărilor incipiente ale bolilor profesionale;

4) recomandarea măsurilor profilactice și de reabilitare pentru restabilirea capacității de muncă a lucrătorilor.

42. Examenul medical periodic include:

1) înregistrarea schimbărilor în starea de sănătate a lucrătorilor, care au intervenit de la examenul medical la angajare sau de la examenul medical periodic precedent;

2) examenul clinic general, conform dosarului medical, prevăzut în anexa nr.5 la prezentul Regulament;

3) organizarea examenelor paraclinice, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;

4) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament;

5) formularea concluziei privind aptitudinea în muncă a persoanei examinate, cu completarea de către medicul în patologii profesionale a fișei de aptitudine.

[Pct.42 modificat prin Hot.Guv. nr.831 din 01.11.2023, în vigoare 09.11.2023]

43. Frecvența examenelor medicale periodice este stabilită în lista factorilor de risc din mediul ocupațional și a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor în funcție de expunerea profesională, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament (intervalul dintre două verificări medicale periodice nu trebuie să depășească termenele indicate), și poate fi modificată numai la propunerea medicului igienist în sănătatea ocupațională sau a medicului în patologii profesionale, cu informarea în scris a angajatorului.

44. Examenele medicale profilactice obligatorii pentru unele categorii de activități profesionale (instalarea, repararea, reglarea utilajului, mașinilor) și pentru personalul laboratoarelor bacteriologice, fizico-chimice se efectuează o dată la 2 ani.

45. Examenul medical periodic se poate efectua în intervale mai scurte decît cele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă al unității economice.

46. Președintele comisiei medicale, în termen de 20 de zile calendaristice de la finalizarea examenului medical periodic, întocmește și prezintă angajatorului actul final al rezultatelor examenului medical, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.

Secțiunea a 5-a

Examenul medical la reluarea activității

47. Efectuarea examenului medical la reluarea activității are următoarele scopuri:

1) confirmarea aptitudinii în muncă a lucrătorului, pentru exercitarea profesiei/funcției deținute anterior sau a unei profesii/funcții la locul nou de muncă;

2) necesitatea stabilirii unor măsuri de adaptare a locului de muncă;

3) necesitatea transferului la alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menținerea sănătății și a capacității de muncă.

48. Examenul medical la reluarea activității se efectuează în termen de 7 zile de la reluarea activității, cu respectarea cerințelor pct.42 al prezentului Regulament, după întreruperea în muncă pe o perioadă de 3 luni și mai mult din motive de sănătate sau de 6 luni și mai mult din alte motive.

Anexa nr.1
la Regulamentul sanitar privind
supravegherea sănătății persoanelor
expuse acțiunii factorilor profesionali a de risc

LISTA
factorilor de risc din mediul ocupațional și a serviciilor medicale profilactice
obligatorii, acordate persoanelor în funcție de expunerea profesională

Nr. d/o	Factorii de risc din mediul ocupațional	Serviciile medicale profilactice			Contraindicații
		Examen medical la angajare	Examen medical periodic	Periodicitatea	
1	2	3	4	5	6
1. AGENȚI CHIMICI					
1.1.	Acid acrilic, acrilati (monomeri), metilmetaacrilat	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.2.	Acid cianhidric și compuși cianici, cu excepția cianamidei calcice	- examen clinic general, neurolog, endocrinolog, ORL, - ECG - spirometrie - hemogramă - examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale	- examen clinic general, neurolog, endocrinolog, ORL, - tiocianați în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - ECG - hemogramă - spirometrie	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - boli sau deformații care împiedică purtarea măștii - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - anemie - boli ale aparatului cardiovascular - etilism cronic - anosmie - afecțiuni tiroidiene
1.3.	Acizi organici și derivați (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili și amide)	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.4.	Acrilamidă	- examen clinic general, neurolog	- examen clinic general, neurolog	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central și periferic

1.5.	Acrilonitril și metaacrilonitril	- examen clinic general, dermatolog, - spirometrie - ECG	- examen clinic general, dermatolog, - tiocianați în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - examen sumar de urină - spirometrie - ECG	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - dermatoze - boli cronice ale aparatului cardiovascular
1.6.	Alcool metilic	- examen clinic general, oftalmolog, neurolog, - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual	- examen clinic general, oftalmolog, neurolog, - alcool metilic în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual	anual	- boli ale nervului optic și/sau ale retinei - boli cronice ale sistemului nervos central și periferic - etilism cronic
1.7.	Alcooli (cu excepția alcoolului metilic)	- examen clinic general, dermatolog, - hemogramă pentru metilciclohexanol - spirometrie	- examen clinic general, dermatolog, - hemogramă (pentru metilciclohexanol) - determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic), la sfârșitul schimbului de lucru - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - dermatoze - leucopenii pentru metilciclohexanol
1.8.	Aldehyde	- examen clinic general, dermatolog, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, dermatolog, - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - dermatoze
1.9.	Amine alifaticе	- examen clinic general, dermatolog, - spirometrie	- examen clinic general, dermatolog, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - dermatoze
1.10.	Amine aromatice carcinogene (benzidină, și naftilamină, auramină, 4- aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)	- examen clinic general, urolog, - examen sumar de urină (urobilinogen) - creatinină sangvină - hemogramă	- examen clinic general, urolog, - examen sumar de urină (urobilinogen) - determinarea benzidinei în urină (pentru benzidină) - hemogramă - examen citologic al exfoliatului vezical, la 10 ani de la angajare, apoi anual	anual	- nefropatii cronice - anemie
1.11.	Amoniac	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - spirometrie - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

1.12.	Anhidridă ftalică	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.13.	Arsen și compușii săi (cu excepția hidrogenului arseniat)	- examen clinic general, neurolog, - spirometrie - hemogramă - ECG	- examen clinic general, neurolog, - spirometrie - hemogramă - ECG - arsenurie (la sfârșitul schimbului de lucru), la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- hepatopatii cronice - nefropatii cronice - boli cronice ale sistemului nervos central și periferic - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - anemie - cardiopatii cronice, aritmii, hipertensiune arterială severă
1.14.	Bariu (compuși solubili)	- examen clinic general, - ECG - RPS	- examen clinic general, - ECG - RPS - spirometrie	anual	- cardiopatii cronice
1.15.	Benzen	- examen clinic general, neurolog, - spirometrie - TGO, TGP, gamma GT	- examen clinic general, neurolog, - hemogramă - fenoli urinari totali, la sfârșitul schimbului de lucru sau acid S-fenilmercapturic urinar, la sfârșitul schimbului de lucru - TGO, TGP, gamma GT - spirometrie	anual	- femei gravide sau lehuze - tineri sub 18 ani - hepatopatii cronice - boli ale sistemului nervos central - stomac operat
1.16.	Benzochinonă și produși de oxidare ai hidrochinonei	- examen clinic general, oftalmolog, dermatolog	- examen clinic general, oftalmolog, dermatolog	anual	- patologia anexelor oculare - dermatoze
1.17.	Beriliu și compuși	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie - hemogramă - dozarea beriliului în urină, la sfârșitul schimbului de lucru	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - afecțiuni hematologice
1.18.	Brom	- examen clinic general, - spirometrie (atenție: tegumente, aparat respirator)	- examen clinic general, (atenție: tegumente, aparat respirator) - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

1.19.	Cadmium metallic (pulberi și fumuri)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - hemogramă - examen sumar de urină (proteinurie) - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - hemogramă - examen sumar de urină (atenție: proteinurie) la sfârșitul schimbului de lucru - cadmiurie, la sfârșitul schimbului de lucru - spirometrie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - nefropatii cronice - anemii - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - emfizem pulmonar - tulburări ale metabolismului calciului
1.20.	Cetone	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, dermatolog, - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, dermatolog, - acetonurie, la sfârșitul schimbului de lucru (numai pentru acetonă) - metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) la sfârșitul schimbului de lucru - spirometrie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale sistemului nervos central și periferic (pentru expunerea la metil-n-butilcetonă (2-hexanona), metil-n-propilcetonă (2-pentanona), metilisobutilcetonă (4-metil-2-pentanona), etil-n-butilcetonă (3-heptanona), metil-n-amilcetonă (2-heptanona))
1.21.	Chinone	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale anexelor oculare
1.22.	Cianamidă calcică	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog (atenție: aparat respirator, etilism cronic) 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog (atenție: aparat respirator, etilism cronic) 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - etilism cronic
1.23.	Clor și compuși (în afara hidrocarburilor clorurate)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - spirometrie - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cardiace cronice
1.24.	Clorcian și clorură de cianuril	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - spirometrie - ECG - RPS 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - spirometrie - ECG - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - tiocianați în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - hemogramă 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale sistemului nervos central - boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală

					cardiacă ischemică, valvulopatii - etilism cronic - hepatopatii cronice
1.25.	Clorură de vinil	- examen clinic general, - examen reumatologic, la indicația medicului în patologii profesionale - TGO, TGP, GTP - număr trombocite - spirometrie	- examen clinic general, - examen reumatologic, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie - TGO, TGP, GGT - număr trombocite - radiografia mâinilor, la indicația medicului în patologii profesionale - test presor la rece - fosfatază alcalină - examen sumar de urină (urobilinogen)	anual	- hepatopatii cronice - arteriopatii - sindrom Raynaud, boala Raynaud - sclerodermie - afecțiuni osoase difuze - trombocitopenii
1.26.	Cobalt (oxizi, săruri)	- examen clinic general, alergolog (atenție: aparat respirator) - spirometrie	- examen clinic general, alergolog (atenție: aparat respirator) - cobalturie la sfârșitul săptămânii de lucru - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli alergice
1.27.	Crezoli	- examen clinic general, - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT - spirometrie	- examen clinic general, - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT - spirometrie	anual	- nefropatii cronice - hepatopatii cronice - anemie - hipertensiune arterială - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.28.	Crom și compuși	- examen clinic general, ORL (atenție: căi aeriene superioare - ulcerație, perforație sept nazal pentru cromul hexavalent) - hemogramă - spirometrie - RPS	- examen clinic general, ORL (atenție: căi aeriene superioare - ulcerație, perforație sept nazal pentru cromul hexavalent) - spirometrie - RPS la indicația medicului în patologii profesionale - cromurie, la sfârșitul săptămânii de lucru - examen citologic al sputei, la 10 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - hepatopatii cronice - anemii
1.29.	Cupru (fumuri și pulberi)	- examen clinic general, (atenție:	- examen clinic general, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul

		aparatur respirator) - spirometrie	- RPS, la indicația medicului în patologii profesionale		bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.30.	Diboran, decaboran, pentaboran	- examen clinic general, neurolog (atenție: stare psihică) - TGO, TGP, GGT - examen sumar de urină (urobilinogen)	- examen clinic general, neurolog (atenție: stare psihică) - TGO, TGP, GGT	anual	- boli organice ale sistemului nervos central - hepatopatii cronice
1.31.	Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.32.	Difenil și derivați (-metan, -etan, -eter), decalină, tetralină, difeniloxid	- examen clinic general, dermatolog (atenție: aparat respirator) - spirometrie - ECG	- examen clinic general, dermatolog (atenție: aparat respirator) - ECG - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - HTA formă severă
1.33.	Dimetilformamidă, dimetil acetamidă	- examen clinic general, - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT	- examen clinic general, - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul în patologii profesionale - metilformamidă în urină (pentru dimetilformamidă) la sfârșitul schimbului de lucru - n-metilacetamidă în urină (pentru n-dimetilacetamidă) la sfârșitul săptămânii de lucru	anual	- hepatopatii cronice
1.34.	Dimetilnitrozamină	- examen clinic general, - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT	- examen clinic general, examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- hepatopatii cronice
1.35.	Dimetilsulfat	- examen clinic general, - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul în patologii	- examen clinic general, - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice, la indicația medicului în patologii profesionale - creatinină sangvină	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - hepatopatii cronice - nefropatii cronice

		profesionale - creatinină sangvină - examen sumar de urină (urobilinogen) - spirometrie	- examen sumar de urină (urobilinogen) - spirometrie		
1.36.	Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol	- examen clinic general, endocrinolog, - spirometrie	- examen clinic general, endocrinolog, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - astm bronșic - hipertiroidie
1.37.	Dioxan (dietilendioxid)	- examen clinic general, - examen sumar de urină (urobilinogen) - creatinină sangvină - spirometrie - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice stabilite de medicul în patologii profesionale	- examen clinic general, - examen sumar de urină (urobilinogen) - creatinină sangvină - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - nefropatii cronice - hepatopatii cronice - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.38.	Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - spirometrie - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.39.	Esteri organo-fosforici	- examen clinic general, neurolog, ORL	- examen clinic general, neurolog, ORL - determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală	anual	- boli ale sistemului nervos central și periferic - boli cronice care împiedică portul măștii și al costumului de protecție
1.40.	Eteri și derivați	- examen clinic general, - hemogramă (pentru fenil – glicidil-eter) - spirometrie	- examen clinic general, - hemogramă (pentru fenil – glicidil-eter) - spirometrie	anual	- afecțiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste - anemie (pentru fenil – glicidil-eter) - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.41.	Etilenclorhidrină,	- examen clinic	- examen clinic general,	anual	- boli cronice ale

	monoclorhidrină, diclorhidrină, epiclorhidrină	general, neurolog - examen sumar de urină (urobilinogen) - spirometrie	neurolog - examen sumar de urină (urobilinogen) - spirometrie - creatinină sangvină		sistemului nervos central - boli psihice - hepatopatii cronice - nefropatii cronice - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.42.	Etilenimină, propilenimină	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - hepatopatii cronice - nefropatii cronice
1.43.	Etilenoxid	- examen clinic general, neurolog - spirometrie	- examen clinic general, neurolog - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale sistemului nervos central
1.44.	Fenilhidrazine	- examen clinic general, alergolog - hemogramă - examen sumar de urină - creatinină sangvină	- examen clinic general, alergolog - hemogramă, reticulocite (cînd există anemie) - examen sumar de urină - creatinină sangvină	anual	- anemie - trombocitopenii - boli alergice - nefropatii cronice
1.45.	Fenoli, omologii săi și derivații lor halogenați	- examen clinic general, - TGO, TGP, GGT - creatinină sangvină	- examen clinic general, - fenoli urinari totali, la sfîrșitul schimbului de lucru - dozare a pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol)	anual	- bronhopneumopatii cronice - nefropatii cronice - hepatopatii cronice
1.46.	Fluor și compuși	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - determinarea fluorului în urină, la sfîrșitul schimbului de lucru - radiografia unui element al scheletului, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.47.	Fluor acetat și metilfluoracetat de sodiu	- examen clinic general, endocrinolog - ECG	- examen clinic general, endocrinolog	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - miocardiopatii - hipoparatiroidii - hipocalcemii
1.48.	Fosfor și compuși anorganici	- examen clinic general, endocrinolog	- examen clinic general, endocrinolog - hemogramă	anual	- boli cronice ale căilor respiratorii superioare - hepatopatii cronice

		<ul style="list-style-type: none"> - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT - ECG 	<ul style="list-style-type: none"> - radiografia dentară și a mandibulei, la indicația medicului în patologii profesionale - examen sumar de urină - TGO, TGP, GGT - creatinină sangvină - spirometrie 		<ul style="list-style-type: none"> - nefropatii cronice - hipertiroidie manifestă - stomatite ulcerative - osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei
1.49.	Fosgen (oxiclorură de carbon)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, (atenție: aparat respirator) - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, (atenție: aparat respirator) - spirometrie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.50.	Glicoli și derivații halogenați	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - hemogramă completă (în special pentru metil- și butil-celosolv) - examen sumar de urină 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - examen sumar de urină - creatinină sangvină - hemogramă (în special pentru metil și butil-celosolv) 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - nefropatii cronice - boli cronice ale sistemului nervos central - hemopatii – numai pentru metil și butil - celosolv
1.51.	Hidrazină, dimetilhidrazină	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - spirometrie - hidrazinurie (pentru hidrazină) la sfârșitul schimbului de lucru 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - hepatopatii cronice
1.52.	Hidrocarburi alifaticе și aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil și tetraclorura de carbon)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog - creatinină sangvină - TGO, TGP, GGT - examen sumar de urină (urobilinogen) - ECG 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog - acid tricloracetic și triclorețanol în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - acid trifluoroacetic în sînge, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru halotan) - hexaclorbenzen în ser, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru hexaclorbenzen) - p-clorfenol total în urină, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru clorbenzen) - clorură de metilen în sînge, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru clorură de metilen) - brom în sînge, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru bromură de metil) - 2,5 diclorfenol total în urină, la sfârșitul schimbului 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - hepatopatii cronice - nefropatii cronice - boli cronice ale sistemului nervos central - boli psihice - miocardiopatii cronice - etilism cronic

			de lucru (pentru 1,4 diclor benzenen) - examen sumar de urină (urobilinogen) - creatinină sangvină - TGO, TGP, GGT		
1.53.	Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc.)	- examen clinic general, oftalmolog, neurolog - hemogramă - spirometrie - TGO, TGP, GGT (pentru toluen) - examen sumar de urină (pentru toluen)	- examen clinic general, oftalmolog, neurolog - acid hipuric și/sau ortocresol în urină (pentru toluen) la sfârșitul schimbului de lucru - acid metilhipuric în urină (pentru xilen) la sfârșitul schimbului de lucru - hemogramă - spirometrie - TGO, TGP, GGT (pentru toluen) examen sumar de urina (pentru toluen)	anual	- hepatopatii cronice - boli cronice ale sistemului nervos central si periferic - cataractă pentru naftalen - femei gravide, femei care alăptează - tineri sub 18 ani
1.54.	Hidrocarburi din petrol alifatic și aliciclice (benzine, white-spirit, solvent naf etc.)	- examen clinic general, neurolog, - spirometrie	- examen clinic general, neurolog, - spirometrie	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste - etilism cronic
1.55.	Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a țițeiului și a șisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3-4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, (atenție: tegumente, aparat respirator) - spirometrie - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani - examen citologic al sputei, la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.56.	Hidrogen arseniat și stibiat	- examen clinic general, neurolog - hemogramă - examen sumar de urină - ECG - TGO, TGP, gamma GT	- examen clinic general, neurolog - hemogramă și reticulocite - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, gamma GT - creatinină sangvină - arsen sau stibiu în urină, la sfârșitul săptămânii de lucru	anual	- anemie - hepatopatii cronice - nefropatii cronice - boli cronice cardiace - boli cronice ale sistemului nervos periferic
1.57.	Hidrogen fosforat	- examen clinic general, neurolog - spirometrie - ECG	- examen clinic general, neurolog - spirometrie pseudocolinesterază	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

			serică, la indicația medicului în patologii profesionale		- hepatopatii cronice - boli cronice ale sistemului nervos central
1.58.	Hidrogen seleniat și telurat	- examen clinic general, - spirometrie	- examen clinic general, - spirometrie - telur în urină (pentru telur și compuși) la sfârșitul schimbului de lucru	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - hepatopatii cronice
1.59.	Hidrogen sulfurat	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - anosmie
1.60.	Izocianați	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.61.	Mangan	- examen clinic general, neurolog (atenție: stare psihică)	- examen clinic general, neurolog (atenție: status psihoemoțional, tulburări de mers, disartrie, sialoree) - manganurie, la sfârșitul schimbului de lucru	anual	- boli cronice ale sistemului nervos
1.62.	Mercaptani	- examen clinic general, neurolog (atenție: stare psihică) - spirometrie	- examen clinic general, neurolog - spirometrie	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - boli psihice
1.63.	Mercur metalic și compuși anorganici și organici	- examen clinic general, neurolog, endocrinolog (atenție: stare psihică) - creatinină sangvină	- examen clinic general, neurolog, endocrinolog (atenție: status psihoemoțional, modificarea scrisului) - mercur în urină (la începutul schimbului următor) - mercur în sânge, la sfârșitul schimbului de lucru - creatinină sangvină	anual	- boli cronice ale sistemului nervos, boli psihice, inclusiv nevrozile manifeste - boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie - nefropatii cronice
1.64.	Monoxid de carbon	- examen clinic general, neurolog - ECG - hemogramă	- examen clinic general, neurolog - ECG carboxihemoglobinemie, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - boli cronice ale aparatului cardiovascular - anemie - epilepsie
1.65.	Nichel și compuși (în afara nichelului carbonil)	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general, - nichel în urină, la sfârșitul schimbului de lucru	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de

		- RPS	- RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie - examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului, la 10 ani de la angajare, apoi o dată la 2 ani		rezultatele spirometriei)
1.66.	Nichel carbonil și alți carbonili metalici	- examen clinic general, neurolog, - hemogramă - ECG	- examen clinic general, neurolog - nichel în urină la sfârșitul schimbului de lucru – carboxihemoglobinemie, la sfârșitul schimbului de lucru - hemogramă - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - cardiopatii cronice - anemie - boli cronice ale sistemului nervos central
1.67.	Nicotină	- examen clinic general - ECG	- examen clinic general	anual	- boală cardiacă ischemică - epilepsie - arteriopatii periferice
1.68.	Nitro- și aminoderivați ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen și trinitrofenol)	- examen clinic general, alergolog - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - ECG - TGO, TGP, GGT	- examen clinic general, alergolog - hemogramă, la sfârșitul schimbului de lucru - methemoglobinemie, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - paranitrofenol urinar total, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru nitrobenzen) - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT - creatinină sangvină	anual	- anemie - hepatopatii cronice - cardiopatii cronice - etilism cronic - boli alergice - dermatoze
1.69.	Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.70.	Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)	- examen clinic general (atenție: ochi, aparat respirator) - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.71.	Ozon	- examen clinic general - spirometrie - ECG	- examen clinic general - spirometrie - ECG	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boală cardiacă

					ischemică
1.72.	Piridină, omologi și derivați (aminopiridină, cloropiridină, picoline – metilpiridine, piperidină)	- examen clinic general, neurolog - spirometrie	- examen clinic general, neurolog - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT alte teste hepatice, la indicația medicului în patologii profesionale - creatinină sangvină	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli neuropsihice cronice - nefropatii cronice - hepatopatii cronice
1.73.	Platină (săruri complexe solubile)	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.74.	Plumb metalic, oxizi de plumb și compuși anorganici	- examen clinic general, neurolog - hemogramă - creatinină sangvină - uroporfirine urinare - ECG	- examen clinic general, neurolog - acid deltaaminolevulinic în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - protoporfirină liberă eritocitară în sânge, la sfârșitul schimbului de lucru - plumbemie la sfârșitul schimbului de lucru - hemogramă - creatinină sangvină - EMG, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică) - boli cronice ale sistemului nervos - afecțiuni psihice - anemie - porfirii - nefropatii cronice - femei în perioada de fertilitate - minori sub 18 ani
1.75.	Propiolactonă (beta-propiolactonă)	- examen clinic general - TGO, TGP, GGT	- examen clinic general - TGO, TGP, GGT	anual	- hepatopatii cronice
1.76.	Rășini epoxidice	- examen clinic general - spirometrie - RPS	- examen clinic general - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.77.	Seleniu și compuși, (în afară de hidrogenul seleniat)	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.78.	Staniu (compuși organici)	- examen clinic general, neurolog - RPS	- examen clinic general, neurolog - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central
1.79.	Stibiu și compuși (în afară de hidrogen stibiat)	- examen clinic general, neurolog - spirometrie	- examen clinic general, neurolog - examen sumar de urină (urobilinogen)	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

			<ul style="list-style-type: none"> - spirometrie - stibiu în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale 		<ul style="list-style-type: none"> - polinevrite
1.80.	Stiren	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog - hemogramă 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog - acid mandelic urinar, la sfârșitul schimbului de lucru sau fenilgloxalic urinar, la sfârșitul schimbului de lucru ori stiren în sânge, la sfârșitul schimbului de lucru (pentru stiren) hemogramă - TS, TC, teste de fragilitate vasculară 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - hemopatii - boli cronice ale sistemului nervos central
1.81.	Sulf și compuși	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - ECG 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic urinar, la sfârșitul schimbului de lucru - test iodazidic, la sfârșitul schimbului de lucru - ECG și EMG, la indicația medicului în patologii profesionale 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale sistemului nervos - boli psihice (inclusiv nevrozele) - boală cardiacă ischemică - hipertensiune arterială formă severă - etilism cronic - hepatopatii cronice - nefropatii cronice
1.82.	Taliu și compuși	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog (atenție: cădere a părului, colorare în negru a rădăcinii firului de păr) - spirometrie - taliu în urină 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale sistemului nervos - etilism cronic - hipertensiune arterială formă severă
1.83.	Telur și compuși (în afara hexafluorurii de telur- vezi fluor)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog - telur în urină la sfârșitul schimbului de lucru - spirometrie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale sistemului nervos central și periferic - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.84.	Terebentină	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general - examen sumar de urină - spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general - examen sumar de urină - spirometrie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - nefropatii cronice
1.85.	Tetraclorură de carbon	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - examen sumar de urină 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, - examen sumar de urină (urobilinogen) 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - hepatopatii cronice - nefropatii cronice - boli cronice ale sistemului nervos central

		(urobilinogen) - TGO, TGP, GGT - creatinină sanguină	- TGO, TGP, GGT - creatinină sanguină		- boli psihice - afecțiuni cronice ale aparaturii cardiovasculare - etilism cronic
1.86.	Tetraoxid de osmiu	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.87.	Triclorură, pentaclorură și pentasulfură de fosfor etc.	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general - spirometrie	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.88.	Trimetilen, trinitramină	- examen clinic general, ORL, neurolog	- examen clinic general, ORL, neurolog	anual	- boli cronice ale sistemului nervos central - epilepsie - boli psihice cronice
1.89.	Trinitrotoluen și trinitrofenol	- examen clinic general, oftalmolog, alergolog - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - ECG - TGO, TGP, GGT	- examen clinic general, oftalmolog, alergolog - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual - spirometrie - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT - methemoglobinemie, la sfârșitul schimbului de lucru	anual	- anemie - nefropatii cronice - hepatopatii cronice - boli cronice cardiovasculare - tulburări cristaliniene - etilism cronic - boli alergice
1.90.	Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fum	- examen clinic general, dermatolog - spirometrie - RPS	- examen clinic general, dermatolog - spirometrie - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.91.	Vanadiu (pentaoxid de vanadiu și alți oxizi)	- examen clinic general - spirometrie	- examen clinic general - spirometrie - vanadiu în urină, la sfârșitul schimbului de lucru	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
1.92.	Vinilcarbazol	- examen clinic general, neurolog, - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT	- examen clinic general, neurolog, - hemogramă - examen sumar de urină (urobilinogen) - TGO, TGP, GGT, alte teste hepatice, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- hepatopatii cronice - boli neuropsihice cronice - anemie - leucopenii
1.93.	Warfarină și alte cumarinice	- examen clinic general, dermatolog - hemogramă	- examen clinic general, dermatolog - hemogramă - coagulogramă	anual	- diateze hemoragipare - anemie

		- timp de sîngerare, timp de coagulare, timp de protrombină - examen sumar de urină pentru determinarea hematuriei	- examen sumar de urină pentru determinarea hematuriei		
1.94.	Zinc și compuși	- examen clinic general, (atenție: aparat respirator), dermatolog - spirometrie	- examen clinic general, (atenție: aparat respirator), dermatolog - spirometrie - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - dermatoze

2. AGENȚI FIZICI

2.1.	Cîmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz	- examen clinic general, neurolog, oftalmolog, endocrinolog - testare a acuității vizuale și a cîmpului vizual - ECG - glicemie - hemogramă	- examen clinic general, neurolog, oftalmolog, endocrinolog - testare a acuității vizuale și a cîmpului vizual - ECG - glicemie - hemogramă	o dată în 2 ani și anual la depășirea NMA	- boli cronice ale sistemului nervos central - boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste - boli cronice ale aparatului cardiovascular - afecțiuni hematologice (leucemii) - boli endocrine: tiroidei, hipofizei, gonadelor - cataractă, glaucom, atrofie optică - diabet zaharat
2.2.	Presiune atmosferică ridicată	- examen clinic general, endocrinolog, ORL, neurolog, oftalmolog, - examen neurologic - ECG - testare a acuității vizuale și a cîmpului vizual - audiogramă - spirometrie	- examen clinic general, endocrinolog, ORL, neurolog, oftalmolog, - ECG - testare a acuității vizuale și a cîmpului vizual - audiogramă - spirometrie	anual	- obezitate: (IMC>35 kg/m ²) peste 20% din greutatea normală - etilism cronic - boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiune arterială severă, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă - osteoartropatii inflamatorii sau

					<p>degenerative</p> <ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic - retinite, glaucom - afecțiuni endocrine
2.3.	Radiații infraroșii	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog, oftalmolog - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog, oftalmolog - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - keratite, cataractă, retinopatii - dermatoze
2.4.	Radiații laser	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog, - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog, - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	o dată în 2 ani și anual la depășirea NMA	<ul style="list-style-type: none"> - conjunctivite și keratite cronice - cataractă - glaucom - retinopatii
2.5.	Ultrasunete și infrasunete	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog 	o dată în 2 ani și anual la depășirea NMA	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale sistemului nervos central
2.6.	Radiații ultraviolete	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog, oftalmolog, (atenție: aparat respirator) 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog, oftalmolog, (atenție: aparat respirator) - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	o dată în 2 ani și anual la depășirea NMA	<ul style="list-style-type: none"> - conjunctivite și keratite cronice - dermatoze - leziuni precanceroase ale pielii
2.7.	Temperatură ridicată și iradieri termice intensive	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog, neurolog, endocrinolog, - ECG (cu ECG de efort, la indicația medicului în patologii profesionale) - glicemie - examen sumar de urină 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, dermatolog, neurolog, endocrinolog, - ECG - glicemie - examen sumar de urină - ionogramă, la indicația medicului în patologii profesionale 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale aparatului cardiovascular - insuficiență corticosuprarenaliană - hipertiroidie - hipotiroidie - dermatoze cronice - obezitate (IMC>35 kg/m²) - capacitate sudorală diminuată prin absența sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară) - diabet zaharat, alcoolism cronic - mucoviscidoză - perioadă de convalescență după o afecțiune medicală acută sau o intervenție

					<p>chirurgicală</p> <ul style="list-style-type: none"> - afecțiuni neuropsihice - intoleranță idiopatică la căldură
2.8.	Temperatură scăzută	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog, ORL, dermatolog, - ECG - reovasografie - examen sumar de urină 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog, dermatolog, ORL, - ECG - reovasografie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - otite, mastoidite, sinuzite cronice - conjunctivite, dacrioadenite cronice - boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală ischemică cronică, hipertensiune arterială severă, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă - sindromul Raynaud - dermatite a frigore - nefropatii cronice - boli imunitare cu anticorpi precipitanți la rece (crioglobulinemii) - afecțiuni musculoostearticulare cu puseuri repetate
2.9.	Vibrații mecanice (locale și generale)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, chirurg, reumatolog - probe specifice pentru aprecierea acțiunii vibrației (palesteziometria, proba la rece, reovasografia) 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, chirurg, reumatolog - examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibrațiile aplicate întregului corp, la indicația medicului în patologii profesionale - examen radiologic al membrilor superioare pentru vibrațiile aplicate sistemului mână-braț, la indicația medicului în patologii profesionale - probe specifice pentru aprecierea acțiunii vibrației (palesteziometria, proba la rece, reovasografia) 	o dată în 2 ani și anual la depășirea NMA	<ul style="list-style-type: none"> - arterită, arteriopatie cronică obliterantă - artrite sau artroze ale articulațiilor supuse acțiunii vibrațiilor - sindromul Raynaud, boala Raynaud - polineurite - miozite, tenosinovite ale mușchilor și tendoanelor supuse acțiunii vibrațiilor
2.10.	Zgomot	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, neurolog 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, neurolog - audiogramă 	o dată în 2 ani (în limita 80-85dBA) și	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale urechii medii și interne - psihopatii, nevroze

		- audiogramă		anual (mai înaltă decât 85dBA)	manifeste - hipertensiune arterială gradul III, formă medie sau severă, asociată cu alți factori de risc
2.11.	Radiații ionizante	- examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL, dermatolog, endocrinolog - hemogramă completă, număr reticulocite - test citogenetic, la indicația medicului în patologii profesionale	1. pentru toate categoriile de personal expus la radiații ionizante - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL, dermatolog, endocrinolog - examen hematologic - examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani, la indicația medicului în patologii profesionale 2. examinări speciale: - pentru lucrătorii din unitățile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcției tiroidiene - din 2 în 2 ani - pentru cei care lucrează în imagistică - examen oftalmologic (specialist) la interval de 2 ani 3. În situații de expunere excepțională sau accidentală prin expunere externă sau internă: - examen clinic general - examen hematologic complet - analize citogenetice (aberații cromozomiale) - contorizare de corp uman - investigații de radiotoxicologie - alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticului	anual anual anual	A. Pentru toate categoriile de activități nucleare: 1. stări fiziologice: - vîrsta sub 18 ani - sarcină, dacă nu se asigură de către angajator expunerea embrionului sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină - sarcină și alăptare pentru contaminarea internă 2. boli actuale: - boli psihice - etilism cronic - boli ce necesită tratament cu surse de radiații ionizante sau investigații și tratamente radiologice de lungă durată - diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiații ionizante și pentru operatorii de reactor nuclear - stări precanceroase, neoplazii în evoluție, leziuni cutanate capabile de malignizare - afecțiuni hematologice 3. antecedente personale și profesionale: - boală acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiații ionizante B. Pentru activități cu surse de radiații

					<p>ionizante specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activitate cu particule grele și neutroni: cataractă de pol anterior - activitate în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice - activitate cu surse de radiații ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioză, tiroidopatii, boli psihice - pentru operatorii de reactor nuclear: orice condiție care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsie, tulburări mintale, diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare sau pierderi de conștiință
--	--	--	--	--	--

3. AGENȚI FIZICO-CHIMICI

3.1.	Aluminiu și oxid de aluminiu	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL - spirometrie - aluminiu în urină, la sfârșitul schimbului de lucru - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
3.2.	Azbest	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - spirometrie - RPS 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oncolog - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani - spirometrie - examen citologic al sputei, la indicația medicului în patologii profesionale 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - tuberculoză pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepția complexului primar calcificat - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală - fibroze pulmonare de

					orice natură
3.3.	Aur și argint (compușii lor)	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - spirometrie - RPS - probe diagnostice alergice specifice (în activitățile cu argint)	o dată în 2 ani	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
3.4.	Bariu	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - spirometrie - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
3.5.	Carburi metalice (pulberi de metale dure)	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - RPS, din 5 în 5 ani - spirometrie	anual	- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
3.6.	Ciment	- examen clinic general, - spirometrie - RPS	- examen clinic general, - spirometrie - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani	anual	- boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală, sau malformații în sfera ORL - bronhopneumopatii cronice (în funcție de rezultatele spirometriei) - astm bronșic
3.7.	Dioxid de siliciu liber cristalin	- examen clinic general, reumatolog, endocrinolog - spirometrie - examen ORL, la indicația medicului în patologii profesionale - RPS	- examen clinic general, reumatolog, endocrinolog - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani - spirometrie	anual	- forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepția complexului primar calcificat - tuberculoză extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel - fibroze pulmonare de orice natură - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală, rinite atrofice - deformații mari ale

					cutiei toracice, afecțiuni ale diafragmei - boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii - boli cronice care diminuează rezistența generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat etc.)
3.8.	Fier	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
3.9.	Pulberi cu conținut de dioxid de siliciu liber cristalin (lignit, sticlă, fibre minerale artificiale, carborund etc.)	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
3.10.	Pulberi organice de natură vegetală și animală, cu acțiune sensibilizantă și/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn etc.)	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS	- examen clinic general, ORL - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - spirometrie	anual	- boli cronice ale căilor respiratorii superioare - bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
3.11.	Silicați (cu excepția azbestului) - silicați simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, orto- și metasilicați de sodiu - silicați dubli: mică, topaz, piatră ponce etc.	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
3.12.	Staniu	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS	- examen clinic general, ORL - spirometrie - RPS, la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3	anual	- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei) - boli cronice ale căilor

			ani		respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
4. AGENȚI BIOLOGICI					
4.1.	Agenți biologici: bacterii, virusuri, rickettsii, fungi, paraziți, helminți	- examen clinic general, - examen serologic specific și/sau investigație pentru depistarea agentului patogen, la indicația medicului în patologii profesionale	- examen clinic general, - examen serologic specific și/sau investigație pentru depistarea agentului patogen profesional, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- afecțiunile sau stările imunosupresive
4.2.	Substanțe cu acțiune hormonală	- examen clinic general, endocrinolog	- examen clinic general, endocrinolog	anual la producere, o dată în 2 ani la întrebuințare în practica medicală	- boli endocrine
4.3.	Antibiotice, vitamine, preparate antitumorale, sulfanilamide, alergeni pentru diagnosticare și tratament, preparate de sânge și preparate imunobiogene	- examen clinic general, alergolog (atenție: examen tegumente, aparat respirator) - spirometrie	- examen clinic general, alergolog (atenție: examen tegumente, aparat respirator) - spirometrie	anual la producere o dată în 2 ani la întrebuințare în practica medicală	- afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice - leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive - afecțiuni alergice
4.4.	Ciuperci producătoare, concentrate proteino-vitaminoase, nutrețuri combinate, levuri nutritive etc.	- examen clinic general, alergolog, dermatolog, (atenție: aparat respirator) - spirometrie	- examen clinic general, alergolog, dermatolog, (atenție: aparat respirator) - spirometrie - formula leucocitară	anual	- boli alergice - bronșită cronică, pneumopatie cronică - modificări subatrofice ale căilor respiratorii superioare. - candidoză și alte micoze.
4.5.	Preparate enzimaticе, stimulatori biogeni	- examen clinic general, ORL, alergolog (atenție: examen tegumente, aparat respirator) - spirometrie	- examen clinic general, ORL, alergolog (atenție: examen tegumente, aparat respirator) - spirometrie - formula leucocitară	anual la producere, o dată în 2 ani la întrebuințare în practica medicală și în economia națională	- boli alergice - modificări subatrofice în toate segmentele căilor respiratorii superioare.
5. CONDIȚII DE MUNCĂ SPECIALE					
5.1.	Muncă la înălțime (activitate desfășurată la minimum 1,3 m, măsurată)	- examen clinic general, chirurg, psihiatru, ORL,	- examen clinic general, chirurg, psihiatru, ORL, neurolog, oftalmolog	anual	- epilepsie - boli psihice manifeste - boli cronice ale

<p>de la tălpile picioarelor lucrătorului pînă la sol sau o altă bază de referință artificială, unde există pericolul căderii în gol, inclusiv macaragii)</p>	<p>neurolog, oftalmolog, probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul în patologii profesionale</p> <p>testare a acuității vizuale și a cîmpului vizual,</p> <p>- ECG</p> <p>- glicemie</p> <p>- audiograma</p> <p>- examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale</p>	<p>- testare a acuității vizuale și a cîmpului vizual</p> <p>- ECG</p> <p>- glicemie</p> <p>- audiogramă</p> <p>- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul în patologii profesionale</p> <p>- examen psihologic, la indicația medicul în patologii profesionale</p>		<p>sistemului nervos</p> <p>- surditate și hipoacuzie severă bilaterală</p> <p>- tulburări de echilibru</p> <p>- dizartrie</p> <p>- afecțiuni musculoscheletale</p> <p>- hipertensiune arterială, formă medie sau severă</p> <p>- boală cardiacă ischemică</p> <p>- insuficiență cardiacă</p> <p>- disfuncție ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare</p> <p>- forme severe de tulburări endocrine</p> <p>- obezitate gradul II</p> <p>- diabet zaharat decompensat</p> <p>- scăderea acuității vizuale sub 0,3 la un ochi și sub 0,7 la celălalt ochi fără corecție sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecție optică suficientă (diferența de corecție optică >3D între ochi)</p> <p>- miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depășească 2D</p> <p>- glaucom cu unghi închis neoperat</p> <p>- glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)</p> <p>- dezlipire de retină (inclusiv postoperatorie)</p> <p>- afachie</p> <p>- îngustarea periferică a cîmpului vizual mai mare de 20 de grade, în cel puțin 3 cadrane la AO</p> <p>- retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie)</p> <p>- nistagmus</p> <p>- orice afecțiune oculară acută și evolutivă pînă la vindecare și reevaluare</p>
---	--	---	--	---

					funcțională vizuală - vîrsta sub 18 ani
5.2.	Muncă în rețele electrice aflate sub tensiune înaltă, medie și joasă	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual, simț cromatic - probe vestibulare, probe de echilibru - audiogramă - glicemie - examen psihologic la indicația medicului în patologii profesionale - ECG 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL - probe vestibulare, probe de echilibru - audiograma - glicemie - examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale - ECG 	anual	<p>A. pentru rețelele electrice de tensiune înaltă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afecțiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul - boală cardiacă ischemică - insuficiență cardiacă - hipertensiune arterială formă medie sau severă - boli cronice ale sistemului nervos - boli psihice - surditate, hipoacuzie severă bilaterală - dizartrie - tulburări de echilibru - epilepsie - afachie - dezlipire de retină (inclusiv postoperatorie) - discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate - glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat) - glaucom cu unghi închis neoperat - îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 de grade în cel puțin 3 cadrane la AO - miopie peste -3D cu astigmatism care depășește 2D cyl - nistagmus - scădere a acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la AO cu corecție optică eficientă (diferența de corecție optică >3D între ochi) - retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)

					<ul style="list-style-type: none"> - strabism și pareze sau paralizii ale mușchilor oculomotori - orice afecțiune oculară acută pînă la vindecare și reevaluare funcțională vizuală B. pentru rețelele electrice de tensiune medie și joasă: <ul style="list-style-type: none"> - boli psihice - discromatopsie la cei care efectuează lucrări ce necesită percepția corectă a culorilor - scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție - orice afecțiune oculară acută și evolutivă pînă la vindecare și reevaluare funcțională vizuală
--	--	--	--	--	---

[Poziția 5.3 abrogată prin Hot.Guv. nr.831 din 01.11.2023, în vigoare 09.11.2023]

5.4.	Suprasolicitare fizică (greutate ridicată și transportată manual, mișcări de lucru repetitive, postură de lucru, înclinări ale corpului), la aprecierea condițiilor de muncă ca nocive	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general - examen neurologic, la indicația medicului în patologii profesionale 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general - examen neurologic, la indicația medicului în patologii profesionale 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - malformații congenitale și dobîndite ale aparatului locomotor, în funcție de solicitările specifice profesiei - afecțiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite - boală cardiacă ischemică - hipertensiune arterială (gradul II și III, complicată) - boli ale aparatului locomotor cu dereglarea funcției - boli cronice ale sistemului nervos periferic - endarterită obliterantă, boala Raynaud, angiospasm periferic - dilatare varicoasă pronunțată a venelor membrelor inferioare,
------	--	--	--	-------	---

					<p>tromboflebită, hemoroizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - enteroptoză pronunțată, hernii, prolaps rectal - anomalii ale organelor genitale feminine, prolaps al organelor genitale - boli inflamatorii cronice ale uterului și anexelor cu acutizări frecvente
5.5.	Suprasolicitare a aparatului vocal	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, - laringoscopie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, - laringoscopie 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - laringită cronică - noduli ai coardelor vocale
5.6.	Personal care lucrează în condiții de izolare, toate tipurile de lucrări subterane	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL, dermatolog, - ECG - examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale - examen psihiatric, la indicația medicului în patologii profesionale - glicemie - investigații specifice, în funcție de tipul de expunere profesională 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL, dermatolog, - ECG - examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale - examen psihiatric, la indicația medicului în patologii profesionale - glicemie - investigații specifice, în funcție de tipul de expunere profesională - analiza generală a urinei - ECG - testare a aparatului vestibular 	o dată la 2 ani	<ul style="list-style-type: none"> - boli cronice ale sistemului nervos periferic - endarterită obliterantă, dilatări pronunțate ale venelor, tromboflebită, hemoroizi cu acutizări și hemoragii frecvente - hernii cu tendință spre încarcerare, prolaps rectal - hipoacizie pronunțată de diversă etiologie (percepția vorbirii șoptite nu mai mică de 3 m). - dereglări ale funcției aparatului vestibular, inclusiv boala Meniere - modificări subatrofice difuze în toate segmentele căilor respiratorii superioare - scădere a acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la AO cu corecție optică eficientă (diferența de corecție optică >3D între ochi) (la lucrări subterane fără corecție) - lăcrimare persistentă, incurabilă - boli cronice ale pielii cu acutizări frecvente. - ulcer gastric și al duodenului - boli cronice ale

					<p>ficatului, ale sistemului biliar, ale pancreasului cu acutizări frecvente</p> <ul style="list-style-type: none"> - astm bronșic, tuberculoză pulmonară - anomalii ale organelor genitale feminine, maladii inflamatorii cronice ale uterului și anexelor cu acutizări frecvente
5.7.	Persoane care deserveșc instalații sub presiune	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog, ORL 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, oftalmolog, ORL - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	o dată la 3 ani	<ul style="list-style-type: none"> - scădere a acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la AO cu corecție optică eficientă (diferența de corecție optică >3D între ochi) - limitare a câmpului vizual mai mult de 20° - lăcrimare persistentă, incurabilă - hipoacuzie pronunțată de diversă etiologie uni- și bilaterală (percepția vorbirii șoptite mai mică de 3 m)
5.8.	Lucrări legate de întrebuințarea materialelor explozive și inflamabile	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL - audiogramă - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, neurolog, oftalmolog, ORL - audiogramă - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	o dată la 3 ani	<ul style="list-style-type: none"> - boli organice ale sistemului nervos central cu evoluție nefavorabilă - boli cronice ale sistemului nervos periferic - hipoacuzie persistentă de diversă etiologie, uni- și bilaterală (percepția vorbirii șoptite mai mică de 3 m) - lăcrimare persistentă, incurabilă - alcoolism, narcomanie, toxicomanie
5.9.	Conducători auto care transportă pasageri (mai mult de 8 persoane) sau mărfuri (curse lungi)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, - examen psihologic - audiogramă - ECG - glicemie 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, - examen psihologic - audiogramă la 10 ani de la angajare apoi o dată la 3 ani - ECG - glicemie 	o dată la 2 ani	<ul style="list-style-type: none"> - tulburări psihice de orice natură - hemeralopie - surditate bilaterală - diabet zaharat decompensat - tulburări neurologice severe

					<ul style="list-style-type: none"> - malformații congenitale și dobândite ale aparatului locomotor, în funcție de solicitările specifice profesiei - afecțiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite, bursite - boală cardiacă ischemică - hipertensiune arterială (gradul II și III, complicată) - boli cronice ale sistemului nervos periferic
5.10.	Personal din instituții medicale (spitale și secții de ftziopulmonologie, laboratoare care efectuează investigații la tuberculoză)	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ftziopneumolog, - spirometrie - RPS 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ftziopneumolog - spirometrie - RPS 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - tuberculoză pulmonară și pleurei
5.11.	Persoane care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22°° – 6°°) cel puțin 120 de ore într-o perioadă de 6 luni	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - glicemie - ECG - examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, - glicemie - ECG - examen psihologic, la indicația medicului în patologii profesionale 	semestrial	<ul style="list-style-type: none"> - diabet zaharat decompensat - epilepsie - psihoze manifeste - boală cardiacă ischemică - hipertensiune arterială (gradul III, complicată) - ulcer gastric/duodenal forme active - tineri sub 18 ani - gravide
6. LUCRĂTORI DIN AGRICULTURĂ CU FACTORI PROFESIONALI DE RISC					
6.1.	Mecanizatori	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, neurolog, oftalmolog - audiogramă - testarea acuității vizuale și a câmpului vizual 	<ul style="list-style-type: none"> - examen clinic general, ORL, neurolog, oftalmolog - audiogramă la 3 ani de la angajare, apoi o dată la 2 ani - RPS, la indicația medicului în patologii profesionale - probă la rece, sensibilitatea vibratorie a aparatului vestibular - testare a acuității vizuale și a câmpului vizual 	anual	<ul style="list-style-type: none"> - endarteriită obliterantă, boala Raynoud - boli cronice ale sistemului nervos periferic - boala Meniere - anomalii ale poziției organelor genitale feminine. - boli cronice inflamatorii ale uterului și anexelor cu acutizări frecvente - miopie de grad înalt

			- radiografia mîinilor și a segmentului toracic al coloanei vertebrale, la indicația medicului în patologii profesionale		- hipoacuzie persistentă măcar la o ureche de diversă etiologie - otoscleroză și alte maladii cronice ale urechilor cu prognostic nefavorabil - boală hipertonică de gradul III
6.2.	Lucrători în zootehnie (mulgătoare, îngrijitori de animale, lucrători la abatoare etc.)	- examen clinic general, neurolog, dermatolog - spirometrie	- examen clinic general, neurolog, dermatolog - spirometrie - analiza sîngelui (hemoglobină, leucocite, VSH) - RPS - radiografia mîinilor, a segmentelor cervical și toracic ale coloanei vertebrale, la indicația medicului în patologii profesionale, - investigare a sîngelui la reacția de aglutinare Hedderson, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- maladii ale aparatului osteoarticular cu dereglări funcționale - anomalii de poziție a organelor genitale feminine, uteroptoză - inflamații cronice ale uterului și anexelor în acutizări frecvente - maladii cronice ale sistemului respirator, tuberculoză - maladii cronice ale sistemului nervos periferic - afecțiuni alergice de orice etiologie - boli infectocontagioase în evoluție
6.3.	Lucrători avicoli (îngrijitori de păsări, operatori, lucrători la sortarea ouălor, la abatoare etc.)	- examen clinic general, neurolog, oftalmolog, dermatolog, ORL - spirometrie	- examen clinic general, neurolog, oftalmolog, dermatolog, ORL - spirometrie - analiza sîngelui (hemoglobină, leucocite, VSH), - RPS - radiografia mîinilor, a segmentelor cervical și toracic ale coloanei vertebrale, reacția intradermică la toxoplazmoză, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- maladii cronice ale căilor respiratorii - maladii ale sistemului cardio-vascular: boală hipertonică de gradul III - conjunctivite, cheratite cronice - boli infectocontagioase în evoluție - maladii alergice la lucrările cu praf de origine animalieră și vegetală
6.4.	Lucrători din tutunărit (la lucrări de cultivare a răsădei în sere și răsadnițe, de îngrijire a plantațiilor de tutun, de recoltare și însfărare a	- examen clinic general, dermatolog, oftalmolog - spirometrie	- examen clinic general, dermatolog, oftalmolog - spirometrie - RPS	anual	- boli cronice ale sistemului respirator - boli ale sistemului cardio-vascular: boală hipertonică de gradul III - conjunctivite, cheratite

	frunzelor, de uscarea, de sortare și împachetare a tutunului)				cronice - boli alergice - patologii cronice ale stomacului, duodenului, ficatului, căilor biliare și pancreasului
6.5.	Lucrători care contactează cu produse de uz fitosanitar și fertilizanți	- examen clinic general, neurolog, dermatolog, oftalmolog, ORL - spirometrie - activitatea colinesterazei plasmei sîngelui	- examen clinic general, neurolog, dermatolog, oftalmolog, ORL - spirometrie - activitatea colinesterazei plasmei sîngelui la lucrul cu compușii fosfor-organici, derivatele acizilor metilcarbonici, de comparat rezultatele cu activitatea inițială a colinesterazei pînă la lucrul cu pesticidele; mercur în urină la lucrul cu compușii organici ai mercurului; methemoglobină (lucrul cu compușii nitrofenolului); bilirubină, ALT - analiza generală a urinei	anual	- boli cronice ale sistemului nervos periferic - boli cronice ale ficatului, căilor biliare - boli alergice, inclusiv ale pielii - modificări subatrofice difuze în toate segmentele căilor respiratorii superioare - neurită a nervilor auditivi - boli cronice ale anexelor oculare (pleoape, conjunctivă, corneea, căi lacrimale)
6.6.	Lucrători din pomicultură, legumicultură, viticultură	- examen clinic general, - examen neurologic și/sau reumatologic, la indicația medicului în patologii profesionale	- examen clinic general, - examen neurologic și/sau reumatologic, la indicația medicului în patologii profesionale	anual	- boală hipertonică de gradul III - boli ale aparatului locomotor cu dereglarea funcțiilor solicitate de profesie - boli cronice ale sistemului nervos periferic

- ECG = electrocardiografie
- EMG = electromiografie
- TGP = transaminază glutamică piruvică
- RPS = radiografie pulmonară standard
- ORL = otorinolaringolog
- VSH = viteza de sedimentare a hematiilor

- EEG = electroencefalografie
- TGO = transaminază glutamică oxaloacetică
- GGT = gama glutamil transferaza
- NMA = norme maxime admise
- ALT = alaninaminotransferaza

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.831 din 01.11.2023, în vigoare 09.11.2023]

Anex:
la Regulamentul sanitar p
supravegherea sănătății perso
expuse acțiunii factorilor profes

FIȘA
de solicitare a examenului medical

Unitatea economică _____
adresa _____
telefon: _____ fax: _____ cod fiscal: _____
domeniul de activitate: _____

SOLICITĂ
examen medical pentru:

ANGAJARE [.....]
RELUAREA MUNCII [.....]
SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ [.....]
ALTELE [.....]

conform art.30 pct.6) din [Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10-XVI din 3 februarie 2009](#), art.13 lit.m) și art.21 din [Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008](#),

Domnul/Doamna _____
Născut (ă) la _____ CP: _____
profesia/ocupația: _____
urmează a fi angajat (ă) în funcția: _____
la locul de muncă: _____
secția/sectorul _____

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscuri profesionale, detaliate în **Fișa de identificare a factorilor profesionali de risc**, anexată prezentei cereri.

Angajatorul

L.Ș.

Data ___ / ___ / ___

(semnătura)

[Anexa nr.2 modificată prin Hot. Guv. nr.831 din 01.11.2023, în vigoare 09.11.2023]

Anex:
la Regulamentul sanitar p
supravegherea sănătății perso
expuse acțiunii factorilor profesionali d

Coordonat: _____
Medic-șef sanitar de stat al _____

L.Ș.

Legendă: V.L.O. = valoarea-limită de expunere profesională obligatorie/AI = alergenă /C = cancerigen/P = pătrunde pr piele (puteți atașa fișei un tabel separat).

Agenți biologici: _____ Grupa _____

Pulberi profesionale: da []; nu [], dacă da, precizați:

	Tipul pulberilor	< V.L.O.	> V.L.O.

Legendă: V.L.O. = valoarea-limită de expunere profesională obligatorie

Zgomot profesional: <NMA []/>NMA []/zgomote impulsive da []/nu []

Vibrații mecanice: <NMA []/>NMA [], dacă da, specificați zona: coloană vertebrală [] membre superioare [] acțiune asupra întregului organism []

Microclimat:

Temperatură aer: _____, variații repetate de temperatură: da [] nu []

Presiune aer: _____

Umiditate relativă: _____

Radiații: da []; nu [], dacă da:

Radiații ionizante: dacă da, se va completa partea specială _____

Radiații neionizante:

Tipul: _____

Iluminat: suficient []; insuficient []/natural []; artificial []; mixt []

Mijloace de protecție colectivă: _____

Mijloace de protecție individuală: _____

Echipament de lucru: _____

Anexe igienico-sanitare: vestiar []; chiuvetă []; WC []; duș []; sală de mese []; spațiu de recreere []

Altele: _____

Observații:

Data completării: _____

Specialist în securitatea
și sănătatea în muncă

Angajatorul _____

L.Ș.

semnătura

semnătura

Adresa: _____

Profesia / Funcția: _____

Anamneza profesională:

Postul și locul de muncă	Perioada	Profesia/Funcția	Factorii profesionali d

Activități îndeplinite la actualul loc de muncă: _____

Boli profesionale da []; nu []

Accidente de muncă da []; nu []

Fumat: 0 []/de la ____ ani, în medie ____ țigări/zi

Alcool: 0 []/ocazional []

Medic de familie: _____, tel.: _____

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ

- nu sînt la evidență sau în tratament pentru epilepsie, boli psihice, neurologice, neuropsihice,

- nu am antecedente și nici în prezent HEPATITĂ VIRALĂ TIP A, B, C; TBC ; LUES; HIV,

- nu consum droguri _____

semnătura persoanei

EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE:

Înălțimea _____ cm

Greutatea _____ kg

IMC = greutatea / înălțimea² (kg/cm²)

obezitate: nu []

da [] grad – I (30,0 – 34,99); grad – II (35,0 – 39,99); grad – III (40,0 și mai mult).

EXAMEN CLINIC:

1. tegumente și mucoase _____

2. țesut celular subcutanat _____

3. sistem ganglionar _____

4. aparat locomotor _____

5. aparat respirator _____

6. aparat cardiovascular _____

TA _____ mmHg, AV _____ / min, pedioase _____, varice _____

7. aparat digestiv _____

8. aparat urogenital _____

9. SNC, analizatori: _____

a) acuitate vizuală

vedere cromatică

vedere în relief fără corecție optică

[] cu corecție optică: OD ____ OS ____

b) voce tare _____, voce șoptită _____

10. sistem endocrin _____

Concluzii examen clinic:

[] sănătos clinic în momentul examinării

[] diagnostic: _____

Semnătura și ștampila medicului _____

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei nr.1 a Regulamentului):

[] cu corecție optică: OD _____ OS _____

b) voce tare _____ , voce șoptită _____

10. sistem endocrin _____

Concluzii examen clinic:

[] sănătos clinic în momentul examinării

[] diagnostic: _____

Semnătura și ștampila medicului _____

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei nr.1 a Regulamentului):

Concluziile examinării de specialitate (medic în patologii profesionale):

[] sănătos clinic în momentul examinării

[] diagnostic: _____

**CONCLUZIE MEDICALĂ:
pentru exercitarea profesiei/funcției**

CONCLUZIE	Recomandări:
Apt	[]
Apt condiționat	[]
Inapt temporar	[]
Inapt	[]

Președintele Comisiei medicale _____

(semnătura)

L.Ș.

Data:

Anexă
la dosarul medical

**Consimțămîntul
persoanei supuse examenului medical profilactic obligatoriu
în legătură cu riscurile profesionale specifice**

Eu, _____ numele: _____, prenumele:

Îmi exprim consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea mea de sănătate, în legătură cu activitatea profesională.

În caz de necesitate de a fi consultat de către medicii din instituție sau de către medicii din alte instituții medicale, îmi exprim acordul pentru transmiterea datelor cu caracter personal privind starea mea de sănătate către acești medici în scopul consultului și tratamentului meu.

Municipiul, orașul, raionul _____

ACTUL FINAL nr. _____
din _____

privind rezultatele examenului medical periodic al angajaților din unitatea economică

COMISIA ÎN COMPONENTA

1. Președintelui comisiei medicale _____
 2. Specialiștilor (medicilor) _____
- _____
- _____

A CONSTATAT

1. După plan au fost supuși examenului medical _____
inclusiv femei _____

După planul
precizat _____
inclusiv femei _____

1.1. Numărul persoanelor
examine _____
inclusiv femei _____

1.2. Procentajul prezentării la examenul medical _____
inclusiv femei _____

1.3. Numărul persoanelor
neexamine _____
inclusiv femei _____

2. Persoane cu suspiciuni de intoxicații și boli profesionale _____
inclusiv femei _____

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției	Profesia	Factorii profesiona risc
1	2	3	4	5

2.2. Numărul persoanelor cu boli generale depistate pentru prima dată _____

inclusiv _____

femei _____

2.3. Numărul persoanelor care necesită transfer temporar la alt loc de lucru din cauza stării de sănătate (cu excluderea factorilor profesionali de risc)

inclusiv _____

femei _____

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției	Factorii profesionali de risc
1	2	3	4

2.4. Numărul persoanelor care necesită transfer permanent la alt loc de lucru din cauza stării de sănătate precare (cu excluderea factorilor profesional de risc)

inclusiv _____

femei _____

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției	Factorii profesionali de risc
1	2	3	4

2.5. Numărul persoanelor trimise la comisia medicală de expertiză a vitalității pentru stabilirea grupei de invaliditate _____

inclusiv femei _____

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției
1	2	3

2.6. Numărul persoanelor care necesită trimitere

2.6.1. La tratament sanatorial

Nr. crt.	Numele, prenumele
1	2

2.7. Numărul persoanelor care necesită alimentație dietetică

Nr. crt.	Numele, prenumele	Masa dietetică
1	2	3

2.8. Numărul persoanelor care necesită examene clinice suplimentare: _____

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției	Diagnosticul	Factorii profesional risc
1	2	3	4	5

3. A fost controlată îndeplinirea măsurilor prevăzute în actul final precedent _____

Măsurile

îndeplinite _____

4. În baza rezultatelor examenului medical periodic se propune următorul complex de măsuri pentru ameliorarea condițiilor de muncă și a sănătății angajaților.

4.1. Conducătorului unității economice dlui/ dnei _____

Semnăturile:

Președintele comisiei medicale

Medic-șef sanitar de stat

Conducătorul unității economice

L.Ș.

L.Ș.

L.Ș.